

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Рахимов И.И., Мосалов А.А.

# Атлас-определитель птиц Республики Татарстан



Казань  
2019

УДК  
ББК  
П

Рахимов И.И., Мосалов А.А. «Атлас-определитель птиц республики Татарстан». Издание второе, дополненное Казань, изд-во «Фолиант», 2019. 180 с. с илл.

ISBN-

В атласе-определителе представлены 305 видов птиц, населяющих разнообразные ландшафты Республики Татарстан. Приводятся сведения о размерах, окраске, особенностях поведения, биотопическом распределении, характере пребывания, издаваемых голосах и песне птиц. Особое указание на включение вида в Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу Республики Татарстан. Названия птиц приведены как на русском, так и на татарском языках. Во второе издание включены карты распространения видов птиц на территории Татарстана.

Атлас-определитель предназначен для школьников, студентов, учителей школ, любителям птиц и всех интересующихся природой родного края. Главная задача атласа — научить самостоятельно определять птиц в природе, а также дать представление о распространении каждого вида на территории нашей республики, об особенностях экологии и образе жизни.

Ответственный редактор:  
д.б.н., профессор Л.В.Маловичко

Иллюстрации:  
А.А. Мосалов, Е.А. Коблик

Издание книги осуществлено при поддержке Русского географического общества

©Рахимов И.И., текст, 2019  
© Мосалов А.А., иллюстрации, макет, 2019  
©Коблик Е.А., иллюстрации, 2019

Богата и разнообразна фауна птиц Татарстана, на её территории можно встретить более 300 видов пернатых. Это разнообразие определяется, в первую очередь, особым расположением республики на границе двух больших зоогеографических зон — леса и степи, заселенных характерной флорой и фауной. Птицы, как наиболее подвижные представители наземных позвоночных животных, заселяют все ландшафты и прекрасно приспособлены к обитанию в различных экологических условиях. Разнообразие состава фауны птиц Татарстана можно продемонстрировать даже простым перечнем видов, обитающих рядом друг с другом и представляющих фаунистические комплексы различных природно-географических зон. Наряду с типично таежными лесными видами — рябчиком, глухарем, длиннохвостой неясытью, черным дятлом, кедровкой широко распространены обитатели степей и других открытых ландшафтов: серая куропатка, перепелка, степной орел, сизоворонка и др. Значительное разнообразие птиц связано с водоемами. В пределах Татарстана протекают крупные реки Волга, Кама, Вятка, Свияга и множество малых рек и озер, по берегам которых обитают утки, цапли, чайки, камышовки и многочисленные кулики. В этом обилии порой трудно разобраться даже орнитологам-профессионалам.

Атлас-определитель птиц Татарстана предназначен для школьников, студентов, учителей школ, любителям птиц и всем, кто интересуется природой родного края. Главная задача атласа — научить самостоятельно определять птиц в природе, а также дать представление о распространении каждого вида на территории нашей республики, об особенностях экологии и образе жизни. Авторы попытались сделать атлас максимально компактным и удобным для работы. В него включены 305 видов птиц, достоверно обитающих на территории Татарстана и которые можно встретить в природе. Ключами к определению видов являются особые признаки, на которые следует обращать внимание начинающим орнитологам.

Размеры птицы в природе определить трудно, поэтому используемый прием сравнения с хорошо известными видами несколько облегчает эту задачу. В качестве таких видов являются воробей, скворец, голубь, утка, гусь. Окраска птиц — важнейший критерий при определении. В описании даны основные детали окраски оперения, а представленные иллюстрации значительно упростят узнавание птицы.

Помогут начинающим в определении и отмеченные местообитания птиц. Указанные ареалы обитания позволят уточнить возможность пребывания данного вида в пределах Татарстана. Так как Татарстан — лишь небольшая часть нашей родины, и птицы в силу своей подвижности заселяют более крупные территории и не знают границ, мы посчитали уместным указать область обитания каждого вида в пределах Европейской части России. Полезными при определении видов будут сведения по особенностям экологии, поведению, характеру пребывания на территории Татарстана и другие данные. Особое внимание обращено на виды, включенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Татарстан.

Большинство птиц обладают хорошими вокальными данными, издают разнообразные звуки. Это тоже хороший ключ при определении птицы в природе. При описании вида приведены наиболее характерные голосовые сигналы, позывки, для поющих птиц отдельно отмечены песни самцов, их звукоподражательные варианты.

Виды птиц представлены в порядке, соответствующем современной систематике. Авторы надеются, что атлас дополнит знания молодых орнитологов о разнообразии этой интереснейшей группы позвоночных. Названия птиц даны на трех языках. Кроме традиционных русского и латинского языков, приводятся и татарские названия. Это очень важно для Татарстана, так как большая часть населения, особенно сельская, говорит на татарском языке.

В конце атласа дан алфавитный перечень названий птиц с указанием страницы, где можно найти ее описание. Это поможет вам быстро отыскать нужную страницу, в случае если вы уже узнали птицу, или у вас есть предположения по поводу ее видовой принадлежности.

Для понимания некоторых специфических терминов, данных в атласе при описании птицы и используемых в орнитологии, представлен отдельный рисунок с необходимыми обозначениями на следующей странице книги.

Самое главное, на что надеются авторы — это разбудить в каждом читателе желание наблюдать за птицами, вызвать у них интерес к нашим пернатым соседям, быть их защитниками и всемерно содействовать сохранению этого бесценного природного богатства — мира птиц.

**Гусеобразные**

**Серый гусь.** *Anser anser* — Серый гусь

Размеры птицы с домашнего гуся. Крупная желтоватая голова, с характерными для гуся обильно развитыми шейными перьями. Шея длинная. Ноги желтоватые. Окраска серая с желтоватыми светлыми пятнами на спине и боках. Подштанье и зев желтые. Клюв и лапы розовые. Держится парами или стаями. Голос: свисток с гонимым домашним гусям — «си-тань». Обитает на болотах и водоемах. Перелетный вид. Понимается этот вид в Республике Татарстан отчасти на промыте. В Татарстане встречается летний оседлый вид. **Записан в Красную книгу Республики Татарстан.**

**Гусыня.** *Anser fabalis* — Мандарк гусь

Птица меньшей с гуся. Крупная желтоватая голова. Понимается голова и другие признаки гуся. Шея длинная. Ноги желтоватые. Общий серый фон желтоватые пятна, тем у других гусях. Окраска серо-бурая, зев светлый, с желтоватыми светлыми пятнами на спине и боках. Горло и подштанье белые. Клюв черный с розоватой вершинкой. Голос — свист «ааа-ааа», «си-тань». Перелетная птица. В Татарстане обитает на промыте, летнее население. Понимается не отчасти.

**Белый гусь.** *Anser albifrons* — Лебединый гусь

Размеры меньше гуся. Шея длинная. Ноги желтоватые. Окраска серо-бурая с желтоватыми светлыми пятнами на спине и боках. У взрослых птиц на бровях широкие желтоватые черные полосы. На лбу и зеву зловония более светлая. Эта особенность отмечена в зимнее время. Подштанье и зев желтые. Клюв и лапы розовые. Держится парами или стаями. Голос — свист «ааа-ааа», «си-тань». Перелетная птица. В Татарстане обитает на промыте.

**Паскунья.** *Anser erythrorhynchos* — Чирок гусь

Птица меньшей меньше гуся. По образу и окраске похожа на белозубого гуся. Шея длинная. Ноги желтоватые. Окраска серо-бурая с желтоватыми светлыми пятнами на спине и боках. На бровях широкие желтоватые черные полосы. На лбу и зеву зловония более светлая. Подштанье и зев желтые. Клюв и лапы розовые. Держится парами или стаями. Голос — свист «ааа-ааа», «си-тань». Перелетная птица. Понимается на промыте. В Татарстане встречается в зимнее время. **Записан в Красную книгу МСОП, РФ и Республики Татарстан.**

**Утки**

**Серый гусь**

**Гусыня**

**Белозубый гусь**

**Паскунья**

Каждый разворот книги представляет собой определительную таблицу. Правую сторону занимают изображения 3—4 видов птиц, встречающихся в Татарстане в разные сезоны года. Для большинства они включают разные сезонные и возрастные наряды, а также представляют облик птицы в полете. Стрелками указаны наиболее важные для определения птицы в природе признаки. Каждая стрелка сопровождается кратким описанием определительного признака. В верхней части страниц помещены цветные полосы разных цветов. Каждому отряду птиц соответствует свой отдельный цвет. В левой части разворота указано название отряда, а в правой части — название семейств этого отряда, к которым принадлежат изображенные на таблице птицы. На левой части разворота имеется подробное текстовое описание вида. Оно включает в себя: русское, латинское, татарское названия, характеристику размеров, изложение наиболее существенных признаков, которые помогут определить птицу в полевых условиях, краткую характеристику распространения и сроков пребывания вида в регионе. Если вид является редким или охраняемым, то в конце очерка красным цветом выделена строка, содержащая информацию о его занесении в Красную книгу РФ или красную книгу Республики Татарстан. Для определения размеров в тексте указаны сравнения с хорошо известными птицами: гусем, уткой, вороной, голубем, дроздом и воробьем.




# Названия частей тела птицы




### Краснозобая гагара *Gavia stellata* — Кызыл түшле гагара

Водоплавающая птица с крупную утку. Верх тела серовато-бурый с мелкими, бурыми пестринами. Брюшко белое. На горле хорошо заметное ржаво-красное пятно. Держится почти всегда на воде, при этом тело глубоко погружено в воду и видимы только голова, шея и спина. По суше передвигается неуклюже. Хорошо плавает, ныряет и может долго держаться под водой. С воды поднимается тяжело, с разбега, полет быстрый. Издает громкий стонущий звук «уаа-уаа», заканчивающийся подобием хохота «га-га-гара, гага-гара». В полете негромкое «га-га-га». Перелетная птица. Населяет водоемы на севере лесной зоны и в тундре. В Татарстане отмечена изредка только на пролете.



### Чернозобая гагара *Gavia arctica* — Кара түшле гагара

Птица величиной с крупную утку. Голова и верх шеи серые, по сторонам шеи узкие белые продольные полосы. Окраска верха тела черная с белыми поперечными полосками. На горле хорошо заметное темное пятно. Низ тела белый. Тело глубоко погружено в воду, на поверхности видны лишь голова и часть спины. Хорошо плавает и ныряет. На суше перемещается, ползая на брюхе, ходить по земле не может. Взлетает тяжело, долго разбегаюсь по воде. Издает громкие звуки, напоминающие лай, стон, карканье, хохот. В полете — тихое «га-га-га». Перелетная птица. В Татарстане встречается преимущественно на пролете, численность мигрирующих особей стабильна. На гнездовании крайне редко. **Включена в Красную книгу Республики Татарстан и России.**




### Кудрявый пеликан *Pelecanus crispus* — Көдрәч пеликан

Крупная околотовная птица, почти в два раза крупнее гуся. Окраска белая, маховые перья бурые. На затылке перья несколько удлиненные и курчавые. Горловой мешок оранжевый. В полете шея изогнута S-образно и хорошо виден выступающий массивный клюв. Перелетная птица. Гнездится на водоемах юга России. В Татарстане — редко залетная птица. **Занесен в Красную книгу России.**



### Большой баклан *Phalacrocorax carbo* — Зур баклан

Птица величиной с гуся. Окраска оперения темная, на спине с бронзовым отливом. Хвост сравнительно длинный, округло-клиновидный. Горло и щеки белые. На воде туловище и хвост погружены. Хорошо ныряет и плавает. Держится обычно стаями. Птицы часто сидят с полураскрытыми крыльями на деревьях. Голос — грубое глухое карканье. Перелетная птица. Обитает по берегам крупных водоемов богатой рыбой. Для Татарстана редко залетная птица.





**Краснозобая гагара**



**Чернозобая гагара**




**Кудрявый пеликан**



**Большой баклан**


### Большая поганка, чомга *Podiceps cristatus* — Зур кулбога, чомга

Размеры с утку. Верх оперения темный, буровато-серый, брюшко и шея белые. На голове весной пышные черные и рыжие перья, образующие «воротничок». Выступающая голова с таким ошейником напоминает издали гриб со шляпкой, отсюда происходит, вероятно, название птицы — поганка. Белые брови, длинные черные «ушки» по бокам темени. Клюв острый, бурый с темным основанием. Как и у всех поганок ноги птиц отставлены далеко назад, пальцы окаймлены широкими лопастями. Хорошо плавает и ныряет. Взлетает неохотно. Издает разнообразные звуки, вроде «кек-кек», «кьюик», «ккуа». Перелетная птица. Обитает в различных водоемах со стоячей водой и обильно заросших водной растительностью. Обитает на большей части территории Европейской России, в Татарстане гнездящийся вид.




### Серощекая поганка *Podiceps grisegena* — Соры янаклы чомга

Размеры примерно с небольшую утку. Верх тела буровато-серый, брюшко светлое. Беловатые щеки и подбородок контрастируют с черным теменем. Шея ржаво-рыжая. На голове небольшой хохол. Клюв темный с желтым основанием. Хорошо плавает и ныряет, летает неохотно. Голос — негромкое «кек-кек», в брачный период издает громкий крик, похожий на ржание жеребенка и переходящий в ворчание. Перелетный вид. Обитает на водоемах с обильной водной растительностью. Птица очень осторожная и при опасности быстро скрывается. В Татарстане отмечается изредка только на пролете. **Занесена в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Малая поганка *Podiceps ruficollis* — Кече чомга


Птица величиной меньше голубя. Окраска серовато-бурая, щеки и передняя часть шеи ржаво-рыжие. Водоплавающая птица, редко выходящая на сушу. Хорошо плавает и ныряет. Часто летает низко над водой, полет с быстрыми взмахами. Голос — мелодичное «уйт-уйт». Перелетная птица. Гнездится на заросших водоемах южных областей Европейской части России. В Татарстане редко залетный вид.



# Поганковые



## Чомга



## Серощекая поганка




## Малая поганка




### Красношейная поганка *Podiceps auritus* — Кызыл муенлы чомга

Птица — чуть крупнее голубя. Верх тела темно-бурый, низ белый. На темной голове хорошо заметная широкая желтая полоса через глаз, переходящая на короткие ушные пучки, напоминающие рожки. Черный ошейник. Шея и бока красновато-коричневые. Хорошо плавает и ныряет под воду. По земле передвигается с трудом. При опасности, в отличие от других поганок, легко поднимается на крыло. Издает негромкие звуки «уиррр» или «кек». Перелетная птица. Встречается с мая по август. Обитает на различных водоемах с богатой растительностью. Гнездится иногда небольшими колониями, нередко рядом с колониями чаек, крачек. Редко гнездящийся в Татарстане вид. **Занесена в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Черношейная поганка *Podiceps nigricollis* — Кара муенлы чомга

Размеры примерно с голубя. Окраска верха темно-бурая, брюшко светлое. Голова и шея черные. На голове небольшой округлый хохол, за глазами пучок золотистых перьев. Острый клюв слегка вздернут. Эта водоплавающая птица хорошо приспособлена к жизни на воде, ныряет и может долго находиться под водой. Голос — тонкие звуки «пи-пи-пиипи», реже скрежущие звуки. Перелетный вид, встречается на озерах и тихих заводях, заросших водной растительностью. В Татарстане эта птица в небольшом количестве отмечена на гнездовании.




### Большая выпь *Botaurus stellaris* — Зур кулбога, су үгезе

Околоводная птица немного крупнее утки. Окраска рыже-бурая со светлыми желтоватыми полосами и пятнами. Ноги и клюв зеленовато-желтые. Шея длинная и толстая. Голова и клюв большие, ноги сравнительно короткие, но с длинными пальцами. При опасности могут затаиваться среди зарослей, выгнув вверх туловище и голову. Летает хорошо, полет быстрый, при этом шея втягивается в плечи. Крылья широкие, округлые с темными полосами. Голос — резкое «кау». Весной издает отрывистое и глухое «бу-бу-бу-прумб, бу-прумб», слышимое на большом расстоянии и напоминающее рев быка. Перелетная. Встречается с апреля по октябрь. Обитает на водоемах, заросших густой растительностью. Птица активна ночью. Днем скрытна и осторожна. В Татарстане гнездится, но является редкой птицей. **Занесена в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Малая выпь, волчок *Ixobrychus minutus* — Кече кулбога

Типичная околоводная птица с обликом цапли. Размеры чуть меньше вороны. Шея и клюв длинные, ноги относительно короткие. Темя и спина черные, шея и грудь охристые, брюшко беловатое. Клюв и ноги зеленоватые. У самок в оперении преобладают рыже-бурые тона. Голос резкое «ке-ке-ке». Весной издает глухой и отрывистый звук напоминающий «бух» или «пубм». Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Заселяет различные водоемы с густой околоводной растительностью. Активна ночью. Скрытна, ловко лазает по ветвям деревьев и стеблям болотных растений. При опасности может затаиваться среди зарослей. В Татарстане гнездящийся вид. Численность невысока, **занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**



# Поганковые, Цаплевые




## Красношейная поганка



## Черношейная поганка



## Большая выпь



## Волчок

### Колпица *Platalea leucorodia* — Кашыктомшык

Птица величиной с гуся. Крупная и заметная птица. Окраска снежно белая, на голове желтый хохол. Клюв черный, длинный и плоский, расширяющийся на конце. Расширение клюва желтое. Ноги и шея длинные. В полете шея вытянута и несколько прогибается. Полет легкий, планирующий. Птица относительно молчаливая. Заселяет крупные водоемы южных областей России. Для Среднего Поволжья - это редко залетная птица. **Занесена в Красную книгу России.**




### Каравайка *Plegadis falcinellus* — Озынтомшык

Птица величиной с утку. Окраска темно коричневая, крылья и хвост, черные с зеленым металлическим блеском. Характерен длинный изогнутый вниз клюв. Шея и ноги длинные. Обычно держатся стайками. В полете птицы выстраиваются в ряд. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, чередующихся с планированием. Птицы молчаливы, но могут издавать хриплые и глухие звуки, напоминающие гоготание. Перелетная птица. Встречается на различных водоемах юга России. В Татарстане это редко залетный вид. **Занесена в Красную книгу России.**



### Большая белая цапля *Egretta alba* — Зур ак челән

Размеры с гуся. Окраска оперения белая. Кольцо вокруг глаз и клюв желтые. Ноги темные. Облик, полет и повадки характерные для серой цапли. Перелетная птица. Населяет различные водоемы южных областей России. В Татарстане редко гнездящийся вид. Встречается с мая по сентябрь. **Занесена в Красную книгу Республики Татарстан.**





**Колпица**



**Каравайка**




удлиненные перья «эгретки» появляются в брачном оперении



**Большая белая цапля**


**Белый аист** *Ciconia ciconia* — Ак ләкләк

Крупная, заметная птица размерами больше гуся. Окраска оперения белая, лишь маховые перья крыла черные. Клюв и ноги красные. Шея и ноги длинные. В полете шея и ноги вытянуты, хорошо заметны черные концы крыльев. Полет спокойный, взмахи медленные, птицы часто парят. Птица молчаливая, чаще можно слышать своеобразное щелканье клювом, при этом птицы закидывают голову назад. Издавна аист селится вблизи жилища человека. Гнезда на деревьях или постройках. Перелетная птица. Ареал вида охватывает южные области Европейской России. Для Татарстана редко залетный вид.




**Черный аист** *Ciconia nigra* — Кара ләкләк

Размеры крупнее гуся. Окраска черно-бурая с зеленоватым отливом, брюшко белое. Длинный клюв и длинные ноги красные. Голос слышен редко и издает негромкие звуки «че-ли», «чи-лин», щелканье клювом. Птица очень осторожная и скрытная. Заселяет глухие высокоствольные леса, близ болот и озер. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. В Татарстане гнездится, но является редким. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




**Серая цапля** *Ardea cinerea* — Соры чөлән

Несколько крупнее гуся. Окраска оперения серо-сизых тонов, голова, шея и брюшко белые. По бокам головы широкие черные полосы, переходящие на затылок. Назад торчат черные косицы, состоящие из удлинненных черных перьев. Клюв бурый, ноги желтоватые. В полете хорошо заметны широкие темные крылья. Полет птицы плавный, с медленными взмахами. В полете ноги вытянуты, шея изогнута S-образно и хорошо виден выступающий длинный клюв. Птица осторожная и при опасности затаивается среди зарослей. Голос громкий и резкий звук «крянк». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Обитает на различных водоемах. Образует большие колонии, гнезда строят на деревьях. В Татарстане встречается повсеместно, является обычным гнездящимся видом.



**Обыкновенный фламинго** *Phoenicopterus roseus* — Гади фламинго

Крупная розово-белая околотовная птица. Концы крыльев черные. Шея и ноги тонкие и очень длинные. Отличается своеобразным клювом. Массивный розовый клюв изогнут книзу, его конец черный. Ноги также розоватые. Полет быстрый, ровный. Ноги и шея вытянуты и при наблюдении снизу в полете птицы имеют форму креста. Голос — протяжное негромкое гоготание. Обитают птицы на водоемах с открытой водой в степных и полупустынных районах России. Очень редко залетает на территорию Среднего Поволжья. **Занесен в Красную книгу России.**





**Белый аист**



**Черный аист**




**Серая цапля**

**Обыкновенный фламинго**

### Серый гусь *Anser anser* — Соры каз

Размеры птицы с домашнего гуся. Крупная водоплавающая птица, с характерным для гусей обликом и поведением. Шея длинная. Ноги невысокие. Оперение серое с поперечными светлыми полосками на спине и боках. Подхвостье и верх хвоста белые. Клюв и лапы розовые. Держится парами или стаей. Голос сходен с голосом домашних гусей — «га-ганг». Обитает на больших водоемах. Перелетный вид. Большинство птиц в Республике Татарстан отмечены на пролете. Встречается весной с апреля по октябрь. Осенью кормится на полях. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане немногочисленный гнездящийся вид. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Гуменник *Anser fabalis* — Ындыр казы

Птица величиной с гуся. Крупная водоплавающая птица. Поведением сходен с другими видами гусей. Шея длинная. Ноги невысокие. Общий серый фон несколько темнее, чем у других гусей. Окраска серо-бурая, снизу светлее, с поперечными светлыми полосками на спине и боках. Брюшко и подхвостье белые. Клюв черный с оранжевой перевязью. Голос — звуки «кайяг-кайяг», «го-гок». Перелетная птица. В Татарстане обычен на пролете, местами многочислен. Гнездование не отмечено.




### Белолобый гусь *Anser albifrons* — Ак мангайлы каз

Размеры меньше гуся. Шея длинная. Ноги невысокие. Оперение серо-бурое с поперечными светлыми полосками на спине и боках. У взрослых птиц на брюхе широкие неправильные черные полосы. На лбу вокруг клюва белое пятно. Эта особенность отмечена в названии птицы. Подхвостье и верх хвоста белые. Клюв и лапы желто-розовые. Голос — звонкое «клинг-клинг». Перелетная птица. В Татарстане обычен на пролете.




### Пискулька *Anser erythropus* — Чыелдык каз

Птица величиной меньше гуся. По облику и окраске похожа на белолобого гуся. Шея длинная. Ноги невысокие. Оперение буровато-серое с поперечными светлыми полосками на спине и боках. На брюхе широкие неправильные черные полосы. На лбу вокруг клюва большое белое пятно. Подхвостье и верх хвоста белые. Клюв и лапы оранжевые. Голос громкий, пискливый, звук «клик-клик». Держится парами или стаей. Перелетная птица. Гнездится на севере. В Татарстане отмечается изредка на пролете. **Занесена в Красную книгу МСОП, РФ и Республики Татарстан.**







Серый гусь



Гуменник




Белолобый гусь

ноги оранжево-желтые  
взрослая птица

Пискулька

### **Краснозобая казарка** *Rufibrenta ruficollis* — Кызыл бүксәле казарка

Размеры с крупную утку. Окраска достаточно яркая и контрастная. Верх головы, спина, крылья и брюшко черные. Щеки, шея и грудь красно-коричневые и окаймлены белым. Пятно у клюва, полоса на боку и подхвостье белые. Клюв небольшой. Голос напоминает хриплое гоготание. Перелетная птица. В Татарстане отмечается изредка только на пролете. **Занесена в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### **Белощекая казарка** *Branta leucopsis* — Ак янаклы казарка

Водоплавающая птица с обликом гуся, но несколько меньшего размера. Голова, шея и грудь черные. Спина серого цвета с поперечными темными полосками. Брюшко белое. Лоб, щеки и горло так же белые. Голос напоминает негромкий лай собаки. Перелетная птица. Обитает в зоне тундры, в Татарстане встречается изредка только на пролете.



### **Черная казарка** *Branta bernicla* — Кара казарка

Размеры с крупную утку. Водоплавающая птица с обликом гуся, но несколько меньшего размера. Общая окраска оперения серо-бурая, голова, шея и грудь черные. На шее заметное узкое белое кольцо. Подхвостье белое. Голос — негромкое «онг-онг». Перелетная птица. В Татарстане отмечен как редко залетный вид.






**Краснозобая казарка**



**Белощекая казарка**




**Черная казарка**




### Лебедь-шипун *Cygnus olor* — Ысылдык аккош

Крупная водоплавающая птица, значительно больше гуся. Шея очень длинная, длиннее тела. Окраска оперения — белая. Клюв красный, у основания которого есть высокий черный нарост в виде шишки. Имеет характерный облик, во время плавания держит шею S-образно. Голос глухой, хриплый, издает звук «хонг». Перелетная птица. Обитает на водоемах, заросших водной и прибрежной растительностью. Гнезда на завалах, небольших островках, окруженных водой. В Татарстане — гнездящийся вид. Прилетает в апреле. Отлет происходит в октябре. Птица красивая, заметная и нуждается во всемерной охране. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* — Нәфис аккош

Крупнее гуся, но с типичным обликом лебедя. Шея очень длинная, длиннее тела. Окраска оперения белая. Клюв сравнительно небольшой. Основание клюва желтое, конец черный. При плавании шею держат прямо вертикально. Издает звуки — звонкое «ганг» или «ганг-го». Перелетный вид. Прилетает в апреле, отлет в октябре. Населяет водоемы, поросшие водной растительностью. Гнездится на завалах водной растительности, на островках на озерах и речных плесах. Гнездование в Татарстане не отмечено, вид встречается преимущественно на пролете. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Огарь *Tadorna ferruginea* — Кызыл үрдәк, огарь

Птица размером примерно с утку. Относительно крупная околоводная птица ярко-рыжего цвета. Голова несколько светлее. У самца на шее тонкая черная полоска. Маховые перья крыльев и хвост черные, на крыле белое зеркальце. Голос протяжный и громкий, издает звуки — «аанг-оооу-оооу». Населяет разнообразные водоемы в степной зоне, преимущественно не сильно заросшие водной растительностью. Перелетная птица. Основные места обитания южные области Европейской части России. В Татарстане редкий вид. Занесен в Красную книгу республики Татарстан. В 2019 году впервые отмечен факт гнездования.



### Пеганка *Tadorna tadorna* — Гади пеганка

Яркая и заметная водоплавающая птица чуть крупнее утки. Оперение туловища белое. Голова, шея, концы крыльев и низ брюшка черные. На груди широкая рыжая полоса. Клюв ярко красный. В брачный период у самцов у его основания небольшая шишка. Ноги розовые. Полет, повадки как у гусей. Голос глухой, издает звук — «га-га-га-га». Самцы могут издавать шипящий звук. Перелетная птица. Обитает в южных областях России. В Татарстане отмечены редкие залеты.




# Утиные



## Лебедь-шипун



## Лебедь-кликун




## Огарь

## Пеганка


### Кряква *Anas platyrhynchos* — Кыр үрдәге

Птица размерами значительно меньше утки. Окраска самца более яркая, самка однотонно бурая с рыжеватыми пестринами. У самца голова темно-коричневая с изогнутым зеленым глазным пятном. Верх тела и бока пепельно-серые с тонким поперечным рисунком, низ тела белый. На крыле блестящее зеленое «зеркальце» (и у самцов, и у самок). Клюв черный. Полет птиц быстрый, бесшумный. Могут взлетать с воды почти вертикально вверх. Звук — утиное кряканье, в брачный период самцы издают дребезжащий, звонкий свист «фрюююк-фрюююк». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Населяет разнообразные водоемы с водной растительностью. В Татарстане гнездится и обычна на пролете.




### Серая утка *Anas strepera* — Соры үрдәк

Птица размерами несколько меньше утки. Окраска серая с черными чешуевидными полосками и струйчатым рисунком. Крылья коричневые с белым зеркальцем. Подхвостье черное. Клюв и лапы желтые. Самка окрашена в однотонно бурые тона с пестринами. Полет легкий, быстрый, с воды взлетает прямо вверх. Издает звук — громкое кряканье «крук-крук» или «каааак-как-как». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Населяет водоемы с богатой растительностью. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане это немногочисленный гнездящийся вид.




### Свиязь *Anas penelope* — Свиязь

Птица размерами несколько меньше утки. Окраска самца достаточно яркая, самка однотонно серо-бурая. Голова красно-рыжая с желтым лбом. Верх тела пепельно-серый с тонким поперечным рисунком, низ белый. Зоб и грудь красновато-коричневые. У плавающих птиц на крыле заметное продольное белое пятно. В полете белое основание крыльев контрастирует с темной спиной и вершинами крыльев. Полет быстрый. Может взлетать с воды почти вертикально вверх. Издает звуки — громкое свистящее «вххи-у», «в-ви-уу» или «сви-у». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнездится на водоемах с богатой растительностью. В Татарстане более обычна на пролете.



# Утиные



«зеркальце» сине-фиолетовое



## Кряква

осенью

птенец

конек клюва темный / передняя часть шеи беловатая



темный клюв

чешуйчатый рисунок

молодая птица



«зеркальце» бело-черное



птенец


## Серая утка

светло-желтый лоб



варианты окраски

осенью




зеленые «зеркальца»

белые пятна на крыльях

## Связь


### Чирок-трескунок *Anas querquedula* — Чыгырдавык чүрэкэй

Птица величиной значительно меньше утки. Окраска самца более яркая, самка однотонно серо-бурая с темными пестринами. Голова и шея самца коричневая, над глазом яркая изогнутая вниз белая бровь. Верх оперения пепельно-серый, брюшко белое. На крыле длинные, спадающие вниз черно-белые лопаточные перья и зеленое «зеркальце». Голос самца весной — трескучее «кре-кре-рр-крерр». Полет очень быстрый. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Населяет водоемы, заросшие обильно разнообразной водной растительностью. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане это многочисленный гнездящийся вид.




### Чирок-свистунук *Anas crecca* — Сыбызгы чүрэкэй

Птица размерами значительно меньше утки. Окраска самца более яркая, самка однотонно бурая с рыжеватыми пестринами. У самца голова темно-коричневая с изогнутым зеленым глазным пятном. Верх тела и бока пепельно-серые с тонким поперечным рисунком, низ тела белый. На крыле блестящее зеленое «зеркальце» (и у самцов, и у самок). Клюв черный. Полет птиц быстрый, бесшумный. Могут взлетать с воды почти вертикально вверх. Звук — утиное кряканье, в брачный период самцы издают дребезжащий, звонкий свист «фрюююк-фюююк». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Населяет разнообразные водоемы с водной растительностью. В Татарстане гнездится и обычна на пролете.




### Шилохвость *Anas acuta* — Безкойрык

Птица величиной с утку. Отличается тонким, длинным окончанием хвоста, отсюда название птицы. Окраска самца сверху серая, снизу белая. Голова коричневая, на крыле фиолетово-зеленое «зеркальце». Грудь белая, по бокам шеи узкие белые продольные полосы. Клюв и лапы темно-серые. Самка буровато-серая с пестринами. В полете хорошо заметна белая кайма вдоль заднего края крыла, позади «зеркальца». В полете часто изгибают шею вниз и в стороны. Издает мелодичный свист «тью-и-дить», самки чаще крякают. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Населяет водоемы с богатой растительностью. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане это гнездящийся вид.





белая полоса




**Чирок-трескунок**

птенец



**Чирок-свистунок**

птенец




осенью



**Шилохвость**


### Широконоска *Anas clypeata* — Кинборын

Птица величиной меньше утки. Отличается длинным, широким лопатообразным клювом. Окраска самца более яркая, самка однотонно серо-бурая с темными пестринами. У самца голова и шея — черные с зеленым отливом, клюв темный. Подхвостье и спина также черные. Плечи серо-голубые. По бокам спины белые полосы. Грудь белая, брюшко рыжее. Глаза желтые. На воде сидит глубоко, клюв направлен вниз. В полете хорошо различим массивный клюв. Полет небыстрый, тяжеловатый. Издает глухие звуки «кхо-кхо-кхо», самки крикают. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Населяет водоемы с разнообразной водной растительностью. Гнезда устраивает на земле, недалеко от воды. В Татарстане гнездящийся вид.




### Красноголовый нырок *Aythya ferina* — Кызыл башлы чумгалак

Птица величиной меньше утки. Окраска самца более яркая, самка однотонно серо-бурая. У самца голова красно-коричневая, зоб, грудь и надхвостье черные. Спина и бока голубовато-серые с тонким струйчатым рисунком. Клюв черный со светлой перевязью. На воде сидит глубоко, хвост полупогружен в воду. Взлетает тяжело, но полет быстрый. Издает хриплые звуки — «кэрр-р-р-ра». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Населяет водоемы с разнообразной водной растительностью. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане гнездящийся вид.



### Хохлатая чернеть *Aythya fuligula* — Бүрекле карагай

Птица размерами меньше утки. Окраска самца контрастная, черно-белая. Голова, шея и грудь — черные с фиолетовым отливом. Брюшко и бока белые. На голове заметный, свисающий назад хохол. Клюв и лапы серые. Глаза желтые. Самка однотонно серо-бурая. Взлетает тяжело. Самец издает тихие звуки «глю-глю» или «курлюк-рлюк», самки — резкое карканье. Держатся стаями или парой. Хорошо ныряет. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Населяет водоемы с разнообразной водной растительностью. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане это гнездящийся вид.





### Широконоска



### Красноголовый нырок




### Хохлатая чернеть

: осенью


### Белоглазая чернеть *Aythya nyroca* — Ак күзле карагай

Птица размерами меньше утки. Голова, шея и грудь — темно-коричневые. Спина темная серо-бурая, брюшко и подхвостье белое. Глаза у самца белые, у самки коричневые. На воде сидит глубоко. Взлетает с воды легко, полет быстрый. Издает грубые каркающие звуки. Перелетная птица. В Татарстане встречается редко на пролете.




### Морская чернеть *Aythya marila* — Дингез карагае

Птица величиной с утку. Окраска самца контрастная, черно-белая. Голова, грудь и подхвостье черные. Спина светло-серая с тонким поперечным рисунком, брюхо и бока белые. Глаза желтые. Клюв серый. В полете хорошо видна широкая белая полоса вдоль заднего края черного крыла. Самка бурая, с более светлым низом и белым кольцом вокруг клюва. С воды поднимается легко. Полет быстрый. Сидя на воде может нырять под воду. Издает громкие грубые звуки — «карр». Держится стайками, парами на открытой воде. Перелетная птица. В Татарстане встречается редко на пролете.



### Обыкновенный гоголь *Vucephala clangula* — Ала чумгалак

Птица величиной несколько меньше утки. Окраска самца контрастная черно-белая, самка однотонно серо-бурая. Голова крупная, шея и клюв — короткие. Голова, спина, подхвостье, крылья, а также клюв черные. Шея, грудь, бока низ тела белые. У основания клюва белые округлые пятна. На крыле большое белое «зеркальце», хорошо заметное в полете. С воды поднимается быстро. Голос слышен редко — это хриплое «кра-кра». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Основные места обитания — различные водоемы в лесной зоне. В Татарстане это редко гнездящийся вид. Значительно чаще встречается на пролете.






### Белоглазый нырок



### Морская чернеть




### Гоголь




### Морянка *Clangula hyemalis* — Дингез урдәге

Птица величиной меньше утки. У самцов длинный, тонкий, шиловидный хвост, который птица при плавании держит приподнятым вверх. Окраска самца контрастная черно-белая. Горло, шея, грудь — буро-черные. Спина и хвост — бурые. На спине и плечах ржавые полосы. Брюшко белое. У самки преобладают серо-бурые тона и хвост короче. Издает громкие и звонкие звуки «о-а-аулы..о-а-аулеу». Перелетная птица. Основные места обитания — север Европейской России. В Татарстане отмечены редкие залеты.



### Красноносый нырок *Netta rufina* — Кызыл томшыклы чумгалак

Птица величиной меньше утки. Голова у самца ярко рыжая с большим пушистым хохлом, шея, грудь и брюшко черные. Спина бурая, бока белые. Клюв и лапы ярко красные. Самка серовато-бурая с более светлыми щеками и горлом. Самцы издают негромкий свист. Хорошо ныряет. Перелетная птица. В Татарстане вид встречается редко на пролете



### Савка *Oxyura leucoccephala* — Савка

Птица величиной примерно с утку. Водоплавающая птица со своеобразным обликом, отличающимся от других уток. У самца голова белая с черной шапочкой и «вздутым» голубым клювом. Шея черная, оперение тела бурое с темным рисунком. Самка однотонно бурая с двумя белыми полосками на щеках. У плавающей птицы длинный клиновидный хвост приподнят вертикально вверх. Перелетная птица. Населяет водоемы зоны степей и полупустынь. В Татарстане очень редкая залетная птица.





Морянка



Красноносый нырок




Савка



### Обыкновенный турпан *Melanitta fusca* — Турпан

Птица величиной с утку. Отличается своим темным оперением. У плавающих птиц на темном фоне хорошо заметно небольшое белое пятно на крыле и ниже глаза. Клюв оранжевый с небольшим вздутием у основания. Самка сплошь темно-бурая. Хорошо плавает и ныряет. Взлетает трудно, летит низко. В полете на крыле хорошо видно белое «зеркальце». Издает громкий, глухой звук «крааа-крааа-кра». Перелетная птица. Места гнездования расположены значительно севернее Среднего Поволжья. В Татарстане редкий пролетный вид.




### Синьга *Melanitta nigra* — Синьга

Птица величиной с утку. Окраска сплошь темная. У самцов тело черное, у самок — темно-бурое. Клюв оранжевый. Хорошо плавает и ныряет. Летает обычно низко над водой. Издает звук — «стриук-стриук». Перелетная птица. Места гнездования расположены значительно севернее Среднего Поволжья. Населяют зону тундры и лесотундры. В Татарстане изредка встречается на пролете.



### Гага-гребенушка *Somateria spectabilis* — Гади гага

Птица величиной крупнее утки. Окраска самца яркая, самка однотонно бурая с поперечными светлыми пестринами. У самца спина, брюшко и крылья черные. Особенно ярко окрашена голова: верх пепельно-серый, бока головы беловато-зеленые, клюв ярко оранжевый. На лбу большой оранжевый вырост. Грудь охристого цвета. Издает громкие звуки: «гаг-гаг-гаг». Перелетная птица. Основные места обитания — север России. В Татарстане отмечены редкие залеты.





### Турпан



### Синьга



### Гага-гребенушка



### Луток *Mergus albellus* — Ак чумгалак

Птица размерами меньше утки. В оперении преобладают светлые тона. Самец почти сплошь белый с черными крыльями. На затылке и через глаз черные полосы. На голове хорошо заметный белый хохол. У самки голова и хохол рыжие, а спина и бока серые. Клюв серого цвета. В полете основания крыльев белые, вершины темные. Хорошо ныряет. Издает короткий и трескучий звук «экк» или «крр». Перелетная птица. Обитает в северных областях лесной зоны Европейской части России. В Татарстане редкий пролетный вид.




### Длинноносый крохаль *Mergus serrator* — Озын борынлы чумгалак

Птица величиной с утку. Окраска самца более яркая, самка однотонно серо-бурая. У самца голова, верх шеи, спина, крылья и хвост черные. Зоб ржавый с темными пестринами. Бока пепельно-серые с тонким поперечным рисунком. Брюшко и «зеркальце» белые. На голове хохол. У самки в оперении преобладают буро-серые тона. Клюв длинный, красный, загнутый на конце крючком. Всегда на воде. Хорошо плавает и ныряет. Голос слышен редко, звук грубое «кар-рр». Перелетная птица. Обитает в северных областях лесной зоны и тундры Европейской части России. В Татарстане это редкий пролетный вид.



### Большой крохаль *Mergus merganser* — Зур чумгалак

Птица размерами крупнее утки. У самца голова, верх шеи и спина черные. Низ шеи, грудь, бока и брюшко белое. Хохол едва заметен. В оперении самки преобладают серые тона, голова бурая. Клюв длинный и красный, загнутый на конце вниз. Хорошо плавает и ныряет. При плавании туловище глубоко погружено в воду. Издает глухие звуки «ба-абаб» или «кор-корр». Перелетная птица. Обитает в водоемах, богатых рыбой, по всей лесной зоне России. В Татарстане это редкий пролетный вид.







### Луток



### Длинноносый крохаль




### Большой крохаль




### Скопа *Pandion haliaetus* — Балыкчы карчыга

Птица величиной с утку. Окраска верха темно-бурая, брюшко более светлое с темными пестринами. В полете видны длинные широкие крылья и узкий хвост. Хвост серый, с широкими поперечными темными полосами. Полет легкий, но медленный, парит редко. Издает короткие и звонкие звуки: «пи-ияя». Перелетная птица. Весенний прилет в апреле. Отлет в августе—сентябре. Предпочитает гнездиться в лиственных и смешанных лесах. Гнезда устраивает на деревьях. В Татарстане это гнездящийся вид. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Черный коршун *Milvus migrans* — Кара тилгән

Птица величиной с утку. Окраска верха темно-бурая, брюшко несколько светлее — рыжеватое. Голова светло-сероватая. Крылья длинные и широкие. В полете хорошо видна вырезка на хвосте. Полет тяжелый, часто парит, летает кругами над водой и открытыми пространствами. Издает мелодичный свист, трель, напоминающую ржание жеребенка: «ки-ки...ккью-ю-ю». Перелетная птица. Прилетает в апреле. Гнездится на деревьях около крупных водоемов. Нередко залетает в антропогенные ландшафты, городские свалки. Отлетает в октябре. Весной и осенью держатся небольшими стаями. Обитает почти на всей территории Европейской России, кроме самого севера. В Татарстане это обычный гнездящийся хищник.



### Орел-карлик *Hieraaetus pennatus* — Кәрлә-каракош

Крупная хищная птица, размерами с гуся. Оперение однотонно бурое. На затылке иногда заметное рыжеватое пятно. В полете хорошо видны широкие крылья и пальцеобразно расставленные перья на конце крыла. Издает хриплые звуки «кья-кья». Перелетная птица. Область распространения — степные и полупустынные районы. В Татарстане это редко залетная птица. **Занесен в Красную книгу России.**



## Скопиные, Ястребиные



### Скопа



хохол



длинные крылья

белый низ тела

### Черный коршун



взрослая  
птица

желтая  
радужина

однотонная  
бурая  
окраска

молодая  
птица

светлые  
пестрины



темная  
радужина

вырезка на  
хвосте

### Орел-карлик



светлая  
морфа

темная  
морфа



белое  
пятно


светлая  
морфа

темная  
морфа

### Полевой лунь *Circus cyaneus* — Кыр карчыгасы

Птица величиной примерно с утку. Окраска самца светло-сизая, низ белый. Концы крыльев темные, надхвостье светлое. У самки спина светло-бурая с рыжеватым оттенком, снизу охристая, с продольными пестринами. В полете у самца хорошо видны на крыле черные «пальцы» из средних первостепенных маховых перьев. Полет птиц неторопливый, покачивающийся, низко над землей.


Голос напоминает дребезжащий звук «пиррь», или звонкое «гиг-гиг-гиг». Перелетная птица. Прилет в апреле, отлет в сентябре—октябре. Заселяет открытые ландшафты — поля, луга, степные участки. Гнездится обычно на земле. В Татарстане изредка гнездится. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**



### Степной лунь *Circus macrourus* — Дала карчыгасы

Птица величиной примерно с утку. Окраска самца светло-сизая, низ белый. Концы крыльев темные, надхвостье светлое. У самки спина светло-бурая с рыжеватым оттенком, снизу охристая, с продольными пестринами. В полете у самца хорошо видны на крыле черные «пальцы» из средних первостепенных маховых перьев. Полет птиц неторопливый, покачивающийся, низко над землей.


Голос напоминает дребезжащий звук «пиррь», или звонкое «гиг-гиг-гиг». Перелетная птица. Прилет в апреле, отлет в сентябре—октябре. Заселяет открытые ландшафты — поля, луга, степные участки. Гнездится обычно на земле. В Татарстане изредка гнездится. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**



### Луговой лунь *Circus pygargus* — Болын карчыгасы

Птица величиной с ворону. В окраске самца преобладают серые тона, брюшко светлое с рыжими, продольными пестринами. Надхвостье серое. Концы крыльев черные, так же как и поперечная полоса на середине крыла. Самки сверху темно-бурые, снизу охристые с продольными пестринами. Крылья более узкие и более заостренные, чем у других луней. Полет неторопливый, низкий над землей. Издает жалобные звуки, похожие на «кек-кек-кек».


Прилет в апреле, отлет в сентябре—октябре. Заселяет открытые ландшафты — поля, луга, степные участки. Гнездится обычно на земле. Населяет лесную и лесостепную зону России. В Татарстане гнездится. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Болотный лунь *Circus aeruginosus* — Саз карчыгасы


Птица величиной с утку. В окраске оперения преобладают серо-бурые тона. Самец сверху бурый, с сероватым хвостом и сизыми пятнами на крыльях. Концы крыльев черные, брюшко рыжее. Самка однотонно бурая со светлой головой. Активный полет сочетается со скольжением. Летает низко над зарослями прибрежной растительности, над водой. Характерен бросок на добычу, когда птица падает вертикально вниз с поднятыми крыльями и вытянутыми ногами. Голос — «пиюю-пиюю», иногда более звонкое «ке-ке-ке».

Прилетает в апреле, отлет в октябре. Гнездится в зарослях прибрежной растительности, на земле. Обитает вблизи водоемов, густо заросших водно-болотными растениями. В Татарстане гнездится.



# Ястребиные

## Полевой лунь



## Степной лунь




## Луговой лунь

## Болотный лунь


### Тетереви́тник *Accipiter gentilis* — Тавык карчыгасы

Птица величиной с утку. Самцы заметно меньше самок. Верх тела буровато-серый, низ беловатый с густой темной поперечной полосатостью. Голова темнее спины, с белой бровью. У летящей птицы видны короткие округлые крылья и относительно длинный хвост, с широкими темно-бурыми поперечными полосами. Концы крыльев с пальцеобразно расставленными перьями. Полет очень быстрый, маневренный. На открытых местах появляется редко. Охотится среди разреженного леса. Издает звуки, напоминающие «кьяк-кьяк» или «гик-гик-гик». Оседлая и кочующая птица. В поисках добычи может залетать в антропогенные ландшафты. В Татарстане гнездится.



### Перепеля́тник *Accipiter nisus* — Бүдәнә карчыгасы

Птица величиной с голубя. Самка крупнее самца. Верх сизо-бурый, низ светлый с темными поперечными полосами, у самцов рыжего, у самки бурого цвета. Хвост длинный, с поперечными полосами. Крылья короткие, широкие. Полет с быстрыми взмахами и скольжением. Летает над землей, над кустами, над вершинами деревьев. Голос слышен редко, обычно звук «кик-кик-кик» или «кью-кью-кью». Оседлая и кочующая птица. Область обитания — вся лесная зона, кроме темнохвойной тайги, лесостепь. Кроме лиственных лесов нередко встречается в антропогенных ландшафтах. В Татарстане обычный гнездящийся хищник.



### Тюви́к *Accipitor badius* — Тювик

Птица величиной несколько меньше голубя. Облик типичный для ястребов: крылья округлые, хвост удлинненный. Летает быстро, маневрируя между деревьями. У самцов верх тела серо-голубой, низ беловатый с частыми поперечными рыжеватыми полосами. Концы крыльев черные. У самки окраска серо-бурая с полосками на груди. Издает мелодичный звук «тююю-ви, тююю-ви». Перелетная птица. Обитает в разреженных лиственных лесах. Область распространения охватывает более южные регионы Европейской России. Для Татарстана это залетный вид. **Занесен в Красную книгу России.**





Тетеревятник



Перепелятник




Тювик



### Обыкновенный канюк, сарыч *Buteo buteo* —

Гади елак карчыга

Птица величиной с утку. Окраска может варьировать. Общий фон оперения бурый с продольными пестринами на груди и поперечными на брюхе. Хвост округлый, полосатый, в полете по его краю заметная широкая темная полоска. Полет небыстрый, иногда часто взмахивая крыльями, может зависать на одном месте. Охотится, паря над открытыми пространствами. Голос напоминает мяуканье: «пи-пия...пи-пия», или «кей-кей». Перелетная птица. Весной прилет в апреле, отлет в октябре. Населяют всю лесную зону России. Гнездится на деревьях. Один из самых обычных гнездящихся хищников Татарстана.




### Курганник *Buteo rufinus* — Елак карчыга

Птица величиной крупнее утки. Окраска верха оперения рыжеватобурая. Низ тела охристый с продольными бурими пестринами. Могут встречаться темно окрашенные птицы. Во время полета видны широкие длинные крылья со светлыми пятнами снизу. Издает громкие звуки «кей-кей-кей». Обитает в открытых ландшафтах. В Татарстане залетный вид. **Занесен в Красную книгу России.**




### Зимняк *Buteo lagopus* — Йонтэс аяклы карчыга

Птица величиной с утку. Верх бурый, перья с сероватыми каемками или рыжеватыми краями. На груди и брюшке заметны бурые каплевидные пятна. Голова, нижняя сторона крыла и хвост светлые. В полете хорошо видны общая светлая окраска и темные поперечные полосы на хвосте. Крылья широкие, хвост короткий, округлый. Плюсна оперена до пальцев. Летает, тяжело взмахивая крыльями, и часто парит. Издает громкие звуки: «кяю-кяю». Область распространения в зоне тундры и лесотундры. В Татарстане встречается на пролете. Можно встретить зимующих птиц.



### Обыкновенный осоед *Pernis apivorus* — Гади шөпшәшар

Птица величиной с утку. Окраска верха темно-бурая, брюшко более светлое с темными пестринами. В полете видны длинные широкие крылья и узкий хвост. Хвост серый, с широкими поперечными темными полосами. Полет легкий, но медленный, парит редко. Издает короткие и звонкие звуки: «пи-иия». Перелетная птица. Весенний прилет в апреле. Отлет в августе-сентябре. Предпочитает гнездиться в лиственных и смешанных лесах. Гнезда устраивает на деревьях. В Татарстане это гнездящийся вид. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**



# Ястребиные



## Канюк

обычный вариант окраски



темная морфа

рыжая морфа



темная морфа



светлая морфа

широкая полоса по краю хвоста и много менее ярких полос

## Курганник

варианты окраски



как правило, хвост без полос

обычный вариант окраски



темная морфа



небольшая голова

3 темные полосы



светлая морфа

желтая радужина

серая восковица

темная радужина

желтая восковица



взрослая птица



молодая птица

## Обыкновенный осоед

## Зимняк




широкая темная полоса

оперенная цевка


### Змеяед *Circaetus gallicus* — Еланашар

Птица величиной с гуся. Окраска верха тела бурая, зоб темный с пестринами, брюшко более светлое с темными поперечными пестринами. В полете хорошо виден длинный хвост с темными полосами, широкие крылья с расставленными «пальцами», часто полусогнуты (в кисти). Добычу носит в клюве. У сидящей птицы голова кажется большой. Большие желтые глаза и высокий лоб напоминает сову. Издает громкий звук «киий-о, кийий-о». Перелетная птица. Прилет в апреле-мае, отлет в августе-сентябре. Населяет всю лесную зону России. Гнездится на деревьях. В Татарстане это гнездящийся хищник. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**



### Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla* — Елга каракочы

Крупная хищная птица, обитающая вблизи больших водоемов. Размерами крупнее гуся. Клюв и лапы массивные. Крылья широкие и длинные. Окраска оперения бурая, голова и шея светлее. Хвост короткий, клиновидный, у старых птиц белый. Издает лающие или каркающие звуки «кра-кра-кра» или «кии-кии-кии». Населяет водоемы, богатые рыбой. Гнездится на больших деревьях берегов рек и озер. Перелетная птица. Прилет в апреле, осенью отлетает в октябре-ноябре. В Татарстане этот вид гнездится. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### Белоголовый сип *Gyps fulvus* — Акбаш гриф

Хищная птица значительно крупнее гуся. Окраска глинисто-бурая, брюшная сторона темнее спинной. Голова и шея голые, покрытые редким беловатым пухом. На шее «воротник» из густого белого пуха. Обитает в горных и предгорных областях. В Татарстане отмечены редкие залеты. **Занесен в Красную книгу России.**



### Черный гриф *Aegypius monachus* — Кара гриф

Крупная, заметная птица величиной с гуся. В полете крылья очень широкие, с пальцеобразно расставленными на концах перьями. Окраска черно-бурая. Голова и шея голые, с пятнами густого бурого пуха. Вокруг основания шеи — «воротник» из бурых перьев. Птица молчаливая, но может издавать глухие шипящие звуки. Обитает в горных и предгорных областях. В Татарстане отмечены очень редкие залеты.



# Ястребиные




## Змеяяд



## Орлан-белохвост

## Белоголовый сип



## Черный гриф

### Могильник *Aquila heliaca* — Үлэт бөркет

Крупная хищная птица, размерами больше гуся. Оперение темное, черно-бурое, со светлым желтоватым затылком. На плечах крупные белые пятна. Полет птиц медленный, парящий, с редкими взмахами крыльев. Перья на конце крыла пальцеобразно расставлены. В полете хвост кажется коротким. Издает громкое «къв-квяв-квяв». Обитает в смешанных и лиственных лесах, гнезда находятся на деревьях. Охотится на открытых местах. Перелетная птица. Весной прилет в апреле, отлет в октябре. В Татарстане отмечено гнездование. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### Большой подорлик *Aquila clanga* — Зур каракош

Крупный хищник, размерами с гуся. Окраска сплошь бурая, крылья темнее, хвост иногда со светлым пятном у основания. Полет быстрый и ловкий, часто летит с медленными взмахами крыльев. Издает звучное «кьяк-кьяк». Населяет высокоствольные леса вблизи водоемов, болот, долин рек. Перелетная птица. Весенний прилет в апреле, отлетает в сентябре-октябре. Гнезда строит на высоких деревьях. В Татарстане это редко гнездящийся вид. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**



### Беркут *Aquila chrysaetos* — Бөркет, каракош

Крупный хищник, размерами больше гуся. Окраска оперения черно-бурая. Задняя часть головы и шеи светлая желтоватая. В полете хорошо видны широкие и большие крылья, концы перьев расставлены пальцеобразно. Полет — парение с редкими взмахами крыла. Издает своеобразный клекот «кък-кък-кък». Обитает преимущественно в лесной зоне и горных областях. Гнезда строят на высоких деревьях, на скалах. Вид кочующий. В Татарстане изредка гнездится. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**



### Степной орел *Aquila rapax* — Дала каракошы

Крупный хищник, размерами с гуся. Окраска сплошь бурая, крылья темнее, хвост иногда со светлым пятном у основания. Полет быстрый и ловкий, часто летит с медленными взмахами крыльев. Издает звучное «кьяк-кьяк». Населяет высокоствольные леса вблизи водоемов, болот, долин рек. Перелетная птица. Весенний прилет в апреле, отлетает в сентябре-октябре. Гнезда строит на высоких деревьях. В Татарстане это редко гнездящийся вид. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**



# Ястребиные



## Могильник



## Большой подорлик

## Беркут



## Степной орел


### Кречет *Falco rusticolus* — Шонкар

Крупная хищная птица, размерами больше гуся. Оперение темное, черно-бурое, со светлым желтоватым затылком. На плечах крупные белые пятна. Полет птиц медленный, парящий, с редкими взмахами крыльев. Перья на конце крыла пальцеобразно расставлены. В полете хвост кажется коротким. Издает громкое «къв-къяв-къяв». Обитает в смешанных и лиственных лесах, гнезда находятся на деревьях. Охотится на открытых местах. Перелетная птица. Весной прилет в апреле, отлет в октябре. В Татарстане отмечено гнездование. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### Балобан *Falco cherrug* — Дала лачыны

Крупный сокол, размерами примерно с утку. Окраска верха от рыжевато-серой до темно-бурой. Низ белый с темными каплевидными пятнами. Под глазом неясные темные «усы». В полете видны заостренные, но не узкие крылья и короткий хвост. Издает громкие звуки «кеек-кеек-кеек». Полет быстрый, стремительный, может парить. Обитает в открытых ландшафтах лесной, степной и лесостепной зоны. Перелетная птица. Можно встретить с апреля по октябрь. Гнездится на деревьях, на обрывах скал. В Татарстане изредка гнездится, численность низкая. **Включен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### Чеглок *Falco subbuteo* — Чеглок

Птица величиной с голубя. Небольшой сокол с яркой контрастной окраской. Верх темно-серый, голова черноватая, горло белое. Низ тела беловатый с продольными пестринами. «Усы», отходящие от глаз черные и хорошо заметные. «Штаны» и подхвостье рыжие. Полет стремительный, частые взмахи чередуются со скольжением. Крылья узкие и длинные, силуэт напоминает стрижа. Добычу ловит исключительно на лету. Издаваемый звуки — это звонкие «кли-кли-кли» или «ки-ки-ки». Перелетная птица. Весной прилет в апреле, отлет в сентябре-октябре. Распространен широко, преимущественно в лесной зоне. Гнездится на деревьях, используя гнезда других птиц. В Татарстане обычный гнездящийся хищник. Можно встретить даже в городках парках и старых кладбищах.



### Сапсан *Falco peregrinus* — Сапсан

Крупный сокол величиной примерно с утку. Окраска верха от темно-серой до черно-бурой. Низ белый с темными каплевидными пестринами. От глаз вниз идут ясные черные полосы — «усы». В полете видны острые узкие крылья и короткий хвост. Самки крупнее самцов. Издает громкие звуки «кьяк-кьяк-кьяк». Полет трепещущий с частым планированием, при охоте стремительный. Обитает в открытых ландшафтах лесной, степной и лесостепной зоны. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнездится на деревьях, среди скал. В Татарстане изредка гнездится, численность низкая. **Включен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**





Кречет



взрослая птица



взрослая птица

Балобан



взрослая птица



взрослая птица



взрослая птица

рыжий низ тела



молодая птица



темный «ус»

взрослая птица

рыжий низ тела



темный «ус»

палевый низ тела

молодая птица

Чеглок



темный «ус»



взрослая птица



буроватый верх тела

продольные пестрины



верх тела сизый


взрослая птица

молодая птица

Сапсан


### Обыкновенная пустельга *Falco tinnunculus* — Торымтай

Птица величиной с голубя. Окраска верха коричнево-желтая, голова, надхвостье и хвост пепельно-серые. На спине и хвосте поперечная полосатость, крылья черые. На конце хвоста темная полоса. Низ более светлый с темными пятнами и штрихами. Лапы желтые с черными когтями. Самка окрашена в основном в коричнево-бурые тона с пестринами. Полет быстрый, могут парить и часто зависают в воздухе, быстро трепещут крыльями. В полете видно, что хвост к концу расширен. Издает звонкий крик «кли-кли-кли», «ки-ли». Перелетная птица. Весной прилет в апреле, осенью отлетает в сентябре. Заселяет различные ландшафты по всей лесной и лесостепной зоне. Гнездится на деревьях, используя гнезда других птиц, полудуплах, различных укрытиях. В Татарстане вид гнездится. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Степная пустельга *Falco naumanni* — Дала торымтае

Птица величиной с голубя. Окраска верха кирпично-рыжая без пятен и пестрин, крылья черые. На конце хвоста темная полоса. Низ более светлый с темными пятнами и штрихами. Лапы желтые, когти светлые. Самка окрашена в основном в светло-коричневые тона с пестринами. Полет быстрый, могут парить и зависают в воздухе, быстро взмахивая крыльями. В полете видно, что хвост к концу расширен. Издает звонкий и протяжный звук «кли-кли-кли». Перелетная птица. Прилет в апреле, отлетает уже в августе. Заселяет открытые ландшафты южных областей Европейской России. В Татарстане вид изредка гнездится. **Занесен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### Дербник *Falco columbarius* — Дербник

Птица величиной с голубя. Окраска верха тела сизо-голубая, низ беловато-рыжеватый с темными пестринами. «Штаны» рыжие. Крылья черные. Хвост на конце с черной полосой. Самка окрашена в бурые тона, концы крыльев черные. В полете видны острые крылья и короткий хвост. Летают обычно низко, охотятся среди редкого леса и кустарника. Издает громкие звуки «ки-ки-ки» или «кек-кек-кек». Перелетная птица. Весной прилет в апреле, отлетает в октябре. Распространен от тундры до лесной зоны и лесостепи. Гнездится на деревьях, используя гнезда других птиц. В Татарстане гнездящийся хищник. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Кобчик *Falco vespertinus* — Төн лачыны

Небольшой, чуть меньше голубя сокол. Окраска самца темно-серая, с рыжими «штанами», подхвостье. Ноги красные. Самки окрашены ярче. Спина серая, с поперечными темными пестринами, голова и низ тела рыжеватые. На белых «щеках» заметные темные «усы». Во время полета у птиц видны длинные острые крылья и относительно длинный хвост. Летают быстро, могут парить и зависать в воздухе. Издает более протяжные звуки «ки-ки-ки». Перелетная птица. Весной прилет в апреле, отлетает в сентябре. Распространен от лесной зоны и лесостепи. Гнездится на деревьях, используя гнезда других птиц. Иногда образует небольшие колонии из нескольких пар. В Татарстане гнездящийся хищник. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




# Соколиные

## Обыкновенная пустельга



## Степная пустельга




## Дербник

## Кобчик


### Белая куропатка *Lagopus lagopus* — ак көртлек

Птица величиной немного крупнее голубя. Окраска меняется по сезонам. Летом рыжевато-коричневая с поперечным струйчатым рисунком. Зимой все оперение белое. Брови красные. Хвост черный. Лапы густо оперены. Полет прямой и быстрый. Очень осторожная птица. Издает громкие звуки, напоминающие лай собаки. Обитает в зоне тундры. В Татарстане встречается как редкая залетная птица, только во время зимних кочевков.




### Тетерев *Lyrurus tetrrix* — Көртлек

Птица величиной с утку. Окраска самца сплошь черная, блестящая. Подхвостье и «зеркальца» на крыле белые. Над глазами красные брови. Хвост изогнут лирообразно. Самка однотонно-сероватая с поперечными полосками. Летом очень осторожные, зимой собираются в стайки. Весной происходит ток, в это время между самцами идут своеобразные турниры. Во время тока они издадут бормотание, вроде «обор-ву, обор-ву, круты перья, круты перья, обор-ву, обор-ву», напоминающие воркование, или «чу-фышш, чу-фышш». Оседлая птица. Населяет лиственные и смешанные леса с полянами и вырубками. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане гнездится.



### Глухарь *Tetrao urogallus* — Суер


Птица величиной с гуся. Самая крупная куриная птица нашего края. Верхняя часть оперения серо-бурая с тонким струйчатым рисунком. На горле и подбородке удлиненные перья в виде бороды. Брюхо темно-серое с белыми пятнами. Весной у самцов над глазом ярко-красная бровь. Хвост широкий, округлый. Взлет этой крупной птицы тяжелый, шумный, с громким хлопаньем крыльев. Полет недолгий и невысокий. Весной самцы токуют. При этом издают характерные звуки: в начале глухое щелканье — «тэке-тэке-тэке», а затем следует скрежетание «цирси-цирси-цирси-цирсици». Самка рыжевато-коричневая с поперечными пестринами — рябая. Оседлая птица. Населяет смешанные и таежные леса. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



## Тетеревиные



### Белая куропатка



### Тетерев




### Глухарь




### Рябчик *Tetrastes bonasia* — Божыр

Птица величиной с голубя. Окраска оперения серая с мелкими черными, рыжими, белыми пестриями. На голове небольшой хохолок. Под клювом черное горловое пятно, окаймленное белым кольцом. На конце хвоста темная и белая полосы. Самка рябая с преобладанием рыжего и без горлового пятна. Взлетает с земли с шумом, со звуком «прр..прр». Полет быстрый, с частыми взмахами и маневренный между деревьями. Весной самцы токуют. Населяет смешанные и хвойные леса. Оседлая птица. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане гнездится.




### Перепел *Coturnix coturnix* — Бытбылдык

Птица величиной с голубя. Серовато-бурая сверху, по бокам ржавые поперечные полосы, на груди коричневое подковообразное пятно. Голова сбоку и горло рыжеватые. Держится на земле. Взлетает с земли с шумом, со звуком «пррр..пррр». Полет быстрый, с частыми взмахами крыла. Полет длится недолго и обычно невысоко от земли. Перед посадкой следует скольжение. Встревоженные издают звук «пи-лик, пи-лик, пи-лик». Обитают в открытых ландшафтах лесной и степной зоны, в т.ч. на хлебных полях. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



### Серая куропатка *Pedrix pedrix* — Соры көртлек

Птица величиной со скворца. Окраска оперения охристо-бурая с темными и светлыми продольными пестринами. Над глазом светлая бровь. У самцов горло бурое, у самок белое. Полет быстрый, прямой, с частыми взмахами, перед посадкой скользит по воздуху. Держится на земле скрытно. Легко обнаруживается по крику. Голос — характерный звук «поть-полоть, поть-полоть». Перелетная птица. Прилетает весной в конце апреля-начале мая. Отлет осенью в сентябре. Обитает в открытых ландшафтах лесной и степной зоны. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане обычный гнездящийся вид.





**Рябчик**



**Перепел**




**Серая куропатка**




### Серый журавль *Grus grus* — Соры торна

Крупная длинноногая, длинношейная птица, величиной больше гуся. Оперение серое. Верх головы, горло и передняя часть шеи черные. От глаз по бокам головы — белая полоса, переходящая на заднюю сторону шеи. Клюв длинный, острый. На затылке красное пятно. Ноги черные. Сверху хвоста свисающие пышные перья. Ходит неторопливо, взлетает легко. Полет машущий, медленный. В полете шея и ноги вытянуты. Издаёт мелодичное курлыкание. Стая летит обычно клином. Перелетная птица. Отмечается с апреля по октябрь. Встречается по всей лесной и лесостепной зоне, предпочитает лесные болота. Гнезда строит на земле. В Татарстане гнездится. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Дрофа *Otis tarda* — Дүдәк

Крупная длинноногая птица, размерами превосходящая гуся. Голова и шея серые. Спина, хвост и кроющие перья крыла рыжие с черными поперечными пестринами. Маховые перья крыла белые с черными концами. Низ светлый. Клюв короткий, широкий, шея длинная и толстая. У самцов около клюва пучок тонких перьев — усы. Держатся стаями, осторожные. Взлетают тяжело, полет прямой с редкими взмахами. Слышен шум крыльев «фуфф-фуфф». Перелетная птица. Населяет степную, лесостепную и пустынную зону. В Татарстане редко залетная птица. **Включена в Красную книгу России.**




### Стрепет *Tetrax tetrax* — Стрепет

Птица величиной с утку. Окраска головы, шеи, спины зеленовато-серая с тонким струйчатым рисунком. Брюшко и крылья белые, концы крыльев черные. У самца весной шея черная с двумя белыми неровными полосками — «ошейниками». Щеки серые. Полет быстрый, стремительный, с глубокими взмахами. Самцы издают сухой звук «тррэк-тррэк». Перелетная птица. Населяет степную, лесостепную и пустынную зону. В Татарстане редко залетная птица. **Включен в Красную книгу России.**





Серый журавль



Дрофа




Стрепет




### Коростель *Crex crex* — Тартар

Птица величиной чуть крупнее скворца. Скрытная птица, держится в зарослях травы, взлетает редко. Полет тяжелый, в полете видны болтающиеся длинные ноги. Окраска рыжевато-коричневая с темными пестринами. Клюв короткий, желтоватый. Низ сероватый. На боках широкие бело-коричневые поперечные полосы. Издает громкие, скрипучие звуки «крекс-крекс...крекс», слышимые весной и летом. Перелетная птица. Отмечается с апреля по октябрь. Обитает на сырых лугах, лесных вырубках, на полях с высокой травой и кустарником. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.




### Камышница *Gallinula chloropus* — Камыш тавыгы

Птица величиной с голубя. Окраска темная. Голова, шея и брюшко темно-серые, спина и крылья бурые. Подхвостье и полоска на боку белые. Клюв и бляшка на лбу красные. Ноги длинные, зеленоватые. Хорошо плавает, ловко передвигается среди зарослей. Летает неохотно. Издает громкий крик “кккккккк”, при тревоге короткое «кек-кек-кек». Перелетная птица. Прилетает в конце апреля—начале мая, отлетает уже в августе. Населяет берега различных водоемов, заросших водной и прибрежной растительностью. Обитает широко по всей Европейской части России, кроме самого севера. Строит гнездо из стеблей растений в густых зарослях. В Татарстане гнездящаяся птица. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Лысуха *Fulica atra* – Су тавыгы

Водоплавающая птица, размерами чуть меньше утки. Окраска однотонно матово-черная. На лбу — белая кожистая бляшка. Клюв конический, короткий и белый. На ногах длинные пальцы, с фестонобразными перепонками. Крылья и хвост короткие. Хорошо плавает и ныряет, летает неохотно. При плавании в такт движению ног покачивает головой. Издает звонкие звуки «тъек...тъек». Заселяет различные водоемы по всей Европейской части России. Перелетная птица. Прилетает в апреле, отлетает в октябре. Населяет берега различных водоемов, заросших водной и прибрежной растительностью. Обитает широко по всей Европейской части России, кроме самого севера. Гнездо из стеблей растений в густых зарослях на воде. В Татарстане гнездится.





Коростель



взрослая птица

розоватый клюв

рыжеватые полосы по бокам тела



рыжие крылья

во время тока



птенец



красный клюв с желтым кончиком и красной бляшкой на лбу

молодая птица

бляшка не развита, клюв зеленоватый

взрослая птица

белая полоса

взрослая птица

белое подхвостье с черной центральной полосой



птенец

Камышница

однотонная темно-серая окраска



молодая птица

бляшка не развита



взрослая птица

взрослая птица

клюв и бляшка на лбу белые



птенец

Лысуха


### Пастушок *Rallus aquaticus* — Саз кетүчесе

Птица величиной чуть крупнее скворца. Скрытная, сумеречная птица. Окраска верха тела буроватая, с продольными темными пестринами. Голова и брюшко серые, с широкими темными поперечными полосами на боках. Клюв слегка изогнут вниз. Клюв и ноги длинные, красноватые. На ногах пальцы длинные. Быстро бегают по берегу и неглубокой воде. При ходьбе подергивает поднятым кверху коротким хвостом. Держится в зарослях травы около воды. Может плавать. Издает постепенно стихающие звуки «уйть-уйть». Перелетная птица. Отмечается с апреля по октябрь. Населяет различные водоемы, заросшие прибрежной и водной растительностью. В Татарстане гнездится. Редок. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Погоньш *Porzana porzana* — Кугыч

Птица величиной со скворца. Окраска верха оливково-бурая с темными и светлыми пестринами. Низ сероватый с беловатыми пятнышками. Бока резко поперечно-полосатые. Клюв красноватый. Ноги длинные, зеленоватые и с длинными пальцами. Встречающаяся птица подергивает хвостом, обнаруживая белое подхвостье. Скрытная, сумеречная птица. Быстро бегают среди густых зарослей. Взлетает неохотно. Издает резкий крик «уйть-уйть-уйть». Перелетная птица. Отмечается с апреля по октябрь. Населяет луга, травянистые болота и берега заросших водоемов. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.



### Погоньш малый *Porzana parva* — Кечкенә кугыч

Птица величиной меньше скворца. Окраска оливково-бурая с черными продольными пестринами сверху. Подхвостье темное с широкими белыми полосами. Птицы очень осторожные, скрытные. Обычно быстро передвигаются среди зарослей, летают неохотно. Могут плавать. Ноги длинные, зеленоватые и с длинными пальцами. Низ тела голубовато-серый. Издает звук «вот-вот-вотт» и «вьиитт-вьиитт». Перелетная птица. Отмечается с апреля по октябрь. Обитает на водоемах заросших водной растительностью, сырых лугах, травянистых болотах. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане редкая гнездящаяся птица.



### Погоньш-крошка *Porzana pusilla* — Кәрлә кугыч

Птица, очень похожая малого погоньша, размерами меньше скворца. Окраска оливково-бурая с черными продольными пестринами сверху. На боках поперечные беловатые полосы. Подхвостье темное с широкими белыми полосами. Птицы осторожные и скрытные. Обычно быстро передвигаются среди зарослей, летают неохотно. Ноги длинные, зеленоватые и с длинными пальцами. Низ тела голубовато-серый. Издает своеобразный негромкий свистящий звук. Перелетная птица. Отмечается с апреля по октябрь. Обитает на водоемах, заросших водной растительностью, сырых лугах, травянистых болотах. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане редкая гнездящаяся птица.







Водяной пастушок



Погоньш




Малый погоньш




### Чиби́с *Vanellus vanellus* — Тэ́кэрлек

Птица величиной чуть крупнее голубя. Хорошо определяется в природе. Окраска контрастная. Верх головы, горло, шея и грудь черные, спина и крылья с оливково-зеленоватым блеском. На голове косицеобразный хохол, загнутый вверх. Крылья широкие и округлые. Брюшко, затылок головы и шея белые. Подхвостье рыжее. Хвост белый по его краям черная полоса, хорошо заметная в полете. Полет стремительный с крутыми поворотами. Издает характерные звуки «чы-вы-чы-вы». Перелетная птица. Прилет в апреле, отлет в октябре. Населяет сырые луга, травянистые болота, поля по всей лесной и лесостепной зоне Европейской России. Гнезда строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся кулик.



### Кулик-сорока *Haematopus ostralegus* — Саескан шөлдй

Птица величиной примерно с ворону. Окраска контрастная, черно-белая. Голова, шея, грудь и спина черные, брюшко белое. Клюв длинный, прямой, красный. Ноги короткие, красные. Полет сильный, быстрый. В полете вдоль черных крыльев хорошо видна широкая белая полоса. Издает звонкие, быстро повторяющиеся звуки «ки-пит-ки-пит». Перелетная птица. Прилет в апреле, отлет в октябре. Обитатель побережий морей и берегов крупных рек в различных ландшафтах. Гнездо строит на земле. Иногда гнездится небольшими колониями. **Включен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### Шилоклевка *Recurvirostra avosetta* — Безтомшык

Птица величиной примерно с ворону. Окраска контрастная черно-белая. Верх головы, шея и полосы на крыльях черные. Все остальное оперение белое. Клюв длинный, тонкий, загнутый вверх. Ноги очень длинные, синеватые. Полет быстрый. В полете ноги выдаются далеко за конец хвоста. Издает флейтовый звук «клип» или «клюю-ит». Перелетная птица. Обитатель открытых побережий водоемов степной и пустынной зоны. В Татарстане редко залетная птица.






### Чибис



### Кулик-сорока



### Шилоклювка




### Тулес *Pluvialis squatarola* — Тулес

Птица величиной с голубя. Окраска контрастная. «Щеки», зоб, грудь и брюшко черные. Верх головы светлый, с пестринами на макушке. Спина черная с чешуевидными белыми поперечными пестринами. Подхвостье белое. Самка окрашена бледнее. Клюв короткий, черный. Издаёт протяжные заунывные звуки «туу-ли... туу-ли» или «тюирли». Перелетная птица. Обитает в зоне тундры по побережьям рек и морей. В Татарстане отмечается изредко на пролете.




### Золотистая ржанка *Pluvialis apricaria* — Алтын шөлди

Птица величиной несколько меньше голубя. Верх тела темный с золотисто-желтыми пестринами. «Щеки», зоб, грудь и брюшко черные. Черное поле оперения тела окаймлено узкой белой полосой. Самка окрашена бледнее, с белыми пестринами на брюшке. Клюв короткий. Издаёт заунывный громкий свист «тююю-тююю». Перелетная птица. Обитает в зоне тундры по побережьям рек и морей. В Татарстане встречается на пролете.



### Хрустан *Eudromias morinellus* — Хрустан


Птица величиной со скворца. Верх головы, грудь и спина темно-серые. Полоса над глазом, щеки и горло белые. Брюшко рыжее, отороченное сверху белой полоской. Ноги желтые, клюв черный. Издаёт свистящие звуки «пить-пить-пить». Перелетная птица. Обитает в зоне тундры на каменистых участках. В Татарстане отмечается изредко на пролете.




# Ржанковые




## Тулес



## Золотистая ржанка




## Хрустан




### Малый зуек *Charadrius dubius* — Яңгыр чыпчыгы

Птица величиной немного крупнее воробья. Верх тела буровато-серый, низ белый, на зобе неширокая поперечная черная полоса — «галстук». Через глаза проходит черная «маска», на лбу небольшое белое пятно. «Маска» сверху окаймлена узкой белой полоской. Вокруг глаз желтое кольцо. Ноги короткие, желто-оранжевые. Клюв черный. Полет быстрый. Бегая по берегу, останавливаясь, покачивает хвостом. Издает мелодичный звук «тиуу-тиуу». Обитает на песчатых или галечных отмелях вдоль побережий. Перелетная птица. Обитает в зоне тундры по побережьям рек и озер. В Татарстане обычный гнездящийся кулик.




### Галстучник *Charadrius hiaticula* — Галстуклы яңгыр чыпчыгы

Птица величиной немного крупнее воробья. Верх тела буровато-серый, низ белый, на зобе поперечная черная полоса — «галстук». Через глаза проходит черная «маска», на лбу небольшое белое пятно, над глазом небольшая белая бровь. Ноги и клюв короткие, оранжевые. Клюв на конце черный. В полете на крыльях хорошо видна белая полоса. Полет быстрый, иногда с порывистыми взмахами. Издает мелодичный звук «квитю-виуу», тревожный крик «кюии». Обитает на песчатых или галечных отмелях вдоль побережий. Перелетная птица. Обитает в зоне тундры по побережьям рек и морей. В Татарстане встречается на пролете.




### Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus* — Түгэрэк борынлы йозгэлэк шөлди

Птица величиной несколько больше воробья. Верх тела черновато-серый с рыжими пестринами на спине. Горло и брюшко белые. Шея спереди ярко рыжая. Самец окраской бледнее самки. Клюв длинный и тонкий. Кормится на воде. Плавают, кивая при этом головой. Издает быстрые звуки «пить-пить-пить». Перелетная птица. Обитает преимущественно в северных областях России в зоне тундры. В Татарстане отмечен в основном на пролете.



### Плосконосый плавунчик *Phalaropus fulicarius* — Яссы борынлы йозгэлэк шөлди

величиной со скворца. Верх тела пестрый, рыжевато-черный. Низ рыжеватый. Щеки белые, шапочка и горло черные. Самец бледнее и без черной шапочки. Клюв короткий. Издает быстрые звуки «тик-тик-тик», заканчивающиеся криком «кррии..кррии». Перелетная птица. Обитает преимущественно в северных областях России в зоне тундры. В Татарстане отмечен как редко залетный вид.



# Ржанковые



взрослая птица летом

узкие белые полосы

взрослая птица зимой

темный клюв

молодая птица

желтое кольцо вокруг глаз

## Малый зуек



птенец



летом

узкий «галстук»



## Галстучник

взрослая птица летом



взрослая птица зимой

широкие белые полосы



клюв оранжевый с черным кончиком



взрослая птица летом

широкий «галстук»

оранжевые ноги

## Круглоносый плавунчик

: летом



летом

взрослая птица зимой



взрослая птица зимой



: летом

## Плосконосый плавунчик



взрослая птица зимой



взрослая птица зимой




молодая птица



сизое оперение

каштановое пятно

: летом




: летом



летом

### Большой улит *Tringa nebularia* – Зур шөлди

Птица величиной примерно с голубя. Верх тела буро-серый. Голова и низ тела беловатые с пестринами. Задняя часть спины, надхвостье и подхвостье белые. Клюв длинный, слегка изогнутый вверх. Ноги зеленоватые, длинные, в полете выступают за конец хвоста. Кормится, заходя в воду по брюхо. Издает громкие звуки «тли-тли-тли-тюи». Перелетная птица. Прилетает весной в апреле, отлет в октябре. Широко распространен в тундре и по всей лесной зоне. Гнездится вблизи различных водоемов. Гнезда на земле. В Татарстане гнездящийся кулик. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Поручейник *Tringa stagnatilis* — Үлән шөлдие

Птица величиной примерно со скворца. Верх тела буровато-серый с темными пестринами на зобе и груди. Надхвостье и спина белые, хорошо заметные в полете. Ноги длинные, зеленоватые. Кормится на мелководье. Издает повторяющийся звук «ти-ти-ти». Перелетная птица. Встречается с апреля по август. Обитает по берегам водоемов степной и лесостепной зоны. Гнезда строит на земле. Иногда гнездится небольшими колониями. В Татарстане гнездящийся кулик. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Травник *Tringa totanus* — Кызыляк шөлди

Птица величиной меньше голубя. Верх тела буроватый с темными пестринами, низ белый с бурыми продольными пестринами. Нижняя часть спины белая. Хвост белый с черными поперечными полосами. Клюв относительно короткий, у основания красный. Ноги красные, длинные. В полете хорошо заметные белые «зеркала» на крыльях, ноги выступают за конец хвоста. Полет быстрый. Издает разнообразные флейтовые звуки «тлюи-тю-ли-тю-ли», или «тью-тью-тью». Кормится на мелководье на сырых лугах, болотах. Перелетная птица. Прилетает весной в апреле, отлет в октябре. Широко распространен от тундры, лесной зоны до полупустынь. Гнездится около различных водоемов. Гнезда строит на земле. В Татарстане гнездящийся кулик. **Занесен в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Щеголь *Tringa erythropus* — Купшы шөлди

Птица величиной с голубя. Окраска темная, почти черная. Низ серо-черный со светлой поперечной полосатостью. Хвост также с поперечными полосами. Надхвостье белое. Клюв прямой и длинный, красноватого цвета с темным концом. Ноги длинные, темно-красные. Кормится на мелководье, заходя в воду по брюхо. Издает громкие звуки «тчуйт» или «туит». Перелетная птица. В Татарстане отмечен, в основном, на пролете.





Большой улит




Травник




### Черныш *Tringa ochropus* — Кара шөлди

Птица величиной со скворца. Верх тела черновато-бурый, особенно спина и крылья, брюшко светлое. Надхвостье и подхвостье белое. Шея и грудь серые в пестринах. Ноги темные зеленоватые. Полет быстрый с толчкообразными взмахами. На земле характерно покачивание задней части тела. Часто встречаются у лесных луж, садятся на ветви деревьев. Издают звук «тлюи-тлюит, вит-вит...» Перелетная птица. Прилетает весной в апреле, отлет в октябре. Широко распространен по всей лесной зоне. Гнездится как на земле, так и на деревьях, используя старые гнезда других птиц. В Татарстане обычный гнездящийся кулик.




### Фифи *Tringa glareola* — Фифи

Птица величиной со скворца. Верх тела темно-серый с белыми пестринами. Брюшко белое. Шея, грудь и бока в серых пестринах. Ноги светлые, желтоватые. Надхвостье белое. На белом хвосте темные поперечные полосы. Полет быстрый с резкими взмахами. На земле характерно покачивание задней части тела. Издает негромкие, мелодичные звуки «фи-фи-фи». Перелетная птица. Прилетает весной в апреле, отлет в октябре. Широко распространен в тундре и по всей лесной зоне. Гнездится вблизи различных водоемов. Гнезда строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся кулик.




### Перевозчик *Actitis hypoleucos* — Ташучы шөлди

Небольшой кулик, размерами немного меньше скворца. Верх тела буроватый с тонкими поперечными пестринами. Надхвостье темное. Низ тела белый с сероватым горлом и грудкой с узкими темными пестринами. Клюв и серые ноги относительно короткие. По берегу быстро бежит с частыми остановками и раскачиванием хвоста. В полете хорошо видна белая полоса на крыльях. Хвост и спина темные. Хвост закруглен и окаймлен белым. Характерен низкий полет над водой, взмахи чередуются со скольжением. Издаёт мелодичный посвист «тви-ви-ви» или «перевези-перевези». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Распространен широко. Обитает по берегам различных водоемов. Гнезда строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся кулик.



### Мородунка *Xenus cinereus* — Мородунка

Птица величиной со скворца. Верх тела буровато-серый с темными пестринами. Низ белый с узкими пестринами на груди и шее. Клюв длинный, изогнутый вверх. Ноги желтые. Очень подвижная птица. Кормятся на мелководье. Издаёт повторяющиеся флейтовые звуки «дью-дью-дью». Населяет побережья водоемов от тундры до лесостепи. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнездится на земле. В Татарстане обычный гнездящийся кулик.





Черныш



Фифи



Перевозчик




Мородунка




### Турухтан *Philomachus pugnax* — Корыхтан

Птица величиной примерно с голубя. Верх тела пестрый, черновато-бурый с рыжими пестринами. Брюшко белое. Надхвостье темное. Весной у самцов на шее образуется «воротник» и «ушки» из удлиненных перьев головы и шеи. Окраска воротника очень разнообразная (коричневая, рыжая, черная, беловатая и др.). Ноги длинные, оранжевые. Клюв небольшой. Самки меньше размерами, их окраска однотонно буроватая в пестринах. В полете шея у самцов кажется толстой. Достаточно молчаливая, перелетная птица. Населяет травянистые болота, сырые луга в тундре и лесотундре. В Татарстане отмечен в основном на пролете.




### Камнешарка *Arenaria interpres* — Таш актаручы шөлди

Птица величиной со скворца. Окраска пестрая. Голова светлая, зоб черный. Около глаз и клюва сложный черный узор. Спина, крылья рыжего цвета, с черными и белыми пестринами. Брюхо белое. Клюв черный, ноги красные, короткие. Подвижная птица. Издает звуки «вити-вити-вититити». Перелетная птица. Обитатель северных побережий. В Татарстане встречается на пролете.



### Степная тиркушка *Glareola nordmanni* — Дала тиркушкасы

Птица величиной с ворону. В окраске преобладают темные тона. Спина, крылья, надхвостье, хвост и подхвостье черно-бурые. На светло-желтой голове черная «шапочка». Грудь и брюшко белые. Иногда встречаются особи с темным вариантом окраски. Средние рулевые перья закруглены и перекручены, выступают за край хвоста. Эти перья хорошо видны в полете. Полет быстрый и маневренный. Перелетная птица. Населяет арктическую тундру по всему северу Европейской России. В Татарстане редко залетная птица.





Турухтан




Камнешарка



Степная тиркушка


### Кулик-воробей *Calidris minuta* — Шөлди-чыпчык

Птица величиной с воробья. Кулик с относительно коротким клювом и сравнительно короткими нетолстыми ногами. Верх тела рыжаватый с яркими светлыми пестринами. На боках груди бурые пестрины. Брюшко белое. Клюв прямой, короткий. Ноги черные. Издает журчащие звуки «дирр-дирр-ит-ит». Перелетная птица. Населяет побережья водоемов тундры и лесотундры. В Татарстане отмечен в основном на пролете.



### Белохвостый песочник *Calidris temminckii* — Ак койрыклы ком шөлдие

Птица величиной с воробья. Кулик с относительно коротким клювом и сравнительно короткими нетолстыми ногами. Верх тела буроватый с темными пестринами. На боках груди неясные пестрины. Брюшко белое. Горло и брюшко белые. Клюв прямой, короткий. Ноги зеленоватые. Издает журчащие звуки «дир-дир». Перелетная птица. Населяет побережья водоемов тундры и лесотундры. В Татарстане отмечен в основном на пролете.




### Песочник красношейка *Calidris ruficollis* — Кызыл муенлы ком шөлдие

Птица величиной с воробья. Кулик с относительно коротким клювом и сравнительно короткими нетолстыми ногами. Верх тела рыжаватый с яркими пестринами. На боках груди бурые пестрины. Брюшко белое. Горло и зоб ярко рыжие. Клюв прямой, короткий. Ноги черные. Издает звуки «глек-глек». Перелетная птица. Обитатель тундры и лесотундры. В Татарстане отмечен как редко залетный вид.



### Песчанка *Calidris alba* — Ком шөлдие

Птица величиной со скворца. Кулик с относительно коротким клювом и сравнительно короткими нетолстыми ногами. Верх тела и грудка рыжаватые, с черными пестринами, брюшко белое. Ноги черные, заднего пальца нет. Подвижная, быстро бегающая птица. Издает звуки «трррр-тррр», при тревоге короткое «вик-вик». В полете заметна длинная белая полоска на темном крыле. Перелетная птица. Обитатель зоны тундры. Населяет берега водоемов. В Татарстане отмечен в основном на пролете.




# Бекасовые



## Кулик-воробей



## Белохвостый песочник



## Песочник красношейка

## Песчанка


### Грязовик *Limicola falcinellus* — Грязовик

Птица величиной немного меньше скворца. Кулик с относительно коротким клювом и сравнительно короткими нетолстыми ногами. Верх тела черновато-бурый, пестрый. Грудь охристо-бурая с мелкими пестринами. Брюшко белое. Клюв длинный, слегка изогнутый вниз. Ноги короткие, черные. Над глазом светлая полоса. У сидящей птицы на крыле заметна белая полоса из светлых окантовок кроющих перьев крыла. Издает звуки «тирр-тирр-тирек». Перелетная птица. Обитатель зоны тундры. Населяет берега водоемов. В Татарстане отмечен изредка на пролете.




### Чернозобик *Calidris alpina* — Кара түшле шөлди

Птица величиной со скворца. Кулик с относительно коротким клювом и сравнительно короткими нетолстыми ногами. Окраска верха рыжевато-рябая. Горло и зоб в мелких темных пестринах. Низ брюшка и грудь черные. Клюв короткий и слегка изогнут вниз. Издает звонкие звуки «крю-крю-крю», или «трр-трр». Подвижная. Перелетная птица. Обитатель зоны тундры. Населяет берега водоемов. В Татарстане отмечен в основном на пролете.




### Исландский песочник *Calidris canutus* — Исландия ком шөлдие

Птица величиной со скворца. Кулик с относительно коротким клювом и сравнительно короткими нетолстыми ногами. Верх тела буровато-пестрый, низ рыжеватый, хвост светлый. Ноги зеленовато-бурые. Издает громкие крики «плы-вип, плы-вип», или короткие «вик-вик». Подвижная, перелетная птица. Обитатель зоны тундры. В Татарстане отмечен на пролете.



### Краснозобик *Calidris ferruginea* — Кызыл бүксәле шөлди

Птица величиной чуть меньше скворца. Кулик с относительно коротким клювом и сравнительно короткими нетолстыми ногами. Окраска ржаво-рыжая с рыжеватыми и темными пестринами на спине. Крылья бурые. Надхвостье полосатое, подхвостье белое. Клюв длинный, изогнут вниз. Издает звонкий крик «пит-пит», или «рю-рю-рю». Перелетная птица. Обитатель зоны тундры. В Татарстане отмечен в основном на пролете.



# Бекасовые

## Грязовик



## Исландский песочник




## Чернозобик



## Краснозобик


### Бекас *Gallinago gallinago* — Чуллык

Птица величиной со скворца. Спина коричнево-бурая, с черными и светлыми продольными полосами. Грудка буровато-охристая с продольными пестринами, брюшко белое. По середине головы — черная полоса. Хвост рыжий с поперечными полосками и белым кончиком. Полет стремительный, с зигзагами после взлета. При взлете издает крик похожий на кряканье. Полет прямой, неторопливый, низкий над землей. В брачном полете при пикировании вниз с высоты издает звуки перьями хвоста, напоминающим бляение. Обитатель сырых лугов и травянистых болот по обширной территории от тундры до лесостепи всей Европейской части России. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнезда строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся кулик.




### Дупель *Gallinago media* — Дупель

Птица величиной немного крупнее скворца. Кулик с длинным клювом и относительно короткими и толстыми ногами. Окраска темно-бурая с желтыми полосками и пятнами. Низ тела также пестрый. Бока груди и брюшко с поперечными пестринами. Хвост по краям белый. Клюв длинный, прямой. Активен ночью, днем скрывается и осторожен. Весной самцы быстро щелкая клювом издают своеобразный звук «кнебб-ббббб». Обитает на сырых лугах и травянистых болотах по обширной территории от тундры до лесостепи. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнезда строит на земле. В Татарстане — гнездящийся кулик.



### Гаршнеп *Limnocryptes minimus* — Гаршнеп

Птица величиной немного меньше скворца. Кулик с длинным клювом и относительно короткими и толстыми ногами. Окраска спины черновато-бурая с охристыми продольными полосками. Грудь рыжеватая с темными продольными пестринами. Брюшко белое. По середине головы — черная полоса, над глазом — светлая полоска, клюв прямой. Ноги желтовато-бурые. Полет неторопливый, неровный. При взлете издает звук «ги-вик», в брачном полете звук «ток-ток-ток». Обитает на болотах и других сырых местах. Активен в сумерках. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Обитатель зоны тундры и лесной зоны. Гнезда строит на земле. В Татарстане — редко гнездящаяся птица.





Бекас



Дупель




Гаршнеп




### Большой веретенник *Limosa limosa* — Зур саз шөлдие

Птица величиной крупнее голубя. Верх тела — голова, шея, зоб рыжие, спина — рябая. Низ тела — брюшко и грудь — светлые, с поперечными пестринами. Клюв длинный, прямой. Ноги длинные. Кормится на мелководье, опуская клюв и голову в воду. В полете хорошо заметен белый хвост с широкой черной полосой на конце и белая крыловая полоса. Издает часто повторяющиеся и быстрые звуки «веретень-веретень», или четкое «риита-риита-риита». Перелетная птица. Отмечен весной с апреля, осенью до августа. Встречается по болотам лесной и лесостепной зоны, обычно небольшими колониями. Гнезда строит на земле. В Татарстане редко гнездящийся вид. На пролете более обычен. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Малый веретенник *Limosa lapponica* — Кечкенә саз шөлдие

Птица величиной крупнее голубя. Шея, грудь и брюшко ржаво-рыжие, спина буро-серого цвета с пестринами. Хвост белый с частыми поперечными полосками. Клюв длинный и немного изогнут кверху. Ноги длинные. Кормится на мелководье, опуская клюв и голову в воду. Издает звуки «вя-ка, вя-ка» при испуге — «кувя-кувя». Перелетная птица. Обитает в лесотундре и тундре по берегам водоемов. В Татарстане редко залетная птица.



### Вальдшнеп *Scolopax rusticola* — Тәлләтәвеч

Птица величиной с голубя. Кулик с длинным клювом и относительно короткими и толстыми ногами. Окраска верха ржаво-бурая, с темными и светлыми пятнами, под цвет опавшей листвы. Низ тела сероватый с поперечными темными волнистыми полосками. На голове сверху широкие темные поперечные полосы. Глаза большие, черные. Активен ночью, днем скрытен. Молчалив. Весной самец во время тока (тяги) издает звуки «хорк-хорк... тсии». Ток происходит во время полета, невысоко над деревьями. Перелетная птица. Встречается по всей лесной зоне. Отмечен весной с апреля, осенью — до октября. Гнездо строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся лесной кулик.






Большой веретенник



Малый веретенник




Вальдшнеп




### Большой кроншнеп *Numenius arquata* — Зур кроншнеп

Крупный кулик размером с ворону. Окраска оперения светло-бурая с черными пестринами. Задняя часть спины и надхвостье белые. Низ белый. Клюв длинный и изогнутый вниз. Полет плавный, медленный с редкими взмахами, часто переходит на скольжение. Ноги длинные. Кормится у воды, глубоко погружая в нее клюв. Издаёт громкие звуки «коур-ли, коур-ли», или «дью-и-дьюи». Перелетная птица. Встречается по болотистым местам по всей лесостепной и лесной зоне. Отмечен весной с апреля, осенью — до сентября. Гнездо строит на земле. В Татарстане гнездящийся кулик. **Включен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### Средний кроншнеп *Numerius phaeopus* — Урта кроншнеп

Птица величиной немного меньше вороны. Окраска пестрая, большая часть оперения светло-бурая с черными яркими пестринами. Задняя часть спины и надхвостье белые. Низ белый. Верх головы темно-бурый со светлой полосой посередине и белой бровью. Клюв длинный и изогнутый вниз. Ноги длинные. Издаёт грубоватые и свистящие звуки «ки-ки-ре-ре». Часто присаживается на деревья. Перелетная птица. Встречается по болотистым местам в тундре и лесной зоне Европейской части России. В Татарстане отмечен изредка на пролете.




### Тонкоклювый кроншнеп *Numerius tenuirostris* — Нэзек томшыклы кроншнеп

Птица величиной несколько меньше вороны. Окраска пестрая, светло-бурая с черными яркими пестринами. На груди крупные каплевидные темные пятна. Задняя часть спины и надхвостье белые. Грудь и брюшко белые. Ноги длинные. При тревоге издаёт дребезжащий свист и отрывистый звонкий звук «би-би-би». Перелетная птица. Встречается по торфяным болотам лесостепной зоны. В Татарстане редко залетный вид. **Включен в Красную книгу России.**





### Большой кроншнеп



широкие тёмные полосы на голове



### Средний кроншнеп



### Тонкоклювый кроншнеп

**Средний поморник** *Stercorarius pomarinus* —  
Урта үләксә акчарлагы

Птица величиной с ворону. В окраске преобладают темные тона. Спина, крылья, надхвостье, хвост и подхвостье черно-бурые. На светло-желтой голове черная «шапочка». Грудь и брюшко белые. Иногда встречаются особи с темным вариантом окраски. Средние рулевые перья закруглены и перекручены, выступают за край хвоста. Эти перья хорошо видны в полете. Полет быстрый и маневренный. Перелетная птица. Населяет арктическую тундру по всему северу Европейской России. В Татарстане редко залетная птица.




**Короткохвостый поморник** *Stercorarius parasiticus* —  
Кыска койрыклы үләксә акчарлагы

Птица величиной с ворону. Существуют три цветовые морфы: от сплошь темно-серой до относительно светлой окраски оперения. В последнем случае спина, крылья, надхвостье, хвост и подхвостье серо-бурые. На светло-желтой голове темная «шапочка». Грудь и брюшко белые. Средние рулевые перья прямые, заостренные, заметно выдаются за край хвоста. Эти перья хорошо видны в полете. Полет быстрый и маневренный. Перелетная птица. Населяет океаническое побережье тундры. В Татарстане редко залетная птица.




**Озерная чайка** *Larus ridibundus* — Гади акчарлак

Одна из самых многочисленных чаек, размерами немного крупнее голубя. Голова темно-бурая, в негнездовое время белая. Крылья серые с черными концами. Шея, брюшко и хвост белые. Клюв и ноги красные. Полет быстрый, часто следует за водными судами. Издает напоминающие карканье звуки «кьяррр-кьяррр», а также «киаа», «кек-кек». Населяет внутренние водоемы со стоячей водой или медленным течением воды почти на всей территории России. Летает обычно над водой, иногда кормится на вспаханных полях. Перелетная птица. Отмечена весной с апреля, осенью до октября. Образует колонии. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



**Малая чайка** *Larus minutus* — Кече акчарлак

Птица величиной с голубя — одна из самых мелких чаек. Общая окраска белая. Голова и концы крыльев черные, спина и крылья свето-серые. Клюв черный, ноги красные. В негнездовое время голова белая с темными пятнами за глазами. Издает протяжные звуки «кааа-кааа». Кормится на лету с поверхности воды, не ныряет. Перелетная птица. Отмечена весной с мая до августа. Населяет озера и реки с заболоченными, заросшими берегами. Перелетная птица. Гнездится колониями. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане гнездящийся вид. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**





темная морфа



**Средний поморник**



длинный хвост с расширением на конце

темная морфа



**Короткохвостый поморник**



короткий шиловидный хвост

**Озерная чайка**



взрослая птица летом

белая клиновидная полоса

красный клюв



взрослая птица зимой

темное пятно



темная полоса

молодая птица

молодая птица



темно-бурая голова

темно-красный клюв

красные ноги

взрослая птица летом



птенец

молодая птица



темные подкрылья

взрослая птица зимой



молодая птица



нет белых пятен вокруг глаз

взрослая птица летом




черная голова

красные ноги

**Малая чайка**


### Серебристая чайка *Larus argentatus* — Көмеш акчарлак

Птица величиной с ворону. Общая окраска тела светлая. Голова, шея, хвост и брюшко белые. Спина и крылья светло-сизые. Концы крыльев черные с белыми пятнами. Ноги розоватые и клюв желтый. На подклювье красное пятно. Издает отрывистые звуки, напоминающие грубый смех «гах-гах-гах», или звуки, напоминающие мяуканье «кьаау-кьауу». Полет размеренный, с легкими взмахами, иногда парит. Населяет разнообразные водоемы от тундры степной и полупустынной зоны. Перелетная птица. Гнездится колониями. В Татарстане встечается на пролете. Возможно, гнездится.




### Хохотунья *Larus cachinnans* — Шаркылдык акчарлак

Крупная чайка, размерами больше вороны. Общая окраска тела светлая. Голова, шея, хвост и брюшко белые. Спина и крылья светло-сизые. Концы крыльев черные. Ноги и клюв желтые. На подклювье красное пятно. Издает отрывистые звуки, напоминающие грубый смех «ха-га-га-га». Обитатель морских побережий и водоемов степной и полупустынной зоны. Полет размеренный, с легкими взмахами, иногда парит. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Во время послегнездовых кочевок может залетать далеко на север. В Татарстане гнездится. Гнезда устраивает на земле.




### Восточная клуша *Larus heuglini* — Көнчыгыш клушасы

Птица величиной с ворону. Общая окраска тела светлая. Голова, шея, хвост и брюшко белые. Спина и крылья темно-серые. Концы крыльев черные с белыми пятнами. Ноги и клюв желтые. На подклювье красное пятно. Издает отрывистый звук, напоминающий грубый смех «гах-гах-гах», или звуки, напоминающие мяуканье «кьаау-кьауу». Полет размеренный, но быстрый с легкими взмахами, иногда парит. Населяет разнообразные водоемы тундры и северной части лесной зоны. Перелетная птица. В Татарстане встречается на пролете.



### Клуша *Larus fuscus* — Клуша

Большая чайка, крупнее вороны. Общая окраска светлая. Голова, шея, хвост и брюшко белые. Спина и крылья черно-бурые. Ноги и клюв желтые. На подклювье красное пятно. Издает отрывистые звуки «га-ак-аг-аг». Обитает около воды. Полет размеренный, с легкими взмахами, иногда парит. Перелетная птица. Встречается на крупных озерах, побережьях морей, островах. В Татарстане встечается на пролете.



# Чайковые



## Серебристая чайка



молодая птица



взрослая птица летом



## Хохотунья



взрослая птица зимой



черный верх

взрослая птица летом


желтые ноги

## Клуша

## Восточная клуша


### Черноголовый хохотун *Larus ichthyaetus* — Карабаш шаркылдык

Крупная белая чайка, размером с крупную утку. Голова черная (отсюда название), спина и крылья свето-серые с черными вершинами. Клюв и ноги желтые. Издаёт каркающие звуки «коу-коу». Перелетная птица. Отмечен весной с апреля, осенью до октября. Населяет морские острова и побережья крупных водоемов преимущественно на юге России. Гнездится колониями. Гнезда устраивает на земле. Встречается в Татарстане во время кочевок, отмечено несколько случаев гнездования. Включен в Красную книгу России и Республики Татарстан.




### Бургомистр *Larus hyperboreus* — Бургомистр

Крупная чайка размером с утку. Общая окраска туловища светлая. Голова, шея, хвост и брюшко белые. Спина и крылья светло-сизые с белыми концами. Лапы розовые. Клюв желтый с красным пятном на подклювье. Издаёт грубые, как у большинства крупных чаек, звуки «га-га-га». Основные места обитания и гнездования — побережья северных морей, острова Ледовитого океана. Перелетная птица. В Татарстане встречается изредка на пролете.




### Морская чайка *Larus marinus* — Дингез акчарлагы

Крупная чайка размером с утку. Общая окраска тела светлая. Голова, шея, хвост и брюшко белые. Спина и крылья черные. Концы крыльев черные с белыми пятнами. Ноги розоватые, клюв желтый. На подклювье красное пятно. Издаёт, как и большинство крупных чаек, грубые звуки «ха-га-га», или «пах-пах-пах». Основные места обитания и гнездования — побережье северных морей, острова Ледовитого океана. Перелетная птица. В Татарстане редкий залетный вид.



### Сизая чайка *Larus canus* — Кук акчарлак

Птица величиной немного меньше вороны. Общая окраска тела светлая. Голова, шея, хвост и брюшко белые. Спина и крылья серые. Концы крыльев черные с белыми пятнами. Ноги и клюв желтые. Издаёт отрывистый звук «каа-кааа». Полет быстрый с легкими взмахами. Населяет берега озер, крупных рек, водохранилищ по всей лесной зоне России. Перелетная птица. Можно встретить с апреля по октябрь. Гнездится колониями. Гнезда строит на земле. В Татарстане встречается в основном на пролете. В Татарстане небольшое количество птиц гнездится.





Черноголовый хохотун




белый концы крыльев

Бургомистр




Морская чайка



Сизая чайка


### Черная крачка *Chlidonias nigera* — Кара акчарлак

Птица величиной со скворца. Общая окраска темная. Голова, шея, грудка черные. Спина, крылья и хвост серые. Клюв черный. Ноги бурые. Подхвостье и испод крыла светлые. Полет быстрый, порхающий. Хвост с вырезкой. При кормлении летает низко над водой, схватывает добычу с поверхности. Часто взмахивая крыльями, может зависать в воздухе. Может нырять. Издает звуки «киик-киик», или «криик». Населяет зарастающие водоемы по всей лесной и лесостепной зоне Европейской России. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Селится колонiallyно. Гнезда устраивает на сплавинах или наносах тростника. В Татарстане гнездящийся вид.




### Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus* — Ак канатлы акчарлак

Птица величиной со скворца. Общая окраска темная. Голова, шея, грудь черные. Спина и крылья серые, надхвостье и хвост белые. На крыле у сидящей птицы на плече заметное белое пятно. Клюв и ноги красные. Хвост с вырезкой. Полет быстрый, порхающий. Кормясь, летает низко над водой, схватывает добычу с поверхности. Часто взмахивая крыльями, может зависать в воздухе. Может нырять. Издает звуки «кerr...кerr». Подхвостье и испод крыла светлые. Населяет зарастающие водоемы по всей лесной и лесостепной зоне Европейской России. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Селится колонiallyно. Гнезда строит на сплавинах или на кочках. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Белощекая крачка *Chlidonias hybrida* — Ак яңаклы акчарлак

Птица величиной со скворца. Общая окраска темно-серая. Голова и задняя часть шеи черная. Отчетливо видны белые щеки. Спина, хвост и крылья серые, подхвостье белое. Клюв и ноги красные. Хвост с вырезкой. Полет быстрый, порхающий. При кормлении летает низко над водой, схватывает добычу с поверхности. Часто взмахивая крыльями, может зависать в воздухе. Может нырять. Издает звуки «кик-кик». Населяет зарастающие водоемы по югу лесной и лесостепной зоны Европейской России. Перелетная птица. Встречается с мая по август. Селится колонiallyно. Гнезда на плавающих растениях или на кочках. В Татарстане гнездящийся вид.





### Черная крачка



### Белокрылая крачка




### Белощекая крачка

взрослая птица летом




### Речная крачка *Sterna hirundo* — Елга акчарлагы

Птица величиной с голубя. Телосложение легкое. Спина сизовато-серая, брюшко белое. На голове черная «шапочка». Клюв красный с черным концом. Ноги красные. Хвост с вырезкой. Полет быстрый, порхающий. При кормлении летает низко над водой, часто взмахивая крыльями, может зависать в воздухе. Может нырять. Издает звуки «кик-кик», или «крии-ирр». Населяет водоемы без густой растительности по всей Европейской части России, кроме Крайнего Севера. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Селится колонiallyно. Гнезда строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Малая крачка *Sterna albifrons* — Кечкенә акчарлак

Птица величиной со скворца. Спина и крылья светло-серые. На голове черная «шапочка», на лбу белое пятно. Клюв желтый с черным концом. Ноги желтые. Низ тела белый. Хвост с вырезкой. Полет быстрый, легкий, с частыми взмахами. Может нырять. Издает скрипучие звуки «крии-ик», «китт-китт». Населяет водоемы с бедной растительностью и открытой водой. Предпочитает песчано-галечные отмели по берегам рек и морей. Обитает по всей Европейской части России. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Селится колонiallyно. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане редкий, гнездящийся вид. Включена в Красную книгу России и Республики Татарстан.




### Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus* — Гади күке

Птица величиной с голубя. Голова, спина и верх пепельно-серый, грудь и брюшко более темные, поперечнополосатые (как у ястреба перепелятника). Хвост длинный, закругленный, ступенчатый, со светлыми пятнами. Крылья длинные, заостренные и снизу полосатые. Ноги короткие, перья голени образуют «штаны». Кукование — хорошо знакомые звуки «ку-ку». Самки могут издавать более громкий извук, напоминающий смех, или трель «кли-кли-кли». Иногда встречаются особи с рябой, рыжей окраской. Обитатель разнообразных лесов. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет всю территорию Европейской России, кроме безлесной тундры. Характерен гнездовой паразитизм, свои гнезда не вьет. В Татарстане гнездится, подкладывая свои яйца в гнезда различных воробьиных птиц.




### Глухая кукушка *Cuculus saturatus* — Сангырау күке

Птица величиной с голубя. Верх тела темно-серый, грудь поперечнополосатая (как у ястреба перепелятника). Хвост длинный, закругленный, ступенчатый, со светлыми пятнами. Крылья длинные, заостренные и снизу полосатые. Ноги короткие, перья голени образуют «штаны». Кукование — глухие звуки «ду-ду-ду». Самки могут издавать более громкую трель «кли-кли-кли». Иногда встречаются особи с рябой, рыжей окраской. Обитатель таежных, реже смешанных лесов. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Характерен гнездовой паразитизм, свои гнезда не вьет. В Татарстане гнездится.





**Речная крачка**




**Малая крачка**



**Глухая кукушка**




**Обыкновенная кукушка**




### Сизый голубь *Columba livia* — Күк күгәрчене

Одна из наиболее обычных и известных птиц. Окраска голубовато-серая, на верхней стороне крыльев две полные черные поперечные полосы, но особей с такой «дикой» окраской немного. Окраска изменчивая, могут быть и другие формы до почти темной. На шее зеленоватый, на зобе розоватый отблеск. Надхвостье белое, хорошо заметное в полете. На конце хвоста черная полоса. Клюв сероватый. Ноги короткие, ходят мелкими шажками и частым киванием головой. Пение самцов — воркование. Преимущественно встречается в населенных пунктах, в больших городах. Оседлая птица. Гнездится на чердаках, на сооружениях человека. Гнезда в различных укрытиях. В Татарстане многочисленный гнездящийся синантропный вид.




### Клинтух *Columba oenas* — Күгелжем урман күгәрчене

Птица величиной с голубя. Оперение голубовато-серое, грудь розоватая. На конце хвоста темная полоса. Клюв желтый. Надхвостье серое. Во время воркования издает глухое «ху-хуу». Держатся скрытно среди густой кроны. При взлете сильно хлопают крыльями. Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Осенью образует стаи, могут вылетать на поля. Населяет различные высокоствольные леса по всей Европейской России. Гнездо устраивает в дупле дерева. В Татарстане гнездится. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Вяхирь *Columba palumbus* — Эберчен


Птица величиной заметно крупнее голубя. Оперение сизое, грудь розоватая, на шее и на крыльях белые пятна, хорошо заметные в полёте. На конце хвоста широкая темная полоса. Клюв желтый. Во время воркования издает глухое «глу-ху-ху», или «гурр-гурр-гурр-гурр». Держатся скрытно среди густой кроны. При взлете сильно хлопают крыльями. Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Осенью образуют стаи. Населяет различные леса по всей Европейской России. Гнездо устраивает на дереве. В Татарстане гнездится.



# Голубиные



## Сизый голубь



## Клинтух




## Вяхирь



### Обыкновенная горлица *Streptopelia turtur* —

Гади урман күгәрчене

Птица величиной немного меньше голубя. Окраска верха пестрая, ржаво-коричневая, с темными бурыми пестринами. Зоб и грудь красновато-розовые. Брюшко и подхвостье белые. Хвост и крылья черные. На конце хвоста белая полоса. По бокам на шее пятна из чередующихся белых и черных перьев. Издаёт неторопливые звуки «турр-турр-турр». Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Осенью образует стаи, может вылетать на поля. Кормится на земле. Населяет лиственные и смешанные леса по всей Европейской России. Гнездо строит на дереве. В Татарстане гнездится. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* — Божралы эверчен

Птица величиной немного меньше голубя. Окраска оперения светло-палевая. На шее заметный черный полушейник, окаймленный белым. Хвост с широкой белой полосой. Концы крыльев черные. Издаёт глухие и частые «куу-круу», или звуки, напоминающие смех человека. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Кормится на земле. Населяет парки, сады, лиственные посадки вблизи поселений человека. Синантропный вид. Гнездо на дереве. В Татарстане гнездится.



### Саджа *Syrrhaptes paradoxus* — Дала күгәрчене

Птица величиной немного меньше голубя. Спинная сторона окрашена в желтые тона, на спине темные пестрины, брюшко черное. Лоб, горло и бока головы рыжие. Верх головы и шеи — серый. Поперек груди идет широкая белая с черными поперечными пестринами полоса. Полет быстрый. В полете хорошо видны длинные узкие крылья и удлинненные средние перья хвоста. Ноги очень короткие. Издаёт негромкие звуки «трюк-титрюк» или «кек-кек». Обитает в степных и полупустынных районах. Кочующая птица. В Татарстане ред-ко залетная птица.





Обыкновенная горлица



Кольчатая горлица




Саджа




**Белая сова** *Nyctea scandiaca* — Ак ябалак

Крупная сова, размеры примерно с утку, но кажется больше из-за рыхлого оперения. Голова большая, с большими глазами, вокруг глаз «лицевой диск». Окраска сплошь белая или белая реками темными поперечными пестринами. Клюв прикрыт щетинистыми перьями. Полет быстрый, может зависать в воздухе. Издает громкие звуки «кик-кик-кик». Гнездится в тундре, но во время кочевков может залетать далеко на юг. В Татарстане пролетная птица. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**




**Филин** *Bubo bubo* — Байгыш

Самая крупная сова нашего региона, размерами примерно с гуся. Оперение рыхлое, рыжевато-бурое с темными продольными пестринами. Голова большая, с большими красно-оранжевыми глазами, вокруг глаз «лицевой диск», вверх и в стороны торчат «ушки» из пучков перьев. Полет бесшумный, медленный, волнообразный, обычно низко над землей. Крылья длинные, хвост короткий. Ведет ночной образ жизни. Издает уханье «у-ху» или «у-ху-ху». Оседлая или кочующая птица. Населяет разнообразные старые леса, скалистые места. Гнезда строит на земле. Широко распространен по всей Европейской России, но всюду редок. **Включен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




**Болотная сова** *Asio flammeus* — Саз ябалагы

Птица величиной немного меньше вороны. Оперение охристо-рыжевато с продольными темными пестринами. Брюшко несколько светлее. На голове короткие «ушки» из пучков перьев, часто прижаты и малозаметны. Голова большая, с большими желтыми глазами. Лицевой диск светлый с черным пятном вокруг глаз. Полет бесшумный, на небольшой высоте. Крылья широкие и длинные, хвост короткий. Ведет сумеречный образ жизни, но часто летает и днем. Садится в основном на землю. Издает звуки, похожие на «къяв-къяв» или глухие «бу-бу-бу». Перелетная, кочующая птица. Встречается с апреля по сентябрь. Населяет болотистые места от тундры до лесостепи, а также редколесья, сырые луга. Гнезда строит на земле. В Татарстане гнездится. **Включена в Красную книгу Республики Татарстан.**



**Ушастая сова** *Asio otus* — Колаклы ябалак

Птица величиной немного меньше вороны. Оперение охристо-рыжевато-серое с продольными темными пестринами. На голове хорошо заметные «ушки» из пучков перьев. Голова большая, с большими красно-оранжевыми глазами. Лицевой диск охристый. Полет бесшумный. Крылья широкие и длинные, хвост короткий. Ведет ночной и сумеречный образ жизни. Издает глухое уханье «ху-хуу». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Некоторые особи зимуют. Населяет различные типы леса по всей Европейской России. Гнездится в дуплах или старых гнездах врановых птиц. В Татарстане обычный гнездящийся вид сов. **Включена в Красную книгу Республики Татарстан.**



# Совиные

## Белая сова



широкие  
крылья

перьевые  
«ушки»

радужина  
красная



## Филин

## Болотная сова



радужина  
желтая

темная  
вершина  
крыла

небольшие  
«ушки»

птенец

## Ушастая сова



перьевые  
«ушки»

радужина  
оранжевая

полосатая  
вершина  
крыла

пестрины заходят на брюхо


### Домовый сыч *Athene noctua* — Йорт ябалагы

Небольшая сова плотного сложения размером со скворца. Голова плоская. Окраска оперения буроватая со светлыми пятнами на спине. Брюшко беловатое с продольными бурыми пестринами. Крылья и хвост длинные. Полет быстрый, волнообразный, летают и днем и в сумерках. Присаживаются на землю, на кучи камней, на здания. Издаёт звуки, напоминающие «ку-вит, ку-вит, кью-кьююк». Перелетная птица. Встречается в старых парках, садах, лиственных лесах, чередующихся с открытыми пространствами, в основном в южных областях России. Гнездится в разнообразных укрытиях, часто в антропогенных ландшафтах. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Мохноногий сыч *Aegolius funereus* — Йонтәс аяклы ябалак

Небольшая сова размерами со скворца. Оперение рыхлое, верх светло-бурый, с беловатыми округлыми пятнами. Брюхо светлое с буроватыми пестринами. Голова большая, круглая, глаза желтые. Лицевой диск полный, окаймлен черной полоской. Пальцы лап оперены. Крылья длинные, хвост короткий. Полет бесшумный, быстрый, прямой. Ведет ночной образ жизни. Издаёт звуки, похожие на «у-пу-пу-пу» или «ва-ва-ва-ва». Оседлая птица. Обитатель таежных лесов, в Татарстане проходит южная граница обитания. Гнездящийся вид, гнезда устраивает в дуплах. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Воробьиный сыч *Glaucidium passerinum* — Чыпчык ябалагы

Самая маленькая сова, размерами меньше скворца. Голова небольшая, уплощенная. Хвост короткий, крылья широкие и закругленные. Верх тела окрашен в серо-бурый тон со светлыми пестринами, грудь и брюшко — белые, с редкими темными пестринами. По бокам груди — поперечные пестрины, на «лице» вокруг глаз несколько более темных круговых полосок. Очень подвижная птица. Сидя, часто подергивает хвостом. Летает и днем. Издаёт свистящие звуки «тю-тю-тю», «кувитт». Обитатель таежных лесов, гнездится в дуплах. В Татарстане оседлая птица. Гнездится в дуплах. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Сплюшка *Otus scops* — Йокычан ябалак

Небольшая сова размерами со скворца. Спина буровато-серая, брюшко светлее, многочисленными продольными темными пестринами. На голове заметные «ушки» из пучков перьев, лицевой диск слабо выражен. Крылья длинные, хвост короткий. Ведет скрытный сумеречный образ жизни. Днем сидит, прижавшись и вытянувшись у ствола дерева. Глаза прищурены. Издаёт мелодичный посвист «сплю-ю» или «кьюю-кьюю». Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Населяет лиственные леса южных областей России. Гнездится в дуплах. В Татарстане редкая гнездящаяся птица. **Включена в Красную книгу Республики Татарстан.**





**Домовый  
сыч**

полосатые  
крылья

радужина  
желтая



**Мохноногий  
сыч**

лицевой  
диск  
светлый

радужина  
желтая

крупная  
голова

темные полосы  
по бокам  
лицевого  
диска



**Воробьиный  
сычик**

лицевой  
диск со  
светлыми  
кругами

радужина  
желтая



небольшие «ушки»

**Сплюшка**

рыжая  
форма


серая  
форма

серая  
форма




**Серая неясыть** *Strix aluco* — Соры ябалак

Птица величиной с ворону. Окраска сероватая или буроватая с продольными пестринами. Грудь и брюшко белые с темными пестринами. Голова большая, круглая, глаза большие и черные. Лицевой диск полный одноцветный, коричнево-бурый, окаймлен черной полоской, между глаз два белых полукольца очерчивают «брови и усы». Крылья длинные, хвост относительно короткий. Птица активна в сумерках, зимой может быть активной и днем. Издаёт уханье «ху-ху-хуу», посвист — короткое «век». Оседлая птица. Встречается по всей лесной зоне России. Одна из самых обычных сов Татарстана. Гнезда строит в дуплах или на деревьях. В Татарстане гнездящийся вид. Зимой нередко залетает в населенные пункты. **Включена в Красную книгу Республики Татарстан.**




**Бородатая неясыть** *Strix nebulosa* — Сакаллы ябалак

Птица величиной немного меньше гуся. Оперение темно-серое с крупными и мелкими пестринами. На лицевом диске темные концентрические круги. Голова большая, круглая, глаза большие и желтые. Между глаз два белых полукольца очерчивают «брови и усы». Горло черно-бурое — «борода». Крылья длинные, хвост относительно короткий. Птица активна в сумерках. Полет бесшумный, медленный. Хвост длинный. Издаёт глухое уханье, напоминающее «ху-ху-хуу». Оседлая птица. Встречается по всей лесной зоне России, в основном населяет леса таежного типа. Предпочитает высокоствольные леса. Гнезда строит на деревьях. В Татарстане — редкая залетная птица.




**Длиннохвостая неясыть** *Strix uralensis* — Озын койрыклы ябалак

Птица величиной примерно с утку. Голова большая, с большими глазами, вокруг глаз «лицевой диск». Окраска туловища светло-серая, с резкими продольными пестринами, грудь и брюшко более светлые. Крылья длинные и широкие. Хвост длинный, при полете опущен вниз. Глаза темные. Клюв желтый. Птица активная, может летать и днем, и ночью. Голос — уханье «ху-ху-хуу» или лающие звуки «хау-хау». Оседлая птица. Хвойные и смешанные леса таежного типа в пределах лесной зоны России. Гнезда на деревьях, реже в дуплах. В Татарстане редкая гнездящаяся сова. **Включена в Красную книгу Республики Татарстан.**




**Ястребинная сова** *Surnia urula* — Карчыгасыман ябалак

Птица величиной примерно с ворону. Спина темно-серая с крупными белыми пятнами. Брюшко белое с темным поперечным струйчатым рисунком, напоминающем окраску ястреба (отсюда название). Голова небольшая. Лицевой диск светлый и неполный, окаймлен с боков широкой черной полосой. Глаза желтые. Крылья короткие, хвост длинный с поперечными полосами. Птица активна днем. Полет быстрый, бесшумный, со скольжением. Часто зависает в воздухе. Издаёт громкие звуки «ки-ки-ки», или «кья-к-кьяк». Оседлая или кочующая птица. Населяет таежную зону, гнезда устраивает на земле. В Татарстане редкая птица. **Включена в Красную книгу Республики Татарстан.**



## Совиные

### Серая неясыть



### Бородатая неясыть




### Длиннохвостая неясыть



### Ястребиная сова


**Черный стриж** *Apus apus* — Кара керэш

Птица величиной немного меньше скворца. Окраска сплошь черная, несколько светлее на горле. Птица почти все время проводит в воздухе. Крылья длинные, узкие, серповидные. Хвост с вырезкой. Ноги очень короткие. Полет быстрый и стремительный. В воздухе держатся стаями. Кормится на лету, отлавливая насекомых. Издают громкие визгливые звуки «и-стри, стри-стри». Гнезда в дуплах и различных укрытиях, в строениях человека. Гнездится колониями. Обитает в населенных пунктах, в том числе в крупных городах. Перелетная птица. Прилет весной в мае, отлетают на юг уже в августе. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.




**Сизоворонка** *Coracias garrulous* — Күк карга

Птица величиной с голубя. Окраска яркая. Голова, шея и брюшко зеленовато-голубые, крылья сверху черные, снизу синие. Спина и плечи рыжевато-коричневая. Надхвостье синее. Клюв прямой, сильный. Полет быстрый, с медленными взмахами. Издаёт хриловатые, громкие звуки «ра-рак», «крэ-крэ». Обычно птица сидит на проводах ЛЭП, сухих вершинах деревьев, высматривая добычу. По земле передвигается не очень ловко. Перелетная птица. Прилет весной в мае, отлетают на юг в августе. Населяет лесостепные и степные районы России. Гнездится в дуплах, норах. В Татарстане гнездится, но очень редко. Включен в Красную книгу Республики Татарстан.




**Обыкновенный козодой** *Caprimulgus europaeus* — Төн күгәрчене

Птица величиной немного меньше голубя. Окраска оперения рябая, серовато-бурая с тонкой рябью. Грудь и брюшко — охристо-рыжеватые, с тонкой поперечной полосатостью. На крыльях белые пятна. Днем ведет скрытный образ жизни и сидит затаившись. Охотится в сумерках, насекомых ловит на лету, часто около пасущихся домашних копытных животных. Полет бесшумный. Крылья и хвост длинные. При тревоге издает звук «чок», весенняя песня — громкая и сухая трель «трррр...трррр..». Песня может продолжаться до 5 минут и слышится хорошо в сумерках и ночью. Перелетная птица. Весной прилетает в мае, отлет в сентябре. Встречается по всей лесной зоне. Гнезда стоит на земле. В Татарстане гнездится. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**



**Золотистая щурка** *Merops apiaster* — Сары корташар

Птица величиной со скворца. Окраска яркая. Затылок головы и верх спины — каштаново-рыжие. Горло ярко-желтое, окаймленное черной полоской. Крылья и низ тела зеленовато-голубые. Клюв длинный и тонкий, слегка изогнут вниз. Хвост длинный с выступающими средними рулевыми перьями. Крылья зеленые, заостренные. Полет быстрый, маневренный. Часто отдыхает на проводах, на ветвях деревьев. Населяет степные и полупустынные обрести России. Издаёт громкие звуки, похожие на «крю-крю-крю» или «кюрт-кюрт». Перелетная птица. Прилетают весной в мае, отлетают на юг в сентябре. Населяет лесостепные, степные и полупустынные районы России. Гнездится в норах, часто колониями. В Татарстане гнездящийся вид. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**





### Черный стриж



светлое пятно

взрослая птица



взрослая птица

брюхо темное

длинные крылья

### Сизоворонка




яркое сине-голубое оперение

каштановый верх тела

взрослая птица



### Обыкновенный козодой



белые пятна

белые отметины

белые пятна



белых пятен на крыльях и хвосте нет



### Золотистая щурка



взрослая птица

голубой низ тела

желтое горло

«маска»

каштановый верх тела


взрослая птица

удлиненные центральные рулевые




**Обыкновенный зимородок** *Alcedo atthis* — Гади яр чыпчыгы

Птица величиной немного крупнее воробья. Окраска яркая. Верх тела окрашен в ярко-голубой с зеленоватым оттенком. Брюшко ржаво-рыжее. Горло и небольшая полоска за «ухом» — белые. Клюв красновато-бурый, очень длинный и массивный, голова большая. Ноги, крылья и хвост короткие. Полет прямой, быстрый, над самой водой. Встречается вблизи обрывистых берегов рек, озер и ручьев. Издает тонкий и протяжный свист «пиик-пиик». Перелетная птица. Прилет весной в апреле, отлетает на юг в сентябре. Населяет водоемы по всей средней и южной полосе России. Гнездится в норах, на открытых обрывистых берегах. В Татарстане — гнездящийся вид. Включен в Красную книгу Республики Татарстан.




**Удод** *Урира еропс* — һөдһөд

Птица величиной чуть меньше голубя. Яркая и заметная птица. Окраска охристо-рыжая, брюшко розоватое. На голове большой веерообразный хохол с черными концами перьев. Клюв тонкий, длинный и изогнутый вниз. Крылья широкие и окрашены в чередующиеся широкие черные и белые поперечные полосы. Хвост черный с белой поперечной полосой на середине. Полет волнообразный, с частыми взмахами. По земле ходит быстрыми шагами, часто распуская и складывая хохол. Издает позывной звук «уп-уп-уп», или «худо-тут». Перелетная птица. Прилет весной в апреле, отлетает на юг в сентябре. Населяет широколиственные леса, осветленные лиственные лесах, облесенные овраги по всей южной части Европейской России. Гнезда устраивает в норах и дуплах деревьев. В Татарстане гнездится. Включен в Красную книгу Республики Татарстан.




**Вертишейка** *Jynx torquilla* — Ысылдавык

Птица величиной крупнее воробья. Обликом мало похожа на дятла. Окраска серовато-бурая, с мелкими пестринами и темными полосками вдоль спины. На горле и зобе — тонкие темные поперечные полосы. На хвосте и крыльях заметны широкие поперечные полосы. Издает резкие, напоминающие голос хищника, звуки «кяй-кяй-кяй». При испуге вертит головой и шипит. Обитает по лесным опушкам вырубкам, глухих лесов избегает. Перелетная птица. Прилет весной в апреле, отлетает на юг в сентябре. Населяет различные леса по всей Европейской России. Гнезда строит в дуплах. В Татарстане гнездится.





Обыкновенный зимородок



красное подклювье

рыжее брюхо



голубая спина

Удод



пестрый хохол

длинный, слегка загнутый клюв

взрослая птица



молодая птица



полосатые крылья



темная полоса через глаз

взрослая птица



молодая птица




полосы на спине

длинный полосатый хвост

Вертишейка


### Черный дятел, желна *Dryocopus martius* — Кара тукран

Самый крупный дятел, размерами примерно с ворону. Окраска сплошь черная. На голове красная «шапочка». У самки красное пятно только на затылке. Клюв сильный, светлоокрашенный. Полет неровный, бросками, с быстрыми взмахами. Долбит стволы крупных деревьев (часто ели). По стволу лазает опираясь на жесткий хвост. Характерная особенность — леток у дупла имеет прямоугольную форму. Издает громкие звуки «кри-кри-кри... трюю...трююю», иногда слышен стонущий выкрик желны — «киааай..киааай». Оседлая птица. Встречается в высокоствольных хвойных лесах по северу лесной зоны России. Гнездится в дуплах. К гнездованию приступает в апреле.




### Зеленый дятел *Picus viridis* — Яшел тукран

Птица величиной с голубя. Верх оперения ярко-зеленый, низ зеленовато-серый. На голове красная «шапочка». От клюва вниз отходят небольшие красные «усы», оттороченные черным. Крылья и хвост бурые. Лазает по стволу, опираясь на жесткий хвост. Издает резкие и громкие звуки «клю-клю-клю». Часто посещает муравейники. Кочующий вид. Иногда может зимовать. Населяет различные лиственные леса, особенно широколиственные по всей лесной зоне России. Гнездится в дуплах деревьев. К гнездованию приступает в апреле. В Татарстане гнездящийся вид. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**



### Седой дятел *Picus canus* — Чал тукран


Птица величиной немного меньше голубя. Спина окрашена в зеленоватый цвет, надхвостье желто-зеленое. Голова, шея и брюшко — серые. Лоб красный. От клюва в стороны отходят небольшие черные «усы». Крылья и хвост бурые. По стволу лазает, опираясь на жесткий хвост. Издает трескучие и громкие звуки «кья-кьяй-кьяй». Кричат редко. Кочующий вид. Иногда может зимовать. Населяет различные лиственные леса, особенно широколиственные по всей лесной зоне России. Гнездится в дуплах деревьев. К гнездованию приступает в апреле. В Татарстане гнездящийся вид. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**




## Дятловые




### Желна



### Зеленый дятел




### Седой дятел




### Белоспинный дятел *Dendrocopos leucotos* — Ак аркалы тукран

Птица величиной со скворца. Окраска пестрая. Крылья, хвост и надхвостье черные. Лоб, горло, полосы на плечах и хвосте белые. У самца красная «шапочка». Спина белая. На крыльях белые поперечные полосы. «Щеки» белые, от клюва отходят черные «усы». Брюшко беловатое, по бокам продольные темные пестрины, подхвостье розовое. Повадки типичные для дятлов. По стволу дерева передвигаются рывками по спирали снизу вверх, опираясь на хвост. Позывные крики «кик-кик-кик». Оседлая и кочующая птица. Обитает в лиственных и смешанных лесах по всей Европейской России. Гнездится в дуплах, выдолбленных самой птицей. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Малый дятел *Dendrocopos minor* — Кечкенә чуар тукран

Самый маленький дятел, размерами с воробья. Окраска пестрая. Крылья, спина, хвост и надхвостье черные. Лоб, горло, полосы на плечах и хвосте белые. У самца красная «шапочка». На крыльях белые поперечные полосы. «Щеки» белые, от клюва отходят черные «усы». Брюшко беловатое с продольными темными пестринами, подхвостье белое. По стволу лазает опираясь на жесткий хвост. По стволу дерева передвигаются рывками по спирали снизу вверх. Издает негромкий звук «ки-ки-ки». Оседлая и кочующая птица. Обитает широко по всей лесной зоне Европейской России. Гнездится в дуплах, выдолбленных самой птицей. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Трехпалый дятел *Picoides tridactylus* — Оч бармаклы тукран

Птица величиной со скворца. Окраска пестрая. Спинная сторона тела черная с белыми пестринами, брюшко белое с темными продольными пестринами. «Шапочка» у самца золотисто-желтая. У самки «шапочка» грязно-белая. Щеки черные. Ноги трехпалые. По стволу лазает опираясь на жесткий хвост. Издает громкие протяжные звуки и негромкое стрекотание. Оседлая и кочующая птица. Обитает в зоне таежных лесов Европейской России. К гнездованию приступает в апреле. Гнезда устраивает в дуплах. В Татарстане гнездящийся вид. **Включен в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Пестрый дятел *Dendrocopos major* — Зур чуар тукран

Птица величиной со скворца. Один из наиболее известных видов дятлов. Верх головы, спина и надхвостье черные. Лоб, горло, полосы на плечах и хвосте белые. У самца затылок красный. Спина черная, с белыми поперечными полосами. «Щеки» белые, от клюва отходят черные «усы». Брюшко беловатое, подхвостье красное. По стволу дерева передвигаются рывками по спирали снизу вверх опираясь на жесткий хвост. Издает громкие звуки «кик-кик-кик». Весной громко барабанят клювом по сухому дереву издадут громкий треск «трррр...трррр...». Оседлая и кочующая птица. Обитает в различных лесах по всей Европейской России. Гнездится в дуплах, выдолбленных самой птицей. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



## Дятловые


### Белоспинный дятел



### Малый пестрый дятел



### Трехпалый дятел




### Большой пестрый дятел




### Деревенская ласточка *Hirundo rustica* — Авыл карлыгачы

Птица величиной немного крупнее воробья. Птица с характерным обликом, острокрылая. Верхняя часть тела сине-черная, брюшко белое. Лоб и горло ржаво-красные. На груди темный пояс. Клюв короткий и уплощенный. Разрез рта большой, отлавливает насекомых в воздухе. Хвост с глубокой вырезкой, по краю хвоста длинные крайние рулевые перья, образующие «косицы». Издает разнообразные звуки в виде щебетания типа «твид-твид», «тлюит-тлюи», «ци-зи, ци-зи». Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнездится на постройках, чаще в сельской местности. Встречается по всей территории Европейской России. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Городская ласточка, воронок *Delichon urbica* — Шәһәр карлыгачы

Птица величиной с воробья. Острокрылая, птица со стремительным и маневренным полетом. Верх тела сине-черный. Надхвостье и брюшко белые. Хвост с вырезкой, но без косиц. Клюв короткий и уплощенный. Разрез рта большой, отлавливает насекомых в воздухе. Издает отрывистые звуки «трик-трик» или щебечущие крики «чирр-чирр». Гнездится колониями на городских постройках, под карнизами домов, под балконами, мостами. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Чаще населяет городские территории. Встречается по всей территории Европейской части России, кроме крайнего севера. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



### Береговая ласточка *Riparia riparia* — Яр карлыгачы

Птица величиной с воробья. Быстрые, острокрылые птицы. Спина сплошь бурая, брюшко белое. На зобе бурая поперечная полоса — «ошейник». Клюв короткий и уплощенный. Разрез рта большой, отлавливает насекомых в воздухе. Хвост с небольшой вырезкой. Издает отрывистые звуки «брить-брить». Держится вблизи воды. Гнездится на обрывистых берегах большими колониями. Населяет почти всю территорию Европейской России, кроме самого крайнего севера. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнезда устраивает в норах, роет их своим клювом. В Татарстане многочисленный гнездящийся вид.



## Ласточковые

темная перевязь на груди и темно-красные пятна на лбу и горле

взрослая птица



молодая птица



длинные «КОСИЦЫ»



верх тела однотонный



деревенская ласточка у гнезда




### Деревенская ласточка

хвост с вырезкой, «косицы» нет



белое надхвостье




белое горло



### Воронок

бурый верх тела



бурая перевязь на груди




колония береговушек



### Береговушка


### Полевой жаворонок *Alauda arvensis* — Сабан тургай

Птица размерами чуть больше воробья. Окраска защитная. Верхняя сторона тела коричнево-серая с пестринами, брюшко белое. Грудка охристая с мелкими продольными бурыми пестринами. По краю хвоста белые полоски. Перья на затылке топорщатся и образуют небольшой хохолок. Издает тихие звуки в виде чириканья «чри-ик, чрр-ик». Песня — звонкая и продолжительная трель. Поет в воздухе, зависая на одном месте, поднявшись на высоту до 100 м. Редко поет на земле. Полет медленный, трепещущий. Обитает на открытых пространствах, сельскохозяйственных угодьях. Перелетная птица. Встречается с мая по октябрь. Гнезда на земле. Встречается по всей Европейской части России, кроме крайнего севера. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.




### Хохлатый жаворонок *Galerida cristata* — Бүрекле Тургай

Птица плотного телосложения, величиной с воробья. Окраска защитная, оперение буровато-серое с продольными темными пестринами. Брюшко несколько светлее. Полет медленный, трепещущий. Крылья широкие и длинные. Держатся стайками, бегают по земле. На голове хорошо заметный хохолок. Поет сидя на земле. Издает мелодичные звуки «ири-три-риэ» и тихое «ждюи». Песня состоит из тихих трелей. Населяет открытые пространства по южным областям России. Встречается с апреля по сентябрь. Гнезда стоят на земле. В Татарстане редкая залетная птица.




### Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris* — Мөгезле Тургай

Птица плотного телосложения, немного крупнее воробья. Верх тела розовато-серый, с неясными пестринами. Брюшко белое. На желтой лицевой части головы хорошо заметные черные полосы. Над глазами узкие «брови» на затылке образуют небольшие «рожки», от глаз отходят черные «усы», на горле черный «ошейник». Издает позывные звуки «ди-ди-ди», песня отрывистая, звонкая и короткая. Поет сидя на земле. Оседлая или кочующая птица. Обитает в открытых ландшафтах в зоне тундры, степной и полупустынной зоне. В Татарстане встречается на пролете.



### Лесной жаворонок, юла *Lullula arborea* — Урман тургае, юла

Птица величиной с воробья. Окраска защитная, оперение буровато-серое с продольными темными пестринами. Брюшко белое. Грудка охристая с мелкими продольными бурыми пестринами. Над глазом светлая бровь. На голове небольшой хохолок. Песня представляет собой короткие трели «юли-юли-юли...лю-лю-лю...юля-юля-юля». Поет в воздухе, реже сидя на ветке, завершив песню, садится на вершину небольшого дерева. Полет медленный, трепещущий. Обитает по опушкам, молодым лесопосадкам, вырубкам. Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Населяет лесные и лесостепные области Европейской России. В Татарстане редкий гнездящийся вид. Гнезда устраивает на земле.



## Жаворонковые

### Полевой жаворонок



### Хохлатый жаворонок



### Рогатый жаворонок




### Лесной жаворонок




### Лесной конек *Anthus trivialis* – Урман тургае

Одна из самых многочисленных птиц размерами с воробья. Окраска защитная. Верхняя сторона тела буровато-серая с бурыми пестринами, брюшко светлое — беловато-охристое. На груди пестрины. Бровь светлая. На хвосте по краям белые полоски. Пение сочетается с токовым полетом. Самец взлетает вверх с песней «тир-тир-тир-тир...тви-тви-тви...вие-вие-вие...», а затем планирует по наклонной вниз, полураспустив крылья со звуками «сиа-сиа-сиа-сиа» опускается на вершину дерева. Населяет открытые пространства с кустарником, опушки лесов, вырубки, лесные поляны. Позывные звуки отрывистые «цит-цит». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнезда устраивает на земле. Встречается по всей Европейской части России, кроме крайнего севера. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.




### Луговой конек *Anthus pratensis* — Болын тургае

Птица величиной с воробья. Окраска защитная. Верхняя сторона тела серая с бурыми пестринами, брюшко беловато-охристое с бурыми пестринами. Бровь светлая. На хвосте по краям белые полоски. На деревья не садится. Позывные звуки «ит-ит-ит». Пение сочетается с токовым полетом. Самец поднимается высоко в воздух и продолжает полет по наклонной прямой, издавая звуки «цип-цип-цип-цип», повторяющиеся многократно. Заканчивает полет короткой трелью и опускается на землю. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнезда на земле. Населяет тундру, лесотундру и сырые луга в лесной зоне. В Татарстане редкая гнездящаяся птица. Более часто встречается на пролете.



### Краснозобый конек *Anthus cervinus* — Кызыл тушле тургай

Птица величиной примерно с воробья. Окраска защитная. Верхняя сторона тела буровато-серая с пестринами, брюшко светлое с пестринами. Горло, зоб, брови и грудка ржаво-красные. На хвосте по краям белые полоски. Позывные звуки «псюрись». Песня в виде звонкой несложной трели. Пение сочетается с токовым полетом. Перелетная птица. Населяет северные районы Европейской России в зоне тундры и лесотундры. В Татарстане встречается только на пролете.



### Полевой конек *Anthus campestris* — Кыр тургае


Небольшая стройная птица размером с воробья. Окраска защитная. Верхняя сторона тела буровато-серая с небольшими пестринами, брюшко светлое — беловато-охристое. На хвосте по краям белые полоски. Характерен токовой полет. Во время песни самцы взлетают в воздух и описав дугу вновь садятся на землю. Населяет открытые пространства, опушки лесов. Позывные звуки отрывистые «двн», «цирлюи». Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнезда строит на земле. Встречается по югу лесной, лесостепной и полупустынной зоны. В Татарстане редкая гнездящаяся птица.




## Трясогузковые




### Лесной конек



### Луговой конек



### Краснозобый конек




### Полевой конек



### Пятнистый конек *Anthus hodgsoni* — Таплы тургай

Птица величиной с воробья. Окраска защитная. Верхняя сторона тела серая с размытыми пестринами, брюшко желтоватое с темными пестринами. На груди пестрины. Бровь светлая. На хвосте по краям белые полосы. Поет сидя на дереве. Позывные звуки «тсийп-тсийп». Населяет преимущественно хвойные и смешанные леса в таежной зоне. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнезда строит на земле. В Татарстане редкая залетная птица.



### Желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola* — Сары башлы чәперчек

Птица величиной немного меньше воробья. Стройная птица с длинным хвостом, которым часто покачивает. Спина и крылья серые, хвост черный, по бокам хвоста белые полосы. Голова, грудь и брюшко ярко-желтые. Самки окрашены бледнее. Держится на земле, изредка садится на кусты и травинки. Позывные звуки «ций-ти». Обитатель сырых травянистых лугов, болот и пойм рек. Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Населяет лесотундру, лесную, а также лесостепную зону Европейской части России. Гнездится на земле. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.



### Белая трясогузка *Motacilla alba* — Ак чәперчек

Птица величиной примерно с воробья. Общій фон окраски светлый. Стройная, с длинным хвостом, птица, бегая по земле, часто им покачивает. На голове черная «шапочка», лоб светлый. На горле и груди большое черное пятно — «нагрудник». Спина и крылья серые, хвост черный, по бокам хвоста белые полосы. Голова по бокам и брюшко белые. Издает позывные звуки «цизи-цири-цюри», «чтрелич», часто кричит на лету. Песня представляет собой торопливое щебетание. Полет неровный. На земле передвигается мелкими быстрыми шажками. Перелетная птица. Встречается по всей Европейской части России. Прилетает весной в апреле, отлетает на юг в октябре. Гнездится в различных укрытиях, дуплах, в строениях человека. В Татарстане многочисленная гнездящаяся птица.



### Горная трясогузка *Motacilla cinerea* — Тау чәперчеге

Птица размерами немного меньше воробья. Нижняя сторона тела окрашена в желтый, верх головы и спина серые, надхвостье зеленовато-желтое. Горло черное. Крылья и хвост буровато-черные, по краю хвоста белые полосы. Самки окрашены бледнее. Птица все время покачивает длинным хвостом. Держится на земле, изредка садится на кусты и травинки. Издает звуки, похожие на «цитт-цитт». Обитатель обрывистых скалистых берегов горных рек и ручьев. Перелетная птица. Встречается в лесной и лесостепной зонах, на востоке и юге Европейской части России. В Татарстане редкая залетная птица.



# Трясогузковые



## Пятнистый конек



взрослая птица

темное пятно

## Желтоголовая трясогузка



желтая голова

черный зашеек

серая спина

серый верх головы

## Белая трясогузка



серый верх головы



молодая птица

белый лоб

черная грудь



светлый низ тела

молодая птица

серый верх тела

белая бровь

черное горло


белое горло



## Горная трясогузка


### Желтая трясогузка *Motacilla flava* — Сары чәперчек

Птица размерами немного меньше воробья. Нижняя сторона тела окрашена в желтый цвет, верх головы серый, спина зеленоватая. Крылья и хвост буровато-черные, по краю хвоста белые полосы. Самки окрашены бледнее. Птица все время покачивает длинным хвостом. Держится в основном на земле, изредка садится на вершины кустов и травинок. Позывные звуки «псью-льи». Обитает на сырых лугах, болотах с кустарниками и других увлажненных местах. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Встречается широко по всей Европейской части России, кроме крайнего севера. Гнездо вьет на земле. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.




### Желтолобая трясогузка *Motacilla lutea* — Сары мангайлы чәперчек

Птица величиной немного меньше воробья. Стройная птица с длинным хвостом, которым часто покачивает. Общий фон окраски — желтый. Спина желто-зеленая, крылья и хвост бурые, по бокам хвоста белые полосы. Голова, грудь и брюшко ярко-желтые. Самки окрашены бледнее. Держится на земле, изредка садится на кусты и травинки. Позывные звуки «тюили» или «ци-ти». Обитатель сырых травянистых лугов и пойм рек. Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Населяет южные части лесной, а также лесостепной и степной зоны Европейской части России. Гнездится на земле под кочкой или куртиной травы. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.



### Черноголовая трясогузка *Motacilla feldegg* — Кара башлы чәперчек

Птица величиной немного меньше воробья. Нижняя сторона тела окрашена в желтый, верх головы черный, спина зеленоватая. Крылья и хвост буровато-черные, по краю хвоста белые полосы. Самки окрашены бледнее. Птица все время покачивает длинным хвостом. Держится на земле, изредка садится на кусты и травинки. Обитает на сырых лугах, болотах с кустарником и других увлажненных местах. Перелетная птица. Встречается в южных областях лесостепной и степной зоны Европейской части России. Гнездо вьет на земле. В Татарстане редкая залетная птица.





Желтая трясогузка



Желтолобая трясогузка




Черноголовая трясогузка




### Обыкновенная иволга *Oriolus oriolus* — Шәүлегән

Птица величиной со скворца. Самец окрашен в ярко-желтый цвет с черными крыльями и хвостом. На конце хвоста желтая полоска. Клюв красноватый. Самка зеленовато-серая с редкими пестринами на груди. Держится в гуще кроны. Полет быстрый, но тяжелый. Издаёт громкий флейтовый свист «фиу-лиу», иногда резкий крик «крак» или «вжжжяя» — звук, похожий на крики дерущихся кошек. Песня состоит из различных негромких щебечущих звуков, слышимых только вблизи. Предпочитает светлые леса, рощи, сады. Перелетная птица. Встречается по всей лесной зоне Европейской части России, кроме северной тайги. Прилетает в мае, отлетает в сентябре. Гнездо вьет высоко на дереве, на развилке веток. В Татарстане гнездящийся вид.



### Серый сорокопут *Lanius txcubitor* — Соры сорокопут

Птица величиной со скворца. Спинная сторона серая, брюшная белая с розоватым оттенком. Полоса через глаз, крылья и хвост черные. Хвост относительно длинный, ступенчатый, черный с белыми краями. На крыле белые пятна. Клюв на конце загнут вниз как у хищников. Издаёт громкий грубый звук «чак-чак-чак». Песня состоит из разнообразных щебечущих звуков. Селится в разнообразных открытых биотопах с редким кустарником, по опушкам. Перелетная птица. Встречается по всей Европейской части России, кроме тундры. Прилетает весной в апреле, отлетает на юг в октябре. Гнезда вьет на кустах или деревьях. В Татарстане — редкая гнездящаяся птица. **Включен в Красную книгу России и Республики Татарстан.**




### Чернолобый сорокопут *Lanius minor* — Кара мангайлы сорокопут

Птица величиной со скворца. Спинная сторона серая, брюшная белая с розоватым оттенком. Лоб, полоса через глаз, крылья и хвост черные. Хвост относительно длинный, ступенчатый, черный с белыми краями. На крыле белое «зеркальце». Клюв на конце загнут вниз как у хищников. Издаёт громкий звук «чек-чек-чек». Песня состоит из разнообразных щебечущих звуков. Селится в разнообразных открытых биотопах с редким кустарником. Перелетная птица. Встречается по южным областям Европейской части России. Прилетает в апреле, отлетает на юг в октябре. Гнезда вьет на кустарниках или деревьях. В Татарстане — редкая гнездящаяся птица.



### Обыкновенный жулан *Lanius collurio* — Гади жулан


Пита размерами немного больше воробья. Голова, затылок и надхвостье серые, через глаз проходит черная полоска. Спина коричневая, низ светлый. Горло и брюшко белые, бока тела — розоватые. Хвост относительно длинный, ступенчатый, черный с белыми краями. У самок преобладают рыжевато-коричневые тона, на брюшке имеются тонкие поперечные волнообразные полоски. Клюв на конце загнут вниз как у хищников. Издаёт громкий звук «чэ-чэ-чэ». Песня состоит из разнообразных щебечущих звуков. Селится в различных открытых биотопах с редкими кустарниками, вырубках. Перелетная птица. Встречается по всей Европейской части России. Прилетает весной в апреле, отлетает на юг в октябре. Гнезда вьет на кустарниках. В Татарстане гнездящаяся птица.



# Иволговые, Сорокопутовые



красный клюв    красная радужина



желтое оперение тела

## Обыкновенная иволга

клюв розоватый

черные крылья



зеленоватый верх тела

пестрины


молодая птица

## Серый сорокопут

белые полосы

черная «маска»

серый верх тела




взрослая птица


молодая птица

серый верх тела

белые пятна



черный лоб



Чернолобый сорокопут

черная «маска»

серый верх головы

белые пятна



молодая птица


чешуйчатая окраска



Обыкновенный жулан


### Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* — Гади сыерчык

Одна из наиболее узнаваемых птиц. Окраска черная с металлическим отливом. Клюв относительно длинный, желтый. По земле передвигается быстрыми шагами. Полет быстрый, прямой, взмахи чередуются со скольжением. Позывной звук — короткое, отрывистое стрекотание. Песня представляет собой набор разнообразных заимствованных звуков других птиц. Для осеннего оперения характерны многочисленные белые пятна. Предпочитает лиственные леса, опушки, сады и парки. Перелетная птица. Встречается почти по всей территории Европейской части России. Прилетает в марте, отлетает в октябре. К осени формирует большие стаи, кочующие по полям и лугам. Гнездится в дуплах, заселяет «скворечники». В Татарстане обычная гнездящаяся птица.




### Розовый скворец *Sturnus roseus* — Ал сыерчык

Птица величиной со скворца. Заметная и яркая птица. Оперение нежно-розовое. Голова, крылья и хвост — черные с металлическим блеском. На затылке удлиненные перья образуют черный свисающий хохолок. Держится стаями. Издает резкие и скрипучие звуки. Населяет открытые сухие местообитания в степной зоне и полупустыне. Гнездо строит среди скал, камней, в различных укрытиях. Перелетная птица. В Татарстане редкая залетная птица.



### Обыкновенный свиристель *Bombycilla garrulous* — Сызгырак чыпчык

Птица величиной со скворца. Окраска оперения розово-серое. Горло и полоска через глаз черная. Лоб и щеки красноватые. На голове большой коричнево-розовый хохол. Клюв короткий, широкий. На крыльях белые и желтые полосы, на конце хвоста широкая ярко-желтая полоса. Хвост короткий. Полет быстрый, слабо волнообразный. Перекликаются протяжными звуками «свири-свири». Кочующая птица. В период кочевков образуют большие стаи. Населяет северной зоны, но могут откочевывать далеко на юг. В Татарстане многочислен в осенне-зимний период во время сезонных кочевков. Шумные и многочисленные зимние стаи птиц можно наблюдать в городских парках, садах на рябине и других плодовых деревьях



## Скворцовые, Свиристелевые



### Обыкновенный скворец



### Розовый скворец



### Свиристель


### Кедровка *Nucifraga caryocatactes* — Эрбетче

Птица величиной с голубя. Окраска сплошь темная, коричнево-бурая с белыми пестринами. Верх головы, крылья и хвост черные и без пестрин. На конце хвоста белая кайма. Подхвостье белое. Полет прямой с частыми взмахами. Клюв длинный, острый, черный. Держится на деревьях. В гнездовое время скрытная птица. Позывные звуки «крэй-крэй». Населяет хвойные леса. Оседлая и кочующая птица. Встречается по всей таежной зоне Европейской России. Гнезда строит на деревьях. В Татарстане изредка гнездится. **Включена в Красную книгу Республики Татарстан.**




### Сойка *Garrulus glandarius* — Урман саесканы

Птица величиной с голубя. Подвижная и заметная птица. Окраска оперения рыжевато-серая. Крылья и хвост черные. На сгибе крыла яркое синее «зеркальце» с черными полосками и небольшое светлое пятно. Подхвостье и надхвостье белые. На голове заметный рыжеватый хохол с темными продольными пестринками. От клюва отходят черные широкие «усы». Издает громкие звуки «кэй-кэй». Весенняя песня из негромких шипящих и булькающих звуков. Оседлая и кочующая птица. Населяет смешанные и лиственные леса Европейской России. Гнездо строит на деревьях. В Татарстане гнездится. Изредка залетает в городские парки.




### Кукша *Perisoreus infaustus* — Күкшә

Птица величиной немного меньше голубя. Верх головы темно-бурый, плечи рыжие, брюшко серовато-бурое. Хвост длинный, ступенчатый, серого цвета с ярко-рыжими полосками по краям. На голове топорщащие перья образуют небольшой хохол. На лету хвост распускается веером. Полет легкий, бесшумный. Ловко лазает по ветвям деревьев. Издает резкие звуки «кэй-кэй», или «кук-кук». Населяет зону таежных лесов. Оседлая и кочующая птица. В Татарстане редкая залетная птица.



### Сорока *Pica pica* — Гади саескан

Птица размерами немного крупнее голубя, но кажется еще больше из-за длинного хвоста. Облик характерный и знакомый. Окраска оперения контрастная черно-белая. Голова, шея, грудь, крылья и хвост черные. Хвост ступенчатый с металлическим отливом. Остальное оперение белое. На крыльях белые пятна. Полет тяжелый, с частыми взмахами коротких округлых крыльев. У сидящих птиц хвост часто вздергивается и покачивается. Издает громкое стрекотание «чр-тртр-тр». Оседлая птица. Населяет разреженные светлые леса, кустарниковые заросли, сады, посадки. Встречается по всей Европейской части России, кроме зоны тундры. Гнезда устраивает на деревьях, в кустарниках. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.



# Врановые

## Кедровка




## Кукша



## Сойка




## Сорока




### Грач *Corvus frugilegus* — Кара карга

Птица величиной с ворону. Окраска черная с фиолетовым отливом. Клюв большой, массивный, длинный. Основание клюва у взрослых птиц без перьев, беловатое. Ходит крупными шагами. Полет медленный, прямой. Держится стаями. Голос — басистое «краа». Перелетная птица. Гнездится колониями на высоких деревьях. Прилетают весной рано — в марте, отлетают осенью в октябре-ноябре. Нередко остаются зимовать в городах. Зимой образует большие смешанные стаи с другими врановыми птицами. Обитает по всей Европейской части России. Населяет преимущественно лесополосы, крупные парки, кладбища, опушки лесов вблизи населенных пунктов. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Ворон *Corvus corax* — Козгын

Самый крупный представитель врановых птиц, размерами крупнее утки. Тело плотное, коренастое. Окраска оперения черная с металлическим блеском. Клюв очень мощный, прямой. Под клювом взъерошенные перышки образуют «бороду». Хвост клиновидный, что хорошо заметно в полете. Издает громкий звук «крук, крук», или «кро-кро». Кормится на земле. Ходит крупными шагами. Полет прямой, мощный, при взмахе слышен шум крыльев. Населяет различные высокоствольные леса, скалистые места, изредка старые парки и кладбища. Оседлая и кочующая птица. Гнезда строит на высоких деревьях, на уступах скал. Обитает по всей лесной зоне Европейской части России. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Серая ворона *Corvus cornix* — Ала карга

Хорошо узнаваемая и знакомая птица. Заметная, крикливая. Окраска черно-серая. Голова, крылья и хвост черные, остальное оперение окрашено в грязно-серый цвет. Клюв большой, массивный, длинный. Ходят, кивая головой, иногда передвигаются скачками. Полет прямой, тяжелый, взмахи медленные. Кормится на земле. Издает хорошо знакомые звуки «карр, карр». Населяет опушки лесов, лесополосы близ поселений человека, гнездится в парках и садах. Оседлая и кочующая птица. Гнезда строит на высоких деревьях. В гнездовое время держатся парами. Зимой образует большие смешанные стаи с другими врановыми птицами. Обитает по всей Европейской части России. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



### Галка *Corvus monedula* — Чәүкә

Птица величиной с голубя. Заметная и крикливая птица. Окраска серо-черная. Лоб черный, верх головы и шея серые. Весной на шее светлый «ошейник». Клюв относительно короткий, черный. Радужина глаза светлая. Полет прямой, с частыми взмахами крыла. Издает отрывистые звуки, похожие на «гал-ка, гал-ка». Населяет обрывистые берега, лесные опушки, поселения человека. Гнездится небольшими колониями, гнезда устраивает в различных укрытиях, под крышами домов, в трубах, в дуплах. Зимой образует большие смешанные стаи с другими врановыми птицами. Обитает по всей Европейской части России. Оседлая, кочующая птица. В Татарстане — обычная гнездящаяся птица, встречается в основном в городах и селениях.





Грач



белый участок оголенной кожи

однотонное черное оперение с фиолетовым отливом



молодая птица

Ворон



крупный клюв

«борода»



клиновидный хвост

Серая ворона



серая окраска оперения тела

черная голова и грудь

Галка




светлая радужина

серая голова

черная «маска»


### Лесная завирушка *Prunella modularis* — Урман чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Скрытная и осторожная птица. Посадка туловища низкая, держит туловище горизонтально. Клюв тонкий. Спина и крылья буроватые с темными пестринами. Горло и грудка — темно-серые. Держится на земле или в низком кустарнике. Издает негромкую трель «тррьрри». Песня состоит из подобных трелевых и щебечущих звуков. Населяет различные леса с зарослями кустарника, густым подлеском, предпочитает ельники. Перелетная птица. Встречается практически по всей лесной зоне Европейской России. В Татарстане редкая гнездящаяся птица. Чаще отмечается во время пролета в различных открытых ландшафтах.




### Сибирская завирушка *Prunella montanella* — Себер урман чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Скрытная, молчаливая птица. Верх тела буровато-серый с продольными темными пестринами. «Шапочка» на голове и полоса через глаз черные, над глазом широкая желтая бровь. Грудка, горло и брюшко охристо-желтые. Издает тихие трели, напоминающие «тирррррль». Перелетная птица. В пределах Европейской части России, населяет крайний север лесной зоны. Основной ареал за Уралом. Татарстане редко залетная птица.




### Черногорлая завирушка *Prunella atrogularis* — Кара түшле урман чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Скрытная и осторожная птица. Верх тела буровато-охристая с продольными темными пестринами. «Шапочка» на голове и зашеек сероватые, полоса через глаз черная, над глазом светлая бровь. Горло черное. Грудка и бока песочно-охристые. Брюшко серое. Издает тихие трели, похожие на «зи-зи-зи-зи». Перелетная и кочующая птица. Обитатель хвойных лесов и редколесий, населяет горные леса. В пределах Европейской части России, встречается в северной части таежной зоны. Татарстане редко залетная птица.



### Крапивник *Troglodytes troglodytes* — Кычыткан чыпчыгы


Одна из самых маленьких птиц наших лесов, размерами значительно меньше воробья. Туловище округлое, короткий хвост вздернут вверх. Верх тела рыжевато-бурый с тонкими поперечными полосками. Брюшная сторона сероватая с поперечным темным рисунком. Летает плохо, крылья короткие. Ловко лазает среди густого подлеска. Издает частые звуки «тик-тик-тик», или «черр-черр-черр». Песня состоит из громких звучных трелей. Перелетный вид. Населяет густые леса с подлеском и завалами, буреломами. Встречается в различных типах леса по всей Европейской части России. Гнездо устраивает в куче валежника, под корнями вывороченных деревьев. В Татарстане редкая гнездящаяся птица.



## Завирушковые, Крапивниковые



### Лесная завирушка



### Сибирская завирушка




### Черногорлая завирушка



### Крапивник


### Обыкновенный сверчок *Locustella naevia* — Су чикерткәсе

Птица величиной примерно с воробья. Окраска верха тела однотонная, оливково-бурая, низ серовато-белый. Большая часть оперения в пестринах. Подбородок светлее, на шее, груди и по бокам узкие штрихи. Крылья короткие, широкие, тело удлиненное. Хвост закругленный. Скрытный, держится в густых зарослях, летает редко, быстро перемещается по земле. Позывные звуки «питт» или «чирр». Песня представляет собой монотонное и долгое «зи-зи-зи-зи». Встречается по берегам водоемов, густо заросших околородной растительностью. Гнездится среди высокотравья и кустарникам по окраинам водоемов, в поймах рек. Перелетная птица. Прилетает весной в мае, отлет в сентябре. Встречается от лесной зоны до полупустынь. В Татарстане гнездящаяся птица.




### Речной сверчок *Locustella fluviatilis* — Елга су чикерткәсе

Птица величиной примерно с воробья. Окраска верха тела однотонная, оливково-бурая, низ серовато-белый. На шее и груди размытые буроватые штрихи. Крылья короткие, широкие, тело удлиненное. Хвост закругленный. Населяет влажные местообитания. Скрытный, держится в густых зарослях, летает редко. Песня представляет собой монотонную стрекочущую трель «зер-зер-зер-зер», продолжающуюся до нескольких минут. Позывной звук — «чек». Встречается по берегам водоемов, густо заросших околородной растительностью. Гнездится среди густых тростниковых зарослей, камышей или кустарников. Перелетная птица. Прилетает весной в мае, отлет в сентябре. Встречается от смешанных и лиственных лесов до полупустынной зоны. В Татарстане гнездящаяся птица.




### Пятнистый сверчок *Locustella lanceolata* — Таплы су чикерткәсе

Птица величиной меньше воробья. Окраска верха тела однотонная, бурая, с темными продольными пестринами. Низ серовато-белый, зоб, грудь и бока в продольных темных пестринах. Крылья короткие, широкие, тело удлиненное. Хвост закругленный. Очень скрытный, держится в густых зарослях, летает редко. Позывные звуки «чирр». Песня самца напоминает стрекотание кузнечика «зь-зь-зь-зь». Гнездится среди высокотравья и кустарникам по окраинам водоемов, в поймах рек, по сырым лугам. Основной ареал за Уралом. В Татарстане очень редкая залетная птица.




### Соловьиный сверчок *Locustella luscinioides* — Сайрап су чикерткәсе

Птица величиной примерно с воробья. Очень скрытный, держится в густых зарослях, летает редко. Окраска верха коричнево-бурая, нижняя часть тела буровато-белая без пестрин. Хвост широкий, ступенчатый. Издает резкий звук «чк». Песня представляет собой отрывистые, чмокающие звуки, заканчивающиеся трещанием «зирррр». Населяет тростниковые заросли, заросшие берега рек и озер. Перелетная птица. Прилетает весной в мае, отлет в сентябре. Встречается преимущественно в лесостепной, степной и полупустынной зоне Европейской России. Гнездится в зарослях травы. В Татарстане гнездящаяся птица.




## Славковые (Сверчковые)

### Обыкновенный сверчок



### Пятнистый сверчок


### Речной сверчок



### Соловиный сверчок


**Садовая камышевка** *Acrocephalus dumetorum* —  
Бакча камыш чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Очень подвижная, прыгает по стеблям прибрежной растительности. Окраска верха тела однотонная, голова, шея, спина, крылья буровато-коричневая, низ беловатый. Над глазом нечеткая светлая полоска. Хвост закругленный. Издает позывные звуки «чек-чек». Песня состоит из различных свистящих звуков, в песню вставлены повторяющийся слог «чек-чек-чек». Обитатель зарослей кустарников, высокого разнотравья по лесным опушкам и полянам, вырубкам, оврагам. Нередко встречается в парках и садах населенных пунктов. Перелетная птица. Прилет весной в апреле, осенью отлетают в сентябре. Гнездо на различных травах, на кустах. Встречается по всей Европейской части России, кроме крайнего севера. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.




**Болотная камышевка** *Acrocephalus palustris* —  
Саз камыш чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Очень подвижная, обычно быстро прыгает в гуще прибрежной растительности. Окраска верха тела однотонная, голова, шея, спина, крылья буровато-коричневая, низ беловатый. Над глазом нечеткая светлая полоска. Хвост закругленный. Издает позывные звуки «чек-чек». Песня из тополиных сочетаний разнообразных трелей, свистов и «скрежетания», со звуками, заимствованными у других птиц. Обитатель тростниковых зарослей, кустарников, высокого разнотравья вблизи водоемов. Перелетная птица. Прилет весной в апреле, осенью отлетают в сентябре. Гнездо на различных травах, на кустах. Встречается по всей Европейской части России, кроме крайнего севера. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.



**Тростниковая камышовка** *Acrocephalus scirpaceus* —  
Камыш чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Очень подвижная, осторожная. Окраска верха тела однотонная — оливково-бурая, надхвостье рыжеватое, низ охристо-беловатый. Над глазом нечеткая светлая полоска. Хвост закругленный. Издает позывные звуки «чр-чарр». Песня состоит из различных скрипучих и похожих на скрежет звуков, чередующихся свистовыми трелями. Держится преимущественно около воды, на болотах, в сильно увлажненных местах. Область распространения юго-западные районы Европейской России. В Татарстане редкая залетная птица.



**Индийская камышовка** *Acrocephalus agricola* —  
Хиндстан камыш чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Очень подвижная. Окраска верха рыжевато-бурая, надхвостье рыжеватое, низ охристо-белый. Над глазом светлая бровь. Хвост закругленный. Издает позывные звуки «чик-чик». Песня скрипучая, со звуками, заимствованными у других птиц. Обитатель зарослей тростника, кустарников вблизи воды в степной и пустынной зоне. Перелетная птица. Гнездо строит на различных травах, на кустах. Встречается в южных областях Европейской части России. В Татарстане редкая залетная птица.



## Славковые (Камышевки)




### Садовая камышевка



подклювье с темным кончиком

подклювье с темным кончиком



ноги темные

### Болотная камышевка



подклювье однотонное



ноги желтоватые



рыжеватое надхвостье



### Тростниковая камышевка


светлая «бровь»



### Индийская камышевка


**Дроздовидная камышевка** *Acrocephalus arundinaceus* —  
Дроздсыман камыш чыпчыгы

Птица величиной со скворца, но заметно тоньше. Очень подвижная, обычно быстро прыгает по стеблям прибрежной растительности, иногда взбираются на верхушки. Окраска верха тела рыжевато-бурая, брюшко светлое — охристо-белое. Над глазом тонкая светлая «бровь». Хвост закругленный. Издает позывные звуки — «кр-крр». Песня в основном из грубых трескучих повторяющихся звуков, передаваемые словами «карась...карась...рак...линь..линь». Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Гнездится в тростниковых зарослях по берегам рек, озер, искусственных водоемов. Населяет южную половину Европейской части России. В Татарстане редкий гнездящийся вид.




**Вертлявая камышовка** *Acrocephalus paludicola* —  
Эйлэнчек камыш чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Очень подвижная. Окраска верха тела однотонная — буровато-рыжая с четкими темно-бурыми пестринами, низ охристо-белый. Над глазом светлая бровь. На голове две четкие темные полосы с широкой светлой полосой посередине. Хвост закругленный. Издает звуки — «трр-тр». Песня скрипучая, со звуками заимствованными у других птиц. Обитатель зарослей тростника, ивняка, кустарников вблизи воды. Перелетная птица. Гнездо строит на различных травах, на кустах. Встречается в лесной и лесостепной зонах Европейской России. В Татарстане редкая гнездящаяся птица.




**Северная бормотушка** *Hippolais caligata* —  
Мыгырдавык чыпчык

Птица величиной меньше воробья. Окраска верха оперения буровато-серая, низ белый. Бровь светло-серая. Населяет кустарники по опушкам, лугам, полям заросших сорняками. Позывные звуки «чрек-чрек». Пение состоит из невыразительных и бормочущих трелей (отсюда название птицы). Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Населяет почти всю лесную зону Европейскую часть России, кроме северной тайги. Гнезда вьет на кустах или на земле. В Татарстане гнездящийся вид.



**Камышевка-барсучок** *Acrocephalus schoenobaenus* —  
Барсык чыпчык

Птица величиной меньше воробья. Очень подвижная, прыгает по стеблям прибрежной растительности. Окраска верха тела однотонная — коричневая с четкими темно-бурыми продольными полосками, низ желтовато-белый. Над глазом светлая бровь. Издает звуки «чэрр», песня состоит из торопливых повторяющихся ясных слогов «цири-цири-цири-тере-тере-теречип..чип..чип..кли-лиллиль-чи-чи-тере». Во время пения часто взлетает и планирует обратно в заросли. Населяет заросли по берегам водоемов. Перелетная птица. Весной прилет — в мае, отлет осенью — в сентябре. Гнезда строит между веточками растений, невысоко от земли. Встречается по всей Европейской части России. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



## Славковые (Камышевки)

### Дроздовидная камышевка



### Северная бормотушка



### Вертялая камышевка




светлые «брови» с  
темными полосками над  
ними

### Камышевка-барсучок




### Зеленая пересмешка *Hippolais icterina* — Яшел уртәуче чыпчык

Птица величиной с воробья. Окраска зеленоватая сверху и желтоватая снизу. Над глазом тонкая желтая бровь. Очень подвижная, держится в кронах деревьев, перепархивая с места на место. Вылетев из кроны, останавливается в воздухе, часто взмахивая крыльями у верхушек веток. Издает разнообразные звуки, часто взаимствованные у других птиц, что соответствует названию птицы. Позывные звуки «вет-вет-вет». Пение громкое, звучное, в песню вставлены повторяющиеся и ясно слышимые слога «ти-ти-хии, ти-ти-хии» (напоминают кудахтање курицы). Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Населяет почти всю Европейскую часть России, кроме крайнего севера. Нередко можно встретить в городских садах и парках. Гнездо вьет на деревьях. В Татарстане гнездящийся вид.




### Пеночка-трещотка *Phylloscopus sibilatrix* — Чытырдавык нарат чыпчыгы

Птица величиной с воробья. В окраске заметны зеленоватые тона. Спина и верх тела зеленоватые, брюшко светлое. Горло и грудка желтые. Бровь ясная, желтая. Позывные звуки «тью..тью». Песня представляет собой сухую трескучую трель «сип-сип-сип-сип-сип-р-р-р...». Песня ускоряется к концу и завершается звуками, похожими на стрекотание кузнечика. Самец во время пения совершает трепещущий полет в кроне деревьев. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет лиственные и смешанные леса. Гнездится по всей лесной зоне Европейской части России. Гнездо устраивает на земле. В Татарстане гнездящийся вид.




### Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus* — Язгы нарат чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Мелкие подвижные птицы, держатся в кроне деревьев и кустарниках. Верх тела желтовато-серый, низ беловатый. Над глазом слабо заметная желтовато-белая бровь. Ноги светлые. Позывные звуки «фьюить». Песня слитная и состоит из нежных свистящих звуков с постепенным усилением и затем в конце с постепенным ослаблением звучания: «тви-тви-тви-тью-тью-тью-виу-вью-вью-ви-фью-фью». Песня повторяется часто. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет разреженные лиственные леса, опушки, лесные поляны с кустарником, вырубки. Гнездится по всей территории Европейской части России, включая тундру. Гнездо строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita* — Чикерткә нарат чыпчыгы

Птица размерами меньше воробья. Мелкие подвижные птицы, держится в кроне деревьев и кустарниках. Верх тела серовато-бурым, низ беловатый. Брови не заметные. Ноги темные. Позывные звуки «фьюить». Пение представляет собой неторопливое повторение коротких звучных слогов, напоминающих капель «тень-тень-тинь-тянь, тень-тинь...». Песня повторяется с небольшими интервалами. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет хвойные и смешанные леса, предпочитательно ельники. Гнездится по всей лесной зоне Европейской части России. Гнездо на земле. В Татарстане гнездящийся вид.




## Славковые (Пеночковые)

### Зеленая пересмешка



### Пеночка-трещотка




### Пеночка-весничка



### Пеночка-теньковка


**Зеленая пеночка** *Phylloscopus trochiloides* — Яшел нарат чыпчыгы

Размеры птицы примерно с воробья. Очень подвижная птица. В окраске заметны зеленоватые тона. Спина и верх тела зеленоватые, брюшко светлое, желтоватое. Над глазом светлая бровь. На крыле светлая полоска. Ноги темные. Позывные звуки «пси-пси». Песня представляет собой звонкую скороговорку «ти-пситю-пситю-псити-ти-ти-ти-пси». Песня повторяется с небольшими интервалами. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет светлые участки различных типов леса, держится в кроне высоких деревьев. Гнездится по всей лесной зоне Европейской части России. Гнездо строит на земле. Встречается в городских парках, садах, лесопосадках. В Татарстане гнездящийся вид.




**Пеночка-таловка** *Phylloscopus borealis* — Таллык нарат чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Мелкие подвижные птицы. Верх тела буровато-оливковый, низ грязно-белый. Над глазом светлая и заметная бровь, под ней тонкая черная полоска через глаз. Ноги светлые. На крыле светлая полоска. Позывные звуки «тзет-тзет», при тревоге «дрр-дрр». Песня представляет собой однообразные, повторяющиеся звуки «тзитзитзитзи», напоминающие стрекотание кузнечика. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет хвойные и смешанные леса на севере Европейской части России. Гнездо на земле. В Татарстане редкий гнездящийся вид.




**Желтоголовый королек** *Regulus regulus* — Сары башлы кэрлэ чыпчык

Один из самых маленьких представителей фауны птиц России. Очень подвижная птица, значительно меньше воробья. Окраска тела оливково-зеленоватая, брюшко более светлое. На голове ярко-желтая «шапочка, окаймленная по бокам черными полосками. На крыле светлые полоски. Держатся в кроне высоких хвойных деревьев, могут зависать в воздухе около веток. Позывные звуки — тонкое и тихое попискивание «ци-ци-ци». Песня состоит из негромких звуков «сюитити-сюитит-сюити-ситр», как бы запинаясь на последнем слоге. Оседлая и кочующая птица. Населяет хвойные леса по всей Европейской части России. Гнездо на дереве. В Татарстане гнездящаяся птица.



**Пеночка-зарничка** *Phylloscopus inornatus* — Таң нарат чыпчыгы

Маленькая птичка, размерами значительно меньше воробья. Верх тела буровато-зеленый, низ беловатый. На крыле две светлые полоски. Бровь широкая, бледно-желтая. Ноги светлые. Позывные звуки «вит-вит-джи». Песня представляет собой тонкую свистовую трель. При пении самец постоянно подергивает крыльями. Перелетная птица. Типичный обитатель лесотундры по всей азиатской части России. В Татарстане редкая залетная птица.






**Зеленая пеночка**



**Пеночка-таловка**



**Желтоголовый королек**




**Пеночка-зарничка**

### Ястребинная славка *Sylvia nisoria* — Карчыга чыпчык

Птица величиной с воробья. Быстрая, подвижная, прыгающая по ветвям птица. Верх тела пепельно-серый, с поперечными темными полосками на брюшной стороне. Глаза светло-желтые. Издает позывные звуки «чек-чек», резкий звук «чарр-чарр», часто вставляемый в песню. Пение — характерная для славков скороговорка, торпливое щебетание, звучащее более грубо и с трескучими звуками.


Населяет заросли кустарников в садах, парках, на опушках леса, на вырубках. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнездится по всей территории лесной и лесостепной зоны Европейской части России. Гнезда строит на кустах, или на невысоких деревьях. В Татарстане гнездящийся вид.



### Черноголовая славка *Sylvia atricapilla* — Эрэмэ карабашы

Птица величиной примерно с воробья. Подвижная птица, держащаяся в кустарнике или кронах деревьев. Окраска серовато-бурая. Низ тела несколько светлее верхней стороны. У самца на голове черная шапочка, у самки рыжевато-коричневая. Позывные звуки «чек-чек». Песня состоит из двух частей: вначале следует тихое торпливое щебетание, переходящее замедленные громкие флейтовые переливы. Окончив петь, иногда издает тихие звуки «тре-тре-тре».


Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет лиственные и смешанные леса, парки с густым подлеском и по опушкам по всей лесной зоне Европейской части России. Гнездо на кустах. В Татарстане гнездящийся вид.



### Садовая славка *Sylvia borin* — Бакча эрэмэ чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Быстрая, подвижная, держится в гуще кустарников или в кроне деревьев. Верх тела серо-буватый с более светлым низом. Брюшко белое. На боках серовато-охристый налет. Маховые перья крыла темно-бурые. Позывные звуки «вэд-вэд-вэд». Песня — характерная для славков скороговорка: несложная, однообразная, но продолжительная, напоминающая журчание ручейка.

Населяет редколесья, вырубки, заросли кустарников в садах, парках, на опушках леса. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнездится по всей территории Европейской части России, кроме зоны тундры. Гнезда на кустах, реже на невысоких деревьях. В Татарстане гнездящийся вид.



## Славковые



### Ястребиная славка



черная «шапочка»

рыжевато-бурая «шапочка»


### Славка-черноголовка



### Садовая славка


### Серая славка *Sylvia communis* — Соры эрэмэ чыпчыгы

Птица величиной немного меньше воробья, подвижная, ловко прыгающая по ветвям кустов птица. Окраска верха тела серовато-бурая, верх головы серый. На крыле хорошо заметные рыжевато-коричневые перья на плечах. Низ белый с розоватым оттенком. Хорошо заметное белое горло. Позывные звуки «чек-чек». Песня представляет собой торопливое однообразное щебетание, в конце песни слышится сочетание звуков: «тир-ли-витир-ли-чет-чет-ти-тирли». Самец во время пения часто взлетает в воздух. Населяет кустарниковые заросли среди открытых пространств. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнездится по всей территории Европейской части России, кроме крайнего севера. Гнезда строит на кустах. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Славка-завирушка *Sylvia curruca* — Алдагыч эрэмэ чыпчыгы

Птица величиной немного меньше воробья, подвижная, ловко прыгающая по веткам кустарников птица. Окраска верха тела серая, буроватая на спине. Верх головы серый. Маховые перья крыла темно-бурые. Низ тела белый. Хорошо заметные темные «щеки». Позывные звуки «чек-чек». Песня представляет собой тихое торопливое однообразное щебетание, переходящее в конце песни в отрывистые громкие звуки «кле-кле-кле-кле». Самец во время пения выскакивает на верхние ветки куста. Населяет кустарниковые заросли по опушкам лесов и среди открытых пространств, в парках и садах, часто в молодых хвойных порослях. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнездится по всей территории Европейской части России, кроме крайнего севера. Гнезда строит на кустарниках. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



### Оляпка *Cinclus cinclus* — Су чыпчыгы


Птица величиной со скворца. Плотного телосложения, тело округлое, хвост короткий, приподнятый вверх. Окраска темная: голова, зашеек и брюшко бурые. Спина, надхвостье и хвост темно-серые. Горло и грудка белые. Полет птиц стремительный, низкий над водой. Плавает, ныряет и передвигается по дну водоема. Издает звуки, похожие на «пи-пи-пи». Песня состоит из звонких трелей. Обитает по берегам горных рек и незамерзающих ручьев с прозрачной водой и каменистым дном. Оседлая птица. Гнезда устраивает у воды. В Татарстане редкая залетная птица.





Серая славка

токовой полет




Славка-мельничек



Оляпка

### Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca* — Чуар чебенче

Птица величиной меньше воробья. Окраска самцов контрастная черно-белая. Верх головы и шеи, спина, крылья и хвост черные. На лбу белое пятно. Вся нижняя часть тела, полоска по краю хвоста, и большие «зеркальца» на крыльях — белые. У самки вместо черного серовато-бурые тона. Позывной звук «пик-пик». Пение представляет собой громкие щебечущие, повторяющиеся звуки, которые можно передать словами «пичи-пичи-куличи-в-печи» и т.д. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет светлые участки различных типов леса. Гнездится по всей лесной зоне Европейской части России. Гнездо устраивает в дуплах. Встречается в городских парках, садах, лесопосадках. В Татарстане гнездящийся вид.




### Мухоловка-белошейка *Ficedula albicollis* — Ак муенлы чебенче

Птица величиной меньше воробья. Окраска самцов контрастная черно-белая. Верх головы, спина, крылья и хвост черные. На лбу белое пятно. Вся нижняя часть тела, полоска по краю хвоста, и большие «зеркальца» на крыльях — белые. На шее белое кольцо, разделяющее черную окраску спины и головы. У самки вместо черного — сероватые тона. Позывной звук «пик-пик». Пение представляет собой громкие щебечущие, повторяющиеся звуки «три-крути-три». Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет высокоствольные леса преимущественно южных областей Европейской России. Гнездо устраивает в дуплах. В Татарстане гнездящийся вид.




### Малая мухоловка *Ficedula parva* — Кече чебенче

Птица величиной меньше воробья. Окраска верха тела однотонная — буровато-серая. Хвост буровато-черный с белыми полосками по краям. Брюшко беловатое. У самцов горло и часть зоба ярко-рыжие. Охотясь, резко слетает с ветки, быстро ловит насекомое и вновь садится на прежнее место. Позывные звуки «трр-трр» или «хили-хили-хили». Пение представляет собой громкое, свистовое сочетание звуков: «фьюид-фьюид-фьюид-фиид-фиид-фью-фью-фью, фи-титью». Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет различные лесные территории по всей Европейской России, до лесотундры. Гнездо устраивает в дуплах и других укрытиях. В Татарстане гнездящийся вид.



### Серая мухоловка *Muscicapa striata* — Соры чебенче

Птица величиной с воробья. Окраска тела буровато-серая. На голове темные продольные пестрины. Брюшко беловатое со струйчатыми пестринами по бокам и на груди. Характерна вертикальная посадка, взмахи крыльями, взлеты, подергивания хвостом. Во время охоты, слетает резко с ветки, хватает насекомое и вновь садится на прежнее место. Позывные звуки «тсить-тсить-тсить», «тс-тс-тс, цитек». Песня ясно не выражена. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет различные лесные территории по всей Европейской России, кроме зоны тундры. Гнездо устраивает в дуплах и других укрытиях. Часто заселяет городские парки и сады. В Татарстане обычный гнездящийся вид.



# Мухоловковые



## Мухоловка-пеструшка



## Мухоловка-белошейка



## Малая мухоловка




## Серая мухоловка

### Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus* —


Гади уткойрык

Птица размерами с воробья. Верх головы и спина окрашены в голубовато-серый. Лоб белый, горло и «щеки» черные. Брюшко и хвост рыжие. Птица постоянно подергивает хвостом. Самка буро-серая с рыжим хвостом. Позывной звук «фьюить-тик-тик-фьюить». Песня представляет собой короткую трель. Птица во время пения обычно сидит на вершине дерева. Населяет смешанные и лиственные леса, парки и сады в городах. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнездо устраивает в различных укрытиях, искусственных гнездовьях, дуплах. Распространена широко по всей Территории Европейской России. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Луговой чекан *Saxicola rubetra* — Болын купшысы

Птица величиной с воробья. Верх тела коричнево-бурый с черными продольными пестринами. На крыльях белые полосы. Через глаз проходит темно-бурая полоска («маска»), над глазом белая бровь. Горло и грудь ржавого цвета. Брюшко и основание хвоста белые. Обитая на открытых местах, часто присаживается на высокие вершины трав или кустов, сидя взмахивает хвостом, распускает его. Позывные звуки «тти..чек-чек». Песня представляет собой короткое щебетание. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Населяет луга, вырубки, поля с редкими кустарниками и высокой травой по всей территории Европейской России, кроме крайнего севера. Гнездо строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* — Кара уткойрык

Птица величиной меньше воробья. Верх головы и спина окрашены в пепельно-серый цвет. Лоб, «щеки», горло и грудь черные. Брюшко, надхвостье, подхвостье и хвост рыжие. Самка буро-серая с рыжим хвостом. Позывной звук «фьюить-тик-тик». Часто держится на земле или на камнях. Песня короткая, с шипящими и скрипучими звуками с отдельными звонкими трелями. Обитатель горных районов, на равнинах встречается в населенных пунктах с каменной застройкой. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнездо устраивает в трещинах скал, различных щелях построек. В последние годы успешно осваивает городской ландшафт. В Татарстане гнездящийся вид.



### Черноголовый чекан *Saxicola torquata* — Кара башлы купшы

Птица величиной немного меньше воробья. Спина, голова, крылья и хвост черные. Грудь ржаво-рыжая. Брюшко, полоска на крыле, бока шеи и надхвостье белые. Обычно наблюдатель замечает, когда он сидит на верхушке высокой травы или веток кустарника. Подергивает хвостом. Самки окрашены в бурые тона. Издает звонкие звуки «ттиг..чек-чек». Песня представляет собой короткое щебетание. Перелетная птица. Встречается с мая по август. Населяет сухие открытые места с редкими кустами, луга, вырубки по обширной территории Европейской России от тундры до степей. Гнездо устраивает на земле. В Татарстане гнездящийся вид.



# Мухоловковые

## Обыкновенная горихвостка

светло-серый  
верх тела

черное  
пятно

чешуйчатая  
окраска

рыжий  
хвост

бурый верх  
тела

рыжее  
подхвостье и  
хвост

темно-серый  
верх тела

черное  
горло и  
грудь

молодая  
птица

## Горихвостка-чернушка



## Луговой чекан

белая  
«бровь»

темная  
маска

рыжевато-  
желтая  
грудь

белые  
пятна

надхвостье  
пестрое

хвост  
темный

голова  
черная

грудь  
рыжая

*S.t. rubicola*


надхвостье  
белое

*S.t. maura*

## Черноголовый чекан


### Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe* — Таш чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Окраска верха головы и спины серая. Крылья и конец хвоста — черные. Через глаз проходит черная полоска («маска»). Надхвостье и основание хвоста белые, что хорошо заметно на лету. Сидя на земле часто кланяется и подергивает хвостом. В окраске самки преобладают серо-бурые тона. Позывные звуки «чек-чек». Песня состоит из разнообразных звуков, поется быстро и отрывисто. Встречается у дорог, насыпей, в оврагах, у обрывов рек, каменистых россыпей. Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Встречается по всей территории Европейской России. Гнездо устраивает в различных укрытиях среди камней, в норах. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Зарянка *Erithacus rubecula* — Шафэкъ чыпчыгы

Птица размерами меньше воробья. Шея втянута, и тело кажется округлым. Окраска верха — оливково-серая, брюшко белое. Лоб, «щеки», горло и грудка оранжевые. Прыгает по земле, на нижних ветвях кустарников, часто останавливается и быстро кланяется, вздергивает хвостом. Позывной звуки «цик-цик-цик», «цк... цкцикцикцик», похожий на стук молоточка. Песня — звонкая, щебечущая трель. Звучит неторопливо. Населяет различные типа леса. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнездо устраивает на земле. Распространена по лесной и лесостепной зоне Европейской России. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Каменка-пleshанка *Oenanthe pleschanka* — Ак башлы таш чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Окраска самца контрастная, черно-белая. Горло, «щеки», спина, крылья, а также срединная полоса и конец хвоста — черные. Верх головы и затылок белые. Брюшко и подхвостье белые. Самка однотонно буровато-серая, с более светлым брюшком. Населяет каменистые и щебнистые участки в степной зоне Европейской России. Позывные звуки «чек-чек». Перелетная птица. Гнездо устраивает в различных укрытиях среди камней, в норах. В Татарстане редкая залетная птица.



### Каменка-плясунья *Oenanthe isabellina* — Сикергэк таш чыпчыгы

Птица величиной примерно с воробья. Окраска оперения глинисто-серая. Надхвостье и полосы по бокам темного хвоста — белые. Через глаз проходит черная полоска. Населяет сухие степи в южных областях Европейской России. Позывные звуки «чек-чек». Перелетная птица. Гнездо устраивает в в норах и щелях между камнями. В Татарстане очень редкая залетная птица.



## Мухоловковые

### Обыкновенная каменка



белый хвост с темной буквой «Г» на конце



черная «маска»

серый верх тела



молодая птица



### Зарянка



рыжая грудь и бока головы

чешуйчатая окраска



молодая птица



белый верх головы



черное пятно



черной маски нет

глинисто-серый верх тела


взрослая птица

### Каменка-пleshанка

### Каменка-плясуня


### Обыкновенный соловей *Luscinia luscinia* — Гади сандугач

Птица размерами меньше воробья. Шея втянута, и тело кажется округлым. Окраска верха — оливково-серая, брюшко белое. Лоб, «щеки», горло и грудка оранжевые. Прыгает по земле, на нижних ветвях кустарников, часто останавливается и быстро кланяясь, вздергивает хвостом. Позывной звуки «цик-цик-цик», «цк... цкцкцкцкцкцк», похожий на стук молоточка. Песня — звонкая, щебечущая трель. Звучит неторопливо. Населяет различные типа леса. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Гнездо устраивает на земле. Распространена по лесной и лесостепной зоне Европейской России. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Варакушка *Luscinia svecica* — Күктүш

Птица размерами меньше воробья. Стройная с относительно длинными ногами. Быстро бегает. Окраска коричнево-бурая, брюшко белое. Крылья бурые. Надхвостье и хвост рыжие. Конец хвоста и срединная полоса — бурые. Горло и грудка голубые, окаймленные снизу рыжей и черной полосками. На ярко-голубом небольшом рыжее пятно. Окраска самки более тусклая. Держится на земле или на кустах. Издает громкие звуки: «чак-чак». Песня громкая с подражанием другим птицам. Характерен токовой полет вверх. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Гнездо устраивает на земле, среди зарослей кустарников, обычно вблизи воды. Распространена по всей территории Европейской России. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Черный дрозд *Turdus merula* — Кара милэш чыпчыгы

Птица величиной немного крупнее скворца. Окраска оперения черная. Клюв и кольцо вокруг глаз желтые. Самка окрашена в буроватые тона. Населяет смешанные и лиственные леса, лесопарки. При тревоге издает резкий звук «чок-чок», стрекочет. Песня состоит из разнообразных свистовых и флейтовых звуков, поет неторопливо, отдельными «слогами». Передвигаясь прыжками по земле подергивает хвостом. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Распространен в зоне широколиственных лесов Европейской России. Гнездится на деревьях, на кустах, иногда на земле. В Татарстане гнездящийся вид.




### Рябинник, дрозд рябинник *Turdus pilaris* — Милэш чыпчыгы

Птица величиной немного крупнее скворца. Крикливые, шумные, привлекающие к себе внимание птицы. Голова окрашена в серый, спина темно-коричневая, надхвостье серое. Брюшная сторона желтовато-белое, на груди и по бокам темные каплевидные пятна. Хвост черный. Клюв желтый. Сидя на ветке время от времени приседает, вздергивает хвостом. Позывные звуки «чак-чак» и «тртртрр». Песня состоит из разнообразных трескучих звуков, повторяющихся в быстром темпе. Населяет различные типа леса, лесопарки. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Иногда зимует. Распространен по всей лесной зоне Европейской России. Гнезда вьет на деревьях. Гнездится небольшими колониями. В Татарстане обычный гнездящийся вид.






**Варакушка**




**Черный дрозд**




### Певчий дрозд *Turdus philomelos* — Сайрар милэш чыпчыгы

Птица величиной со скворца. Верх оливково-бурый, низ беловатый с охристым оттенком и темными продольными пятнами, более густыми на шее. Бока желтые. Надхвостье сероватое. Тревожный звук «тикс-тикс-тикс», позывка — циканье. Песня звучная с разнообразными свистовыми трелями. Звукоподражательно песню можно передать словами «филипп- филипп...приди-приди... чай пить-чай пить- с сахаром». Самец поет, сидя неподвижно на вершине дерева. Населяет различные типа леса. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Распространен по всей лесостепной и лесной зоне Европейской России, кроме крайнего севера. Гнездо на дереве. В Татарстане гнездящийся вид.



### Деряба, дрозд деряба *Turdus viscivorus* — Деряба


Птица величиной заметно крупнее скворца. Окраска верха тела буровато-серая, низ желтовато-белый, с темными каплевидными пятнами, равномерно разбросанными по всему брюшку и груди. Клюв темный. По земле двигаются большими прыжками. Позывной крик «дррр...дррр» или «кхи...кхи». Пение громкое, из неторопливых звучных, но однообразных свистовых выкриков. Населяет различные глухие, высокоствольные леса, часто сосняки. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Распространен по всей таежной зоне Европейской России, кроме крайнего севера. Гнездо строит на дереве. В Татарстане редкий гнездящийся вид.



### Белобровик, дрозд белобровик *Turdus iliacus* —

Ак кашлы милэш чыпчыгы

Птица величиной со скворца. Верх оливково-бурый, низ беловатый с темными продольными пятнами, более густыми на груди. Над глазом четкая белая бровь, отсюда название птицы. Бока ржаво-бурые. Тревожные звуки «тек-тек-тек», позывка — циканье. Песня громкая, свистовые звуки «и-тю-тю-тю-тю», заканчиваются торопливым скрипением и щебетанием. Населяет различные типа леса, заросли кустарников по берегам рек. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Распространен в зоне лесов Европейской России, заходит в лесотундру. Гнездо низко над землей, на деревьях, на кустах, на пеньках. В Татарстане гнездящийся вид.



## Дроздовые

### Певчий дрозд



взрослая птица



### Деряба



взрослая птица



взрослая птица




красноватые подкрылья



### Белобровик


### Буроголовая ганчка *Parus montanus* — Корэн башлы песнэк

Птица величиной меньше воробья. Окраска светло-серая с буроватым оттенком на спине, крыльях и хвосте. Верх головы с черной «шапочкой», заходящей далеко назад до спины. На горле черное пятно. «Щеки» и брюшко светлые, грязно-беловатые. Позывные звуки «джи-джи-джи-гее-гее-гее». Песня состоит из высоких, многократно повторяющихся звуков «тиу-тиу-тиу». Подвижная, ловко лазает по ветвям деревьев. Лесная птица. Оседлая или кочующая птица. Населяет хвойные и смешанные леса, пойменные заросли, иногда парки по всей Европейской части России. Гнездящийся в Татарстане вид. Гнездо устраивает в дуплах. Зимой встречается в смешанных стаях с другими синицами.




### Черноголовая ганчка *Parus palustris* — Кара башлы песнэк

Птица величиной меньше воробья. Общая окраска светло-серая с буроватым оттенком на спине, крыльях и хвосте. Верх головы с черной «шапочкой», на горле черное пятно. «Щеки» и брюшко светлые, грязно-беловатые. Позывные звуки «ци-ци-чжжж-чжжж». Песня состоит из звонких звуков «пюй-пюююй-пююююй». Подвижная, ловко лазает по ветвям деревьев. Лесная птица. Оседлая или кочующая птица. Населяет лиственные и смешанные леса, пойменные заросли, по южным и западным областям Европейской части России. Гнездящийся в Татарстане вид. Гнездо устраивает в дуплах. Зимой встречается в смешанных стаях с другими синицами.




### Хохлатая синица *Parus cristatus* — Бурекле песнэк

Птица величиной меньше воробья. Небольшая подвижная птичка с характерным светлым хохолком на голове. Окраска верха тела буровато-серая, грудка и брюшко грязно-белые. На горле черное пятно, вокруг головы и на «щеках» черные полоски. Хохолок в мелких черных пятнышках. Издает звонкое «ци-ци-трчч». Песня в виде короткой несложной трели. Населяет преимущественно светлые хвойные леса, сосняки. Оседлая или кочующая птица. Встречается по всей лесной зоне Европейской части России. Гнездящийся в Татарстане вид. Гнездо устраивает в дуплах на деревьях. Зимой встречается в смешанных стаях с другими синицами.



### Московка *Parus ater* — Кара песнэк


Птица величиной меньше воробья. Очень подвижная птичка, ловко лазающая по ветвям, часто подвешивается на концы веточек. Голова черная с заметным белым пятном на затылке и белыми «щеками». Верх тела серый, крылья и хвост несколько темнее. Нижняя сторона тела грязно-белая с охристыми боками. Издает звонкие позывные звуки «ци-ци-ци», «тюй-пи-тюй-пи». Песня состоит из звонких повторяющихся слогов «тю-пи-ти-тю-пи-ти». Оседлая или кочующая птица. Населяет хвойные и смешанные леса, пойменные заросли, иногда парки по всей Европейской части России. Гнездящийся в Татарстане вид. Гнездо устраивает в дуплах. Зимой встречается в смешанных стаях с другими синицами.



## Синицевые



### Буроголовая гайчка



### Черноголовая гайчка



### Хохлатая синица




### Московка




### Большая синица *Parus major* — Зур песнэк

Одна из наиболее известных и узнаваемых синиц, размерами с воробья. Очень подвижная птица, ловко лазающая по ветвям, может подвешиваться на концах веточек. Низ ярко желтый, с черной полоской посредине грудки. Голова и горло черные, «щеки» ярко белые. Спина зеленоватая, хвост и крылья голубовато-серые. Издает позывные звуки «пинь-пинь-пинь», «ци-ци-ци». Песня звонкая, состоящая из повторяющихся звуков «ти-ти-фю», «ти-ти-фю». Оседлая или кочующая птица. Населяет различные типы леса, пойменные заросли, сады и парки городов по всей Европейской части России, кроме крайнего севера. Обычный гнездящийся в Татарстане вид. Гнездо устраивает в дуплах, заселяет искусственные синичники. Зимой встречается в смешанных стаях с другими синицами.




### Обыкновенная лазоревка *Parus caeruleus* — Зэнгэр песнэк

Небольшая синица размерами меньше воробья. Окраска яркая, заметная. Голова, крылья и хвост окрашены в голубой цвет. «Щеки» белые окантованные черной полоской, через глаз, так же проходит черная полоса. Низ желтый. Посредине груди проходит черная прерывистая полоска. Спина и надхвостье зеленые. Издает звонкие позывные звуки «ци-ци-ци». Песня мелодичная, состоит из звонких повторяющихся слогов «сии-сии-сирр». Оседлая или кочующая птица. Населяет лиственные и смешанные леса, иногда парки по всей Европейской части России. Гнездящийся в Татарстане вид. Гнездо устраивает в дуплах.



### Белая лазоревка *Parus cianus* — Ак песнэк



Птица размерами меньше воробья. Небольшая подвижная синица, отличающаяся своей светлой окраской. На общем белом фоне заметные синеватая полоска через глаз и голубые крылья и хвост. Спина голубоватая. На крыльях и по бокам хвоста широкие белые полоски. Издает позывные звуки «чирр-чирр, чирринк». Песня в виде короткой тели. Оседлая или кочующая птица. Населяет лиственные и смешанные леса, пойменные заросли по всей Европейской части России. Гнездящийся в Татарстане вид. Гнездо устраивает в дуплах. **Занесеная в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Татарстан.**



## Синицевые



### Большая синица




### Лазоревка



### Белая лазоревка


### Длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus* — Озын койрыклы песнәк

Птица величиной с воробья. Отличается длинным ступенчатым хвостом. Тело шарообразное. Оперение мягкое и пушистое. Голова и брюшная сторона белые, спина и хвост черные. По бокам хвоста белая полоска. Подхвостье розоватое. Клюв короткий. Очень подвижная птица. Полет быстрый, волнообразный. Позывные звуки «си-си-си», «серр-серр». Песня в виде короткого нежного стрекотания. Оседлая или кочующая птица. Населяет лиственные и смешанные леса, пойменные заросли, парки по всей Европейской части России. В Татарстане гнездится. Гнезда устраивает на кустах или деревьях. Обычно встречается в зимний период.




### Обыкновенный ремез *Remiz pendulinus* — Яр песнәге

Птица размерами меньше воробья. Очень подвижная, ловко лазает по тонким ветвям кустов и деревьев. Окраска спины коричневая, голова серая. Крылья и хвост темные со светлыми полосками. Брюшко розовато-белое. От клюва через глаз проходит широкая черная полоска. Издает нежные звуки «тсиии-тсиии». Перелетная птица. Населяет заросли по берегам рек и озер в южных областях Европейской части России. Гнездо птицы легко узнаваемое, свитое обычно над водой в виде рукавички, подвешенной на концах тонких веток. В Татарстане редкая гнездящаяся птица.




### Обыкновенный поползень *Sitta europaea* — Үрмәләч

Птица величиной с воробья. Верх тела окрашен сероватый, низ — белый, подхвостье и бока рыжие. Крылья и хвост буроватые. Через глаз проходит черная полоска. Клюв относительно длинный, прямой. Хвост короткий. Полет быстрый, волнообразный. Ловко лазает по стволам деревьев. Единственная птица нашей фауны, способная перемещаться по стволу вниз головой. Издает звонкий звук «твит-твит». Песня состоит из нескольких коротких свистов типа «кюй-кюй-кюй-кюй». Оседлая или кочующая птица. Населяет различные типы леса, сады и парки городов по всей Европейской части России, кроме крайнего севера. Гнездо устраивает в дуплах, обмазывая края летка глиной. Зимой встречается в смешанных стаях с другими синицами. Обычный гнездящийся в Татарстане вид.



### Обыкновенная пищуха *Certhia familiaris* — Чыелдык

Лазящая по стволам деревьев небольшая птичка, размерами меньше воробья. Движения неторопливые, перемещаются снизу вверх по спирали, опираясь на хвост. Верхняя часть оперения серовато-бурая с белыми продольными пестринами. Брюшная сторона белая. Клюв тонкий, длинный и слегка изогнут вниз. Позывные звуки «си-си». Песня в виде тихой короткой трели «и-ти-ти-ти-ти-вю-и-ти». Оседлая или кочующая птица. Населяет различные типы леса, старые парки городов по всей Европейской части России, кроме крайнего севера. Гнездо устраивает в дуплах или за отставшей корой деревьев. Гнездящийся в Татарстане вид.





взрослые птицы




черная полоса

молодая птица

**Ополовник**


**Обыкновенный ремез**



гнездо

молодая птица

**Обыкновенный поползень**



темные пятна

рыжее подхвостье

взрослая птица

черная маска

пестрый верх тела

длинный изогнутый клюв


взрослая птица

**Обыкновенная пищуха**




### Зяблик *Fringilla coelebs* — Кызылтүш

Птица размерами с воробья. Окраска самца яркая. Голова голубовато-серая, спина коричневая. Лоб черный. Крылья и хвост черно-бурые. Надхвостье зеленое. На крыле две большие белые полосы, хорошо заметные в полете. По краю хвоста белые полосы. Низ более светлый, красновато-коричневый. У самки все оперение серовато-бурое, на крыльях белые «зеркальца». Позывной звук «пинь-пинь-пинь», часто издает еще звук «рю-рю-рю». Песня оформленная, звонкая, заканчивается вопросительной интонацией «фью-фью-фью-ля-ля-ля-вичиу-кик». Населяет различные типы леса, сады и парки. Перелетная птица. Весной прилет в марте, отлетают на юг в октябре. Обитает по всей Европейской части России, кроме зоны тундры. Гнезда вьет на деревьях. В Татарстане многочисленная гнездящаяся птица.




### Черноголовый щегол *Carduelis carduelis* — Кара башлы купшылы

Небольшая пестроокрашенная птица размером с воробья. На черных крыльях ярко-желтые пятна, хорошо заметные в полете. На лбу и на горле, вокруг клюва красное пятно. «Шапочка» на голове, крылья и хвост черные. «Щеки», брюшко, пятна на конце крыльев и хвоста — белые. Спина и бока коричневые. Полет волнистый, рывками вверх и вниз. Позывные звуки «пить-пили-пить». Песня состоит из звонких трелей. Населяет светлые леса, парки, сады. Кормится часто на репейнике. Перелетная птица. Встречается с марта по октябрь. Область распространения — смешанные и лиственные насаждения лесной зоны Европейской России. Гнездо вьет на дереве. В Татарстане гнездится. Нередко зимует.




### Вьюрок *Fringilla montifringilla* — Тау чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Голова, спина, крылья и хвост черные. Горло, шея и грудка рыжие. На голове часто приподнимает небольшой хохолок. Брюшко, подхвостье и надхвостье белые. На крыльях чередующиеся рыжие, белые и черные полосы, хорошо заметные в полете. Самка окрашена более тускло и без черных пятен. Издает резкое «вжя...вжя». Песня состоит из коротких чириканый типа «чжжжж». Населяет различные леса северной половины Европейской части России. Перелетная птица. Встречается с марта по октябрь. Гнездо вьет на деревьях. В Татарстане изредка отмечен на гнездовании, более многочисленен на пролете.



### Обыкновенная зеленушка *Chloris chloris* — Яшел чинар чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Общий фон окраски оперения желто-зеленый. Верх более темный, низ светлее. Концы крыльев и хвоста черные. По краю хвоста и крыльях яркие желтые полосы. Хвост относительно короткий, с глубокой вырезкой. Самки окрашены в серо-зеленые тона. Позывные звуки «тье-тье-тье». Пение однообразное, с чередованием разнообразных свистов и трелей, но обязательно заканчивающаяся резким скрежетающим звуком «вжиик». Населяет светлые леса, опушки, парки и сады в населенных пунктах. Перелетная птица. Встречается с марта по октябрь. Область распространения - большая часть территории Европейской России. Гнездо вьет на дереве. Изредка зимует. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.



## Вьюрковые



взрослая  
птица

## Щегол

## Зяблик



## Обыкновенная зеленушка




желтые пер-  
востепенные  
маховые



## Вьюрок


### Чиж *Spinus spinus* — Сары чыпчык

Птица величиной меньше воробья. Подвижная птица, могут подвешиваться к концам тонких веток, березовых «сережках». Верх тела зеленый, грудка желтоватая, брюшко белое с темными пестринами по бокам. На голове черная «шапочка», на горле небольшое черное пятно. Крылья и хвост черные, на крыльях поперечные желтые полосы. Полет волнистый, рывками вверх и вниз. Позывные звуки «тилли-тии», «тиу». Песня представляет собой щебетание, заканчивающееся звуками «циви-тиви-циви-тиви-кее». Обитатель хвойных лесов. Перелетная птица. Встречается с марта по октябрь. Держится стаями. Область распространения — большая часть лесной зоны Европейской России. В Татарстане гнездится. Гнездо вьет на дереве. Нередко зимует.




### Коноплянка *Acanthis cannabina* — Киндер чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Голова серая, лоб и грудка красные. Спина коричневая, надхвостье розовато-серое. На крыльях и хвосте продольные широкие черные и узкие белые полосы. Низ беловатый (у самки с редкими продольными пестринами). Самка менее яркая, серо-коричневых тонов. Держится на кустах, высокой траве, на земле. Издает позывные звуки «тк-тк-тк-тк». Песня состоит из мелодичных свистов, трелей и щебетания. Населяет опушки, посадки вдоль дорог, редколесье, часто в антропогенном ландшафте. Перелетная птица. Встречается с апреля по октябрь. Обитает в открытых местах в зоне лиственных и смешанных лесов, лесостепи. Гнездо вьет на кустах. В Татарстане гнездится.




### Обыкновенная чечетка *Acanthis flammea* — Чи-чи чыпчыгы

Небольшая подвижная птичка, размерами меньше воробья. Могут подвешиваться вниз головой на тонких ветвях и сережках березы. Хорошо заметная малиново-красная «шапочка». Низ окрашен в розовато-красный. Верх буровато-серый, с мелкими продольными темными пестринами. Под клювом небольшое черное пятно. Позывные звуки «чет-чет-чет». Песня из состоит из свистов и щебетания. Гнездится в кустарниковой тундре. Область обитания — север Европейской части России. Кочующий вид. В Татарстане многочислен в зимний период. Кормится в основном на березе, ольхе, сорных растениях.




### Пепельная чечетка *Acanthis hornemanni* — Соры чи-чи чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Внешне похожа на обыкновенную чечетку. Общая окраска оперения светлая, почти белая. На голове заметная малиново-красная «шапочка». Низ окрашен в нежно-розовый. Верх сероватый, с мелкими продольными темными пестринами. Под клювом небольшое черное пятно. Позывные звуки «чет-чет-чет». Песня из состоит из свистов и щебетания. Гнездится в кустарниковой тундре. Область обитания — север Европейской части России. Кочующий вид. В Татарстане встречается в зимний период. Кормится в основном на березе, ольхе, сорных растениях.



## Вьюрковые

### Чиж



### Коноплянка



### Пепельная чечетка




### Обыкновенная чечетка




### Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes* — Имэнборын

Птица величиной примерно со скворца. Коренастая птица с большой головой и массивным конусообразным клювом. Весной клюв окрашен в серо-голубой цвет. Окраска оперения буровато-коричневая, с рыжеватым оттенком. Под клювом небольшое черное пятно. Крылья и хвост темно-бурые. На крыле одна широкая белая полоса, хорошо заметная в полете. Хвост относительно короткий. Полет быстрый, легкий, волнообразный. В окраске оперения самки преобладают серые тона. Позывные звуки «дик-щик». Песня состоит из набора трескучих звуков. Обитает в смешанных и лиственных лесах, садах и парках. Перелетная птица. Встречается с апреля по ноябрь. Гнезда строит на деревьях. В Татарстане гнездится.




### Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus* — Гади ясык чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Самец отличается ярко-красной головой и грудкой. Спина, хвост и крылья буро-красные, брюшко розовато-белое. Самка однотонно серовато-бурая. Клюв конусообразный, толстый. Позывные звуки «пйя-пйя». Песня короткая, с вопросительной интонацией, напоминающая фразу «витю-видел» или «витю-не-видел». Населяет опушки, сырые луга с кустарником, вырубки. Перелетная птица. Встречается с мая по сентябрь. Встречается в всей лесной и лесостепной зоне Европейской части России. Можно встретить в городских парках. Гнездо вьет на кустарниках или деревьях. В Татарстане гнездится.




### Обыкновенный снегирь *Pyrrula pyrrula* — Карабурек

Птица величиной примерно с воробья. Окраска самца яркая. Нижняя часть оперения ярко-красная. Верх головы, крылья и хвост черные. Надхвостье и подхвостье белые. Спина серая. Клюв толстый и короткий, конусообразный. У самки вместо красного серо-бурый цвет. Позывные звуки «фю-фю». Малоподвижные, неторопливые. Кормятся на деревьях различными плодами ягодами. Оседлая и кочующая птица. Населяет хвойные и лиственные леса по всей Европейской части России. Зимой многочисленные стаи кормятся в городских садах и парках, объедают плоды рябины. Гнезда вьет на деревьях. В Татарстане изредка гнездится.



### Длиннохвостая чечевица *Uragus sibiricus* — Озын койрыклы ясык чыпчыгы

Птица величиной меньше воробья. Хорошо заметен длинный хвост и короткий клюв. Общая окраска оперения розовая, с продольными темными пестринами. На голове светлые серебристые перья («седина»). Крылья черные, на крыльях большие белые поля. Хвост двуцветный черно-белый. Брюшко розовато-белое. Самка окрашена в серые тона. Издаёт звонкие звуки «пью-инь». Населяет заросли кустарников по берегам рек. Кочующая птица. Основной ареал находится за Уралом. В Татарстане редкая залетная птица.




## Вьюрковые

### Обыкновенный дубонос



### Обыкновенная чечевица




### Длиннохвостая чечевица



### Обыкновенный снегирь


### Щур *Pinicola enucleator* — Корташар

Птица величиной со скворца. Общий фон окраски самца малиново-красный, крылья и хвост буровато-черные. На плечах две белые поперечные полосы. Клюв конусообразный, толстый. Самки окрашены в серовато-желтые тона. Издает мелодичный свист «пьюю-лии». Кочующая птица. Населяет северную половину зоны хвойных лесов Европейской части России. В Татарстане изредка отмечается на пролете, во время зимних кочевков.




### Белокрылый клест *Loxia leucoptera* — Ак канатлы чукыр

Птица величиной меньше воробья. Коренастые, с большой головой. Отличается необычным клювом, надклювье и подклювье на конце перекрещены. Все оперение темно-красное, крылья и хвост буровато-черные. На крыльях две хорошо заметные белые полосы. Самка серовато-зеленая. Позывные звуки «кле-кле-кле». Держатся стайкой в хвойных лесах. В полете все время переключаются. Во время кормежки подвешиваются к шишкам, срывают их. Кочующий вид. Более заметен зимой во время кочевков. Населяет хвойные леса в северной части Европейской России. В Татарстане редкая залетная птица.




### Обыкновенный клест *Loxia curvirostra* — Чыршы чукуры

Птица величиной с воробья. Коренастые, с большой головой. Отличается необычным клювом, верхняя и нижняя половинки клюва перекрещены на конце. Все оперение темно-красное, крылья и хвост буровато-черные. Самка серовато-зеленая. Позывные звуки «кле-кле-кле». Держатся стайкой в хвойных лесах. В полете все время переключаются. Во время кормежки подвешиваются к шишкам, срывают их. Более заметен зимой во время кочевков. Населяет смешанные и хвойные леса, предпочитает ельники. Обитает в северной части Европейской России. Гнезда вьет на деревьях. В Татарстане гнездится, но немногочисленен.



### Клест-сосновик *Loxia pytyopsittacus* — Нарат чукуры


Птица размерами больше воробья. Коренастые, с большой головой. Отличается необычным клювом, верхняя и нижняя половинки клюва перекрещены на конце. Клюв массивный. Самец кирпично-красного цвета, с темным хвостом и крыльями. Подхвостье белое. Самка серовато-зеленая. Позывные звуки «цок-цок-цок». Населяет высокоствольные хвойные леса, в основном сосняки. Держатся стайкой. Во время кормежки подвешиваются к шишкам. Более заметен зимой во время кочевков. Населяет таежную зону. В Татарстане редкая птица. Возможно гнездится.



## Вьюрковые

### Щур

красная голова и  
передняя часть тела



белые каемки  
перьев



клюв с перекрещивающимися концами



молодая  
птица

**Клест-еловик**



### Белокрылый клест

белые пятна на крыльях



массивный клюв




**Клест-сосновик**

### Домовый воробей *Passer domesticus* — Йорт чыпчыгы


Одна из самых многочисленных птиц населенных пунктов. Держится стайками. Легко узнаваем и знаком. Длина тела примерно 15 см. Окраска самца более яркая. Верх серо-коричневый, низ светло-серый. На голове серая «шапочка», светло-серые «щеки», горловое пятно и верх груди черные («манишка»). Крылья коричневато-бурые с поперечной белой полоской на плечах. Самка окрашена в буровато-серые тона с темными продольными пестринами.

По земле пердвигаются прыжками. Издает громкое чириканье «джив-джив-джив». Пение в виде короткой трели. Оседлая птица, встречается круглый год около человека. Населяет почти всю Европейскую часть России. Гнезда устраивает в различных укрытиях строений, скворечниках. В Татарстане многочисленная гнездящаяся птица.




### Полевой воробей *Passer montanus* — Кыр чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Держится в зарослях прибрежной растительности, в кустарниках по берегам водоемов. У самца голова и горло черные, спина рыжевато-коричневая, с черно-бурыми продольными пестринами. Хвост и крылья бурые, по бокам хвоста белые полоски. Надхвостье темно-серое с пестринами. У самок в окраске вместо черного бурые тона. Брюшко серовато-белое с нечеткими продольными пестринами по бокам. Издает негромкие позывные звуки «цiii-цiiiик». Песня представляет собой громкие звуки «шри-шри-тири-тири...». Перелетная птица. Гнездо строит в кустарниках. Населяет всю Европейскую часть России. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.




### Тростниковая овсянка *Emberiza schoeniclus* — Камышлык соли чыпчыгы


Птица с типичным обликом воробья. Держится стайками. Заметная, шумная птица. Населяет преимущественно сельские ландшафты вблизи населенных пунктов. Голова сверху окрашена в ярко-коричневый. «Щеки» и низ окрашены в грязно-белый цвет. Горло с черным пятном, на «щеках» черные пятнышки. Верх тела охристо-коричневый с темными продольными пестринами. Самцы и самки окрашены одинаково. Позывной звук — резкое «чир-чирр». Пение в виде короткой трели. Оседлая птица, встречается круглый год вблизи человека. Населяет почти всю Европейскую часть России. Гнезда устраивает в дуплах, в различных укрытиях строений, под крышами домов. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.



### Обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella* — Гади соли чыпчыгы


Птица размерами примерно с воробья. Одна из самых многочисленных птиц. Голова, горло, грудка и брюшко желтые с продольными темными пестринами. Спина и пятна на боках брюшка коричневые. Крылья и хвост бурые. По бокам хвоста белые полоски. У самки в окраске преобладают желто-серые тона. Позывной звук «дик-дик». Песня звонкая, оформленная «зиль-зиль-зиль-си-зии», которую можно передать словами «мужик сено не косии». На деревьях молодичны, держатся обычно на нижних ветвях. Кормится на земле. Населяет опушки, поляны, вырубки. Перелетная птица. Весной появляется рано — в марте, отлетает в октябре. Обитает по всей Европейской части России, кроме тундры. Гнезда устраивает на земле. В Татарстане обычная гнездящаяся птица.





### Садовая овсянка *Emberiza hortulana* — Бакча соли чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Горло и зоб беловато-желтые. Верх головы, шея и грудь — зеленовато-серые. Спина, крылья и низ коричневыми. На спине темные продольные пестрины. Крылья и хвост темно-бурые. На хвосте по краю белые полосы. Надхвостье серо-бурое. Клюв красноватый. Самки окрашены менее ярко. Кормится на земле. Позывные звуки — негромкое «цик-цик». Песня состоит из сочтения звуков, похожих на «тси-тси-тси-тси-тси-тси». Предпочитает открытые ландшафты, поймы рек с кустарниками или редколесья. Встречается по опушкам, вырубкам, лесостепи по всей европейской части России, кроме крайнего севера. Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Гнездо строит на земле. В Татарстане обычный гнездящийся вид.




### Белошапочная овсянка *Emberiza leucocephala* — Ак бурекле соли чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Кормится на земле. Отличается белым верхом головы и белым «щеками». Под горлом белый «ошейник». Спина, грудка коричневые, хвост и крылья бурые. Брюшко белое. Издает негромкие позывные звуки «цик-цик». Песня короткая, состоит из звуков: «тинь-тинь-тии». Обитает по опушкам, полянам, светлым лесам. Перелетная птица. Основной ареал расположен за Уралом, в Сибири. В Татарстане редкая залетная птица.




### Овсянка-ремез *Emberiza rustica* — Урман соли чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Скрытная, держится на земле или в кустах. Окраска верха оперения коричневая с темными пестринами. «Шапочка» на голове и «щеки» черные, над глазом хорошо заметная белая бровь. Горло, грудка и брюшко белые. На груди коричневая поперечная полоса. На боках рыжие пестрины. Крылья и хвост темно-бурые. У самок вместо черного преобладают бурые тона. Позывные — тихие звуки «тии-тии-тии». Песня — звонкая трель. Населяет заросли кустарников, опушки хвойных лесов, кустарниковые болота. Перелетная птица. Встречается в смешанных и хвойных лесах северной части Европейской России. В Татарстане отмечена на пролете.



### Дубровник *Emberiza aureola* — Имәнлек чыпчыгы

Птица величиной примерно с воробья. Окраска контрастная, состоит из сочетания желтых и коричневых тонов. Верхняя часть тела окрашена в каштановый цвет. Лоб, «щеки» и горло — черные. Низ тела ярко-желтый, поперек зоба проходит коричневая полоска. Крылья и хвост темно-бурые. На плече яркая белая полоска. Самка окрашена бледнее, преимущественно серо-бурые тона, с продольными темными пестринами. Издает позывные негромкие звуки «тик-тик». Песня звучит минорно с повышением интонации к концу «тюли-тюли-тюлити-чью-чью». Обитает по речным долинам, лугам скустарниками, кустарниковые болота. Перелетная птица. Встречается с апреля по сентябрь. Гнездо строит на земле. Населяет северную половину Европейской части России. В Татарстане гнездящийся вид.







Садовая овсянка



Белошапочная овсянка




Овсянка-ремез



Дубровник


### Овсянка-крошка *Emberiza pusilla* — Кечкенә соли чыпчыгы

Птица размерами примерно с воробья. Окраска пестрая. Голова рыжая с черной полосой над глазом. Брюшная сторона белая, с бурыми пестринами на груди и боках. Спина серовато-бурая с темными продольными пестринами. Населяет тундру и север таежной зоны. Издаёт негромкие звуки «цйиик-цйиик». Песня в виде громкой мелодичной трели «ти-ти-ти-тирч». Перелетная птица. Обитает в северной части Европейской России. В Татарстане встречается только на пролете.




### Подорожник *Calcarius lapponicus* — Юлчы соли чыпчыгы

Птица величиной с воробья. Окраска оперения контрастная, представляет собой сочетание белого с темным. У самца голова черная и черная грудь, брюшко белое. Зашеек темно-коричневый, над глазом белая бровь, загибающаяся вниз и переходящая на шею. Спина и надхвостье буроватые с черными пестринами. Крылья и хвост темно-бурые. На боках крупные темные пестрины. У самок в оперении нет черного. Кочующая птица. Населяет всю зону тундры и лесотундру Европейской части России. В Татарстане встречается только во время зимних кочевков, вдоль дорог, по опушкам, окраинам селений. Редкая залетная птица.



### Пуночка *Plectrophenax nivalis* — Үлән соли чыпчыгы

Птица размерами немного меньше скворца. Телосложение плотное. Большая часть оперения белая, контрастирующая с черными частями оперения. Спина, середина хвоста и концы крыльев черные. На спине и боках темные пестрины. Самки окрашены в серо-буроватые тона. Встречается по дорогам, около селений. Населяет зоны тундры и лесотундры Европейской части России. Кочующая птица. В Татарстане встречается только во время зимних кочевков. Держится стайками. В некоторые годы может быть очень многочисленной.





Овсянка-крошка



Лапландский подорожник



Пуночка



**А**

Аист белый 14  
Аист черный 14

**Б**

Баклан большой 6  
Балобан 48  
Бекас 78  
Беркут 46  
Бормотушка северная 136  
Бургомистр 88

**В**

Вальдшнеп 80  
Варакушка 152  
Веретенник большой 80  
Веретенник малый 80  
Вертишейка 106  
Волчок 10  
Воробей домовый 170  
Воробей полевой 170  
Ворон 128  
Ворона серая 128  
Воронок 112  
Вьюрок 162  
Выпь большая 10  
Выпь малая 10  
Вяхирь 94

**Г**

Гага-гребенушка 32  
Гагара краснозобая 6  
Гагара чернозобая 6  
Гайчка буроголовая 156  
Гайчка черноголовая 156  
Галка 128  
Галстучник 68  
Гаршнеп 78  
Глухарь 52  
Гоголь обыкновенный 28  
Голубь сизый 94  
Горихвостка обыкновенная 148  
Горихвостка-чернушка 148  
Горлица кольчатая 96  
Горлица обыкновенная 96  
Грач 128  
Гриф черный 44  
Грязовик 76  
Гуменник 16

Гусь белолобый 16  
Гусь серый 16

**Д**

Дербник 50  
Дрозд белобровик 154  
Дрозд деряба 154  
Дрозд певчий 154  
Дрозд рябинник 152  
Дрозд черный 152  
Дрофа 56  
Дубонос обыкновенный 166  
Дубровник 172  
Дупель 78  
Дятел белоспинный 110  
Дятел зеленый 108  
Дятел малый 110  
Дятел пестрый 110  
Дятел седой 108  
Дятел трехпалый 110  
Детел черный 108

**Ж**

Жаворонок лесной 114  
Жаворонок полевой 114  
Жаворонок рогатый 114  
Жаворонок хохлатый 114  
Желна 108  
Жулан обыкновенный 122  
Журавль серый 56

**З**

Завирушка лесная 130  
Завирушка сибирская 130  
Завирушка черногорлая 130  
Зарянка 150  
Зеленушка обыкновенная 162  
Зимняк 42  
Зимородок обыкновенный 106  
Змея 44  
Зук малый 68  
Зяблик 162

**И**

Иволга обыкновенная 122

**К**

Казарка белошекая 18  
Казарка краснозобая 18

Казарка черная 18  
 Каменка обыкновенная 150  
 Каменка-пleshанка 150  
 Каменка-плясунья 150  
 Камнешарка 72  
 Камышница 58  
 Камышевка-барсучок 136  
 Камышевка болотная 134  
 Камышевка вертявая 136  
 Камышевка дроздовидная 136  
 Камышевка индийская 134  
 Камышевка садовая 134  
 Камышевка тростниковая 134  
 Канюк обыкновенный 42  
 Каравайка 12  
 Кедровка 126  
 Клест белокрылый 168  
 Клест обыкновенный 168  
 Клест-сосновик 168  
 Клинтух 94  
 Клуша 86  
 Клуша восточная 86  
 Кобчик 50  
 Козодой обыкновенный 104  
 Колпица 12  
 Конек краснозобый 116  
 Конек лесной 116  
 Конек луговой 116  
 Конек полевой 116  
 Конек пятнистый 118  
 Коноплянка 164  
 Королек желтоголовый 140  
 Коростель 58  
 Коршун черный 36  
 Крапивник 130  
 Краснозобик 76  
 Крачка белокрылая 90  
 Крачка белошекая 90  
 Крачка малая 92  
 Крачка речная 92  
 Крачка черная 90  
 Кречет 48  
 Кроншнеп большой 82  
 Кроншнеп средний 82  
 Кроншнеп тонкоклювый 82  
 Крохаль большой 34  
 Крохаль длинноносый 34  
 Кряква 22  
 Кукушка глухая 92

Кукушка обыкновенная 92  
 Кукша 126  
 Кулик-воробей 74  
 Кулик-сорока 62  
 Курганник 42  
 Куропатка белая 52  
 Куропатка серая 54

## Л

Лазоревка белая 158  
 Лазоревка обыкновенная 158  
 Ласточка береговая 112  
 Ласточка городская 112  
 Ласточка деревенская 112  
 Лебедь-кликун 20  
 Лебедь-шипун 20  
 Лунь болотный 38  
 Лунь луговой 38  
 Лунь полевой 38  
 Лунь степной 38  
 Луток 34  
 Лысуха 58

## М

Могильник 46  
 Мородунка 70  
 Морянка 30  
 Московка 156  
 Мухоловка-белошейка 146  
 Мухоловка малая 146  
 Мухоловка-пеструшка 146  
 Мухоловка серая 146

## Н

Неясыть бородатая 102  
 Неясыть длиннохвостая 102  
 Неясыть серая 102  
 Нырок красноголовый 26  
 Нырок красноносый 30

## О

Овсянка белoshапочная 172  
 Овсянка-крошка 176  
 Овсянка обыкновенная 170  
 Овсянка-ремез 172  
 Овсянка садовая 172  
 Овсянка тростниковая 170  
 Огарь 20  
 Оляпка 144

Орел-карлик 36  
 Орел степной 46  
 Орлан-белохвост 44  
 Осоед обыкновенный 42

**П**

Пастушок 60  
 Пеганка 20  
 Пеликан кудрявый 6  
 Пеночка-весничка 138  
 Пеночка-зарничка 140  
 Пеночка зеленая 140  
 Пеночка-таловка 140  
 Пеночка-теньковка 138  
 Пеночка-трещотка 138  
 Перевозчик 70  
 Перепел 54  
 Перепелятник 40  
 Пересмешка зеленая 138  
 Песочник белохвостый 74  
 Песочник исландский 76  
 Песочник красношейка 74  
 Песчанка 74  
 Пискулька 16  
 Пищуха обыкновенная 160  
 Плавунчик круглоносый 68  
 Плавунчик плосконосый 68  
 Поганка большая 8  
 Поганка красношейная 10  
 Поганка малая 8  
 Поганка серощекая 8  
 Поганка черношейная 10  
 Погоньш 60  
 Погоньш-крошка 60  
 Погоньш малый 60  
 Подорлик большой 46  
 Подорожник 174  
 Поморник короткохвостый 84  
 Поморник средний 84  
 Поползень обыкновенный 160  
 Поручейник 68  
 Пуночка 174  
 Пустельга обыкновенная 50  
 Пустельга степная 50

**Р**

Ремез обыкновенный 160  
 Ржанка золотистая 64  
 Рябчик 54

**С**

Савка 30  
 Саджа 96  
 Сапсан 48  
 Сверчок обыкновенный 132  
 Сверчок пятнистый 132  
 Сверчок речной 132  
 Сверчок соловьиный 132  
 Свиристель обыкновенный 124  
 Связь 22  
 Сизоворонка 104  
 Синица большая 158  
 Синица длиннохвостая 160  
 Синица хохлатая 156  
 Синьга 32  
 Сип белоголовый 44  
 Скворец обыкновенный 124  
 Скворец розовый 124  
 Скопа 36  
 Славка-завирушка 144  
 Славка садовая 142  
 Славка серая 144  
 Славка черноголовая 142  
 Славка ястребиная 142  
 Снегирь обыкновенный 166  
 Сова белая 98  
 Сова болотная 98  
 Сова ушастая 98  
 Сова ястребиная 102  
 Сойка 126  
 Соловей обыкновенный 152  
 Сорока 126  
 Сорокопут серый 122  
 Сорокопут чернолобый 122  
 Сплюшка 100  
 Стрепет 56  
 Стриж черный 104  
 Сыч воробьиный 100  
 Сыч домовый 100  
 Сыч мохноногий 100

**Т**

Тетерев 52  
 Тетеревятник 40  
 Тиркушка степная 72  
 Травник 68  
 Трясогузка белая 118  
 Трясогузка горная 118  
 Трясогузка желтая 120

Трясогузка желтоголовая 118  
 Трясогузка желтолобая 120  
 Трясогузка черноголовая 120  
 Тулес 64  
 Турпан обыкновенный 32  
 Турухтан 72  
 Тювик 40

**У**

Удод 106  
 Улит большой 68  
 Утка серая 22

**Ф**

Филин 98  
 Фифи 70  
 Фламинго обыкновенный 14

**Х**

Хохотун черноголовый 88  
 Хохотунья 86  
 Хрустан 64

**Ц**

Цапля большая белая 12  
 Цапля серая 14

**Ч**

Чайка малая 84  
 Чайка морская 88  
 Чайка озерная 84  
 Чайка серебристая 86  
 Чайка сизая 88  
 Чеглок 48  
 Чекан луговой 148  
 Чекан черноголовый 148  
 Чернеть белоглазая 28  
 Чернеть морская 28  
 Чернеть хохлатая 26  
 Черnozобик 76  
 Черныш 70  
 Чечевица длиннохвостая 166  
 Чечевица обыкновенная 166  
 Чететка обыкновенная 164  
 Чететка пепельная 164  
 Чибис 62  
 Чиж 164  
 Чирок-свистунок 24  
 Чирок-трескунок 24

Чомга 8

**Ш**

Шилоклювка 62  
 Шилохвость 24  
 Широконоска 26

**Щ**

Щегол черноголовый 162  
 Щеголь 68  
 Щур 168  
 Щурка золотистая 104

**Ю**

Юла 114

